

REGULAMIN Promocji STANDARD

- 1) Niniejszy dokument określa ogólne zasady promocji STANDARD zwanej dalej „Akcją Promocyjną” prowadzonej przez Berner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7j, 30-644 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000119204, NIP 679-26-34-840 REGON 357181835.
- 2) Użyte w tym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) definicje oznaczają:
 - a) Organizator (zwany także „Sprzedającym”) – Berner Polska Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7j, 30-644 Kraków.
 - b) Towar - oznacza produkt oferowany przez Sprzedającego za pośrednictwem wszystkich udostępnionych przez Sprzedającego kanałów sprzedaży, z wyjątkiem sprzedaży za pośrednictwem Platformy B2B, której zasady określa odrębny Regulamin, udostępniony na stronie: <https://shop.berner.eu/pl-pl/>
 - c) Klient - oznacza podmiot, z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, z wyłączeniem konsumentów, których definicje zawiera art. 23 Kodeksu cywilnego tj. osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 - d) PTH – Przedstawiciel Techniczno-Handlowy reprezentujący Organizatora, pośredniczący w procesie składania zamówienia przez Klienta w ramach jednego z kanałów sprzedaży.
 - e) Dostawca – firma kurierska wykonująca na zlecenie Sprzedającego usługę dostarczenia Towaru do Klienta.
- 3) Celem Promocji STANDARD jest realizacja strategii marketingowej firmy Berner Polska Sp. z o.o., uatrakcyjnienie zakupów i zwiększenie sprzedaży w czasie trwania promocji oraz promocję marki BERNER.
- 4) Akcja promocyjna obowiązuje w okresie 01.04.2023-30.04.2023 lub do wyczerpania zapasów.
- 5) Akcja promocyjna obejmuje towary prezentowane w Gazecie Promocyjnej „Motoryzacja” lub „Przemysł i Budownictwo” stanowiące załącznik do regulaminu.
- 6) Akcja Promocyjna polega na możliwości zakupu określonych przez Organizatora towarów w cenie netto zawartej w Gazecie Promocyjnej „Motoryzacja” lub „Przemysł i Budownictwo” w terminie obowiązywania promocji lub przed wyczerpaniem zapasów.

- 7) Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każdy klient spełniający warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
- 8) Warunkiem udziału przez Uczestnika w Akcji Promocyjnej jest złożenie zamówienia lub zakup określonych przez Organizatora towarów w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej.
- 9) Promocja nie obejmuje Towarów zamówionych lub zakupionych poza okresem trwania Akcji Promocyjnej.
- 10) Akcja promocyjna skierowana jest do klientów Sprzedającego.
- 11) Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego Towaru.
- 12) Towary oferowane przez firmę BERNER przeznaczone są wyłącznie do użytku profesjonalnego.
- 13) Klient zobowiązuje się wykorzystywać Towary wyłącznie na własne potrzeby, a w razie ich ewentualnej odsprzedaży zapewnia, że Towary nie będą sprzedawane konsumentom ani przez niego ani przez podmioty z nim powiązane. Klient deklaruje, że w razie ww. odsprzedaży zobowiąże swoich klientów, aby nie odsprzedawali Towarów konsumentom.
- 14) Klient zamawia wybrany Towar na podstawie zamówienia ustnego złożonego w obecności PTH, telefonicznie lub poprzez platformę zamówień elektronicznych www.berner.pl lub w innej formie udostępnionej przez Sprzedającego.
- 15) Klient zapewnia, że osoba składająca zamówienia jest uprawniona do reprezentowania Klienta w zakresie zawierania i zmian umów zakupu Towarów, także w ramach akcji promocyjnych.
- 16) Towar zostanie dostarczony Klientowi pod wskazany przez niego adres za pośrednictwem Dostawcy w dni robocze w godz. 09:00 – 17:00.
- 17) Złożenie zamówienie w ramach Akcji Promocyjnej oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta.
- 18) Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej, mogą być zgłaszane w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty dostarczenia Towarów. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w punkcie 1 Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni, a o ich wynikach Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym.

- 19) Uczestnicy poprzez przystąpienie do Akcji Promocyjnej wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
- a) art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zawarcie umowy, obsługa logistyczna dostaw i zwrotów, obsługa logistyczna reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);
 - b) art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (rejestracja w sprzedaży)
- przez Organizatora dla celów związanych z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej oraz w celach marketingowych Organizatora, na czas trwania Akcji Promocyjnej oraz działań marketingowych z nią związanych.
- 20) Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania jak również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
- 21) Administratorem danych osobowych związanych z procesem dostaw produktów jest Berner Polska sp. o.o. z siedzibą w Krakowie (30-644) przy ul. Puskarskiej 7J.
- 22) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Koordynatorem Ochrony Danych Osobowych w Berner Polska, e-mail: dpc@berner.pl
- 23) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.
- 24) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone firmom zapewniającym obsługę IT.
- 25) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do urzędu skarbowego oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa.
- 26) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
- 27) Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 28) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wynika z przepisów kodeksu cywilnego oraz prawa podatkowego. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i tym samym przystąpienia do Akcji Promocyjnej.

- 29) Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia spraw związanych z zawieraniem umowy, jej warunków nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
- 30) Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi ani rabatami udzielonymi przez Organizatora.
- 31) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ogólne Warunki umowy sprzedaży dostępne na stronie <https://shop.berner.eu/pl-pl/>
- 32) Sprzedający może dokonać zmian Regulaminu, które zaczną obowiązywać od dnia umieszczenia ich na stronie <https://shop.berner.eu/pl-pl/>
- 33) Uczestnicy Promocji mogą zapoznać się z tekstem Regulaminu w siedzibie Organizatora lub na stronie internetowej <https://shop.berner.eu/pl-pl/>

mój

BERNER MAGAZYN

NOWOŚCI I PROMOCJE

MOTORYZACJA
KWIECIEŃ 2023

 **BERNER**



Serwis klimatyzacji: zadбай o chłód
I rozwijaj swój biznes!

Patrz -> str. 3-7



Wiosna już się zaczęła, czas na
wymianę opon w Twoim aucie!

Patrz -> str. 8-10



T-shirt Premium i polar męski.
Sprawdź w jaki sposób możesz
je zdobyć

Szczegóły -> str. 22-23

Okres obowiązywania promocji: **1.04.2023 - 30.04.2023** lub do wyczerpania zapasów.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży firmy BERNER POLSKA Sp. z o.o.

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

1 PLN

OD **300** PLN



Nóż trapezowy
z magazynkiem na ostrza
60x19 mm
Nr art. 405741

OD **500** PLN



Klucze trzpieniowe Inbus
z końcówką kulistą
komplet 9 elementów
Nr art. 200453

OD **1000** PLN



Zestaw piłek
do gry boule
Nr art. 422962



Zestaw bitów
uniwersalnych 1/4"
Nr art. 156540

OD **1500** PLN



Berner - scyzoryk
jakość Victorinox
Nr art. 422969



Grzechotka uniwersalna
MultiRatchet
Nr art. 171147

OD **2000** PLN



Grzechotka T z kompletem nasadek 1/4"
Nr art. 88433

OD **3000** PLN



Zestaw kluczy nasadowych 1/4" z grzechotką 60 zębów,
Nr art. 372159

*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących się w ofercie. **Promocja trwa do wyczerpania zapasów.** Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.

Szczegóły dostępne na: <https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin>

KLIMATYZACJA

W PAKIETACH TANIEJ!



Zawiera
sondę
aplikacyjną

Środek
do czyszczenia
klimatyzacji
SPRAY
400 ml
Nr art. P145192*



HIT

Środek
do czyszczenia
klimatyzacji*
PIANA
400 ml
Nr art. P145191*



- ▶ Do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń klimatyzacyjnych
- ▶ Niszczą i usuwa bakterie, grzyby, zarodniki
- ▶ Zapobiega powstawaniu złożeń w układzie klimatyzacji
- ▶ Nie zawiera składników trujących
- ▶ Przyjazny dla powłok lakierniczych i tworzyw sztucznych

Wskazówki:

- ▶ Wyłączyć silnik oraz system klimatyzacji
- ▶ Usunąć filtr przeciwpyłkowy
- ▶ Wprowadzić sondę do przewodu odwadniającego układ klimatyzacji
- ▶ Nanosić tylko i wyłącznie na wymiennik temperatury parownika
- ▶ Pozostawić na 20 minut następnie wywietrzyć kabinę pasażerską pojazdu

*Produkt niedostępny w sklepie on-line

Przy 1 szt.
39,90
/szt.

Nr art.
P145192
P145191

Przy 12 szt.
36,90
/szt.

Nr art.
P145192-12
P145191-12

Przy 36 szt.
31,90
/szt.

Nr art.
P145192-36
P145191-36



Środek do usuwania zapachów, 500 ml

- ▶ Trwale wiązanie nieprzyjemnych zapachów na tekstyliach jak również we wnętrzu pojazdu i biurze
- ▶ Zapachy są wchłaniane na stałe
- ▶ Nie zawiera biocydów
- ▶ Łagodny, przyjemny zapach
- ▶ Nie zawiera silikonu i AOX

Nr art. 329175

41,50

SPRAY DO DEZYNFEKCJI KLIMATYZACJI

I ODŚWIEŻANIA WNĘTRZA POJAZDU

Art. 338123 | 100 ml

Nie zawiera gazów cieplarnianych.
Optymalne wykorzystanie składnika
aktywnego przez bardzo drobne
rozpylenie.



**DEZYNFEKUJE
SYSTEMY
KLIMATYZACJI**

pojazdów

**ELIMINUJE
NIEPRZYJEMNE
ZAPACHY**

i odświeża samochód miłym,
cytrusowym zapachem

**ŁATWA
APLIKACJA**

wstaw do pojazdu,
naciśnij, odczekaj,
przewietrz i gotowe!

DLACZEGO SPRAY DO DEZYNFEKCJI KLIMATYZACJI I ODŚWIEŻANIA WNIĘTRZA POJAZDU?

POPRAWIA JAKOŚĆ POWIETRZA WENĘTRZ SAMOCHODU

- ▶ Dezynfekuje system wentylacyjny
- ▶ Odświeża samochód przyjemnym, cytrusowym zapachem
- ▶ Nie wymaga demontażu elementów samochodu

ZAAPROBOWANA JAKOŚĆ

- ▶ Zawiera aktywne składniki, o silnym i skutecznym działaniu, przeciwko: bakteriom, grzybom, drożdżom i wirusom
- ▶ Eliminuje, a nie tylko kamufluje, przyczynę nieprzyjemnego zapachu na długi czas

SPOSÓB UŻYCIA

- ▶ Zamknij okna, uruchom silnik i ustaw układ wentylacji na tryb recyrkulacji (zimny).
- ▶ Połóż puszkę na kawałku kartonu w przestrzeni na nogi po stronie pasażera, w obszarze wlotu systemu wentylacyjnego.
- ▶ Dociśnij głowicę rozpylającą, aż się zablokuje, a następnie natychmiast opuść pojazd. Zamknij drzwi.
- ▶ Po 10 minutach otwórz drzwi i okna, zapewniając pełną wentylację.
- ▶ Uruchom ponownie pojazd dopiero po porządnej wentylacji (min. 10 min).

Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.



Cena za pakiet 20 szt.:

18,90 zł/szt. + etykiety za:

HIT

1
PLN



+

Przy 20 szt.
18,90
/szt.

Nr art.
338123-20

Spray do odświeżania wnętrza pojazdu, 100 ml
Nr art. 338123

SERWIS KLIMATYZACJI		BERNER
Data:	Przebieg:	km
Rodzaj czynnika:		
<input type="checkbox"/> R134a	<input type="checkbox"/> R1234yf	
<input type="checkbox"/> Uzupelnienie czynnika		
<input type="checkbox"/> Wymiana czynnika		
<input type="checkbox"/> Naprawa układu		
<input type="checkbox"/> Odgrzybianie		
<input type="checkbox"/> Wymiana filtra przeciwpyłkowego		
Ilość czynnika:		Międzyna na pieczęć
Ilość oleju:		

Naklejka serwisowa do klimy, 9x5 cm, 50 sztuk
Nr art. P38656*

*Produkt niedostępny w sklepie on-line

Nie zapomnij o!



Marker dwustronny
0,6 mm/1,5 mm
Nr art. 94159

Olej PAG 46

Do pojazdów benzynowych

Olej PAG 100

Olej POE 100

Do pojazdów hybrydowych i elektrycznych



- ▶ Wysokowydajny smar chłodniczy do samochodowych układów klimatyzacji z R134a – R1234yf
- ▶ Doskonałe właściwości w niskiej temperaturze
- ▶ Zmniejszona higroskopijność i dodatek zapobiegający wilgoci

- ▶ Specjalnie opracowany na potrzeby pojazdów z napędem elektrycznym
- ▶ Doskonała zdolność smarowania i stabilność hydrolytyczna
- ▶ Wysoka stabilność termiczna względem procesu utleniania

250 ml
Art. 424509
41,50


250 ml
Art. 424513
41,50

250 ml
Art. 424517
48,50

1000 ml
Art. 424511
139,90

1000 ml
Art. 424515
139,90

1000 ml
Art. 424519
176,90



Wkład piankowy z zestawem haków, 8 elementów

- ▶ Idealny do ściągania i zakładania uszczelnień o-ring
- ▶ Montaż uszczelki
- ▶ Dwie średnice końcówek

Zakres dostawy:

- ▶ Hak prosty, 150 mm, 3,5mm
- ▶ Hak wygięty 65°, 150mm, 3,5mm
- ▶ Hak wygięty 90°, 150mm, 3,5mm
- ▶ Hak wygięty 125°, 150mm, 6mm
- ▶ Hak prosty, 215 mm, 6,0mm
- ▶ Hak wygięty 55°, 215mm, 3,5mm
- ▶ Hak wygięty 90°, 215mm, 3,5mm
- ▶ Hak wygięty 132°, 215mm, 6,0mm

Nr art. 131361

169,00



Asortyment O-Ringów do układów klimatyzacji

- ▶ Do konserwacji klimatyzatorów samochodowych
- ▶ Do stosowania ze wszystkimi popularnymi chłodziwami
- ▶ Wszystkie niezbędne warianty do najczęściej używanych pojazdów w jednym zestawie
- ▶ O-ringi (zielone) wykonane z HNBR
- ▶ Odporne na wszystkie popularne chłodziwa, takie jak R12, R134a, R1234yf

Zakres dostawy:

- ▶ Zestaw zawiera po 10 sztuk każdego wzoru

Nr art. 332425

309,00

OZONATOR Z SYSTEMEM H

Przeznaczony do **dezynfekcji** zamkniętych powierzchni (samochody, pomieszczenia,...) pod kątem **pleśni, bakterii, wirusów** i eliminuje **wszystkie zapachy** bez użycia chemikaliów.

Zapewnienie czystego powietrza we wszystkich obszarach, w których przebywają ludzie, a zwłaszcza tam, gdzie ryzyko rozprzestrzeniania się chorób jest wysokie, na przykład w pojazdach z kilkoma użytkownikami i pasażerami, nigdy nie było tak ważne.

OZONATOR z systemu HBC nie tylko zwalcza uciążliwe zapachy, ale także dezynfekuje pleśń, bakterie, wirusy w samochodach, przyczepach kempingowych, łodziach i pokojach.

Korzystając z opatentowanej technologii UV-C i OZONE, możesz teraz trwale wyeliminować i usunąć wszelkie nieprzyjemne zapachy - bez użycia chemikaliów. Zapach nie powraca, chyba że zanieczyszczenie jest nadal obecne.



Kiedy OZON oczyszcza powietrze z zapachów, mikroorganizmów takich jak bakterie, wirusy, zarodniki grzybów są również usuwane. Zmniejsza to ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych.



Łatwy w instalacji:
umieść jednostkę, podłącz ją,
ustaw zegar, wyjdź



MAX. POW.:
125 m²

ŻYWOTNOŚĆ LAMPY
OK. 8000 GODZ.

CZAS
DEZYNFEKCJI
OK. 30-60 MIN.

ZEGAR AUTOMATYCZNIE
WYŁĄCZY URZĄDZENIE

Do stosowania w:

- ▶ salonach samochodowych
- ▶ wypożyczalniach samochodów
- ▶ firmach leasingowych i flotach
- ▶ kompaniach taksówkarskich i sharingowych
- ▶ szpitalach, hotelach i restauracjach
- ▶ wypożyczalniach kamperów

220V/110V
430 x 130 x 130 mm
Art. 333869

3999,00

Najsukuteczniejsza **PROFESJONALNA OPCJA** oczyszczania powietrza dostępna obecnie na **RYNKU** bez negatywnych skutków dla środowiska



CLEANER TECHNOLOGY
EU ENVIRONMENTAL
AWARD WINNER

MADE IN DENMARK

WYMIANA OPON



HIT

Akumulatorowy klucz udarowy BACIW BL HP 1/2" 18 V

- ▶ Pojemność baterii: 5,0 Ah
- ▶ Czas ładowania: 59 min
- ▶ Moment dociągający, maks.: 1356 N/m
- ▶ Moment zwolnienia, maks.: 1898 N/m
- ▶ Ilość poziomów regulacji momentu: 4
- ▶ Prędkość obrotowa, maks.: 1750 r/min
- ▶ Waga (wraz z akumulatorem): 3,3 kg
- ▶ Element platformy bezprzewodowej Berner 18 V

Nr art. 366314

2490,00



1356 Nm



1200 Nm

Klucz udarowy Premium, 1/2"

- ▶ Moment zwolnienia, maks.: 1200 N/m
- ▶ Moment dociągający, maks.: 550 N/m
- ▶ Prędkość obrotowa, maks.: 7500 r/min
- ▶ Waga: 2,1 kg

Nr art. 183831

699,00



2440 Nm

Klucz udarowy Premium, 1"

- ▶ Moment zwolnienia, maks.: 2441 N/m
- ▶ Moment dociągający, maks.: 2033 N/m
- ▶ Prędkość obrotowa, maks.: 6000 r/min
- ▶ Waga: 6,5 kg

Nr art. 217687

2590,00

AKCESORIA




Nasadki udarowe do kół Premium 1/2"

Zestaw 6-szt: 15 (Smart); 17 (MB); 17, 19, 21, 22 (Opel)

Nr art. 245247

209,00



Wąż do sprężonego powietrza spiralny PUR, 8 bar

▶ W komplecie z szybkozłączką oraz złączką wtykową

Nr art. 853283

158,00



**Ciężarki klejone FE
rolka 1000 sztuk x 5 g**

- ▶ Szerokość: 19 mm
- ▶ Wysokość, wraz z taśmą klejącą: 3,8 mm

Nr art. 87789

199,00




**Paski wyważające naklejane
stal - 100 sztuk**

- ▶ Szerokość: 19 mm
- ▶ Wysokość łącznie z taśmą klejącą: 3,8 mm
- ▶ Długość: 152 mm

Nr art. 60123

149,00



**Skrobak do usuwania
ciężarków klejonych**

- ▶ Długość całk.: 307 mm
- ▶ Ostrze: ca. 150 mm

Nr art. 1529

19,90



Łyżka do opon stalowa

- ▶ Montaż i demontaż opon: skutery, motocykle, samochody osobowe i lekkie pojazdy użytkowe
- ▶ Profil dwuteownika o bardzo dużej stabilności na skręcanie
- ▶ Stal chromowo-wanadowa

Nr art.	Długość	Szerokość	Całk.wys.	Cena
333715	300 mm	23 mm	7 mm	73,00 zł
333716	500 mm	27 mm	9 mm	109,00 zł



Łyżka do opon nylonowa

- ▶ Montaż i demontaż opon: skutery, motocykle, samochody osobowe i lekkie pojazdy użytkowe
- ▶ Szczególnie przydatna przy pracy z obręczami aluminiowymi
- ▶ Łyżka pokryta nylonem do pracy z felgami wykonanymi z aluminium

Nr art.	Długość	Szerokość	Całk.wys.	Cena
243807	380 mm	24,5 mm	12 mm	129,00 zł
333717	500 mm	27 mm	15 mm	192,00 zł




Pokrowiec na siedzenie

- ▶ Nadzwyczajnie wytrzymałe i odporne na zużycie
- ▶ Wodoodporne
- ▶ Pasują do niemal wszystkich pojazdów
- ▶ Możliwość prania (do +30 °C)
- ▶ Materiał: skóra syntetyczna

Nr art. 161193

119,00



Kreda do opon

- ▶ Odporna na ścieranie i działanie warunków atmosferycznych
- ▶ Średnica: 12 mm
- ▶ Długość: 120 mm

Nr art.	Kolor	Cena
81614	Biała	4,20 zł
81615	Żółta	4,20 zł



**Miska ze stali
nierdzewnej A2 z magnesem**

- ▶ Materiał: stal A2
- ▶ Ø zewnętrzna: 150 mm
- ▶ Głębokość: 25 mm
- ▶ Wysokość: 40 mm

Nr art. 370175

49,00



Dźwignia do montażu i demontażu kołpaków

- ▶ Bardzo cienka krawędź na końcówce zapewnia łatwy dostęp między kołpakiem a obręczą
- ▶ Solidny uchwyt z tworzywa sztucznego
- ▶ Bardzo dobry efekt dźwigni
- ▶ Młotek gumowy Ø: 55 mm

Nr art. 366679

99,00



**Klucze 1/2'' z momentem
135 N/m, 220 x 19 mm**

- ▶ Bez uszkodzenia szpilek lub śrub
- ▶ Moment w kluczu

Nr art. 366694

69,00

Zestaw do naprawy opon - samochody użytkowe

- ▶ Do napraw bezdętkowych opon diagonalnych i radialnych pojazdów użytkowych
- ▶ Z pomocą zestawu można naprawiać uszkodzenia o skosie do 40°
- ▶ Natychmiastowy efekt
- ▶ Szybkie i łatwe stosowanie
- ▶ Produkt sprawdzony przez TÜV



Zakres dostawy:

- ▶ 1 x przebijak/wycinak
- ▶ 1 x plaster płynny 50 ml
- ▶ 1 x Rozpuszczalnik do gumy 25 ml
- ▶ 1 x sztydło długie bez uchwytu
- ▶ 1 x zestaw naprawczy do opon samochodów ciężarowych
- ▶ 1 x uchwyt aluminiowy

Nr art. 159660

699,00



Wózek do transportu opon

- ▶ Platforma o wytrzymałości 160 kg i średnicy Ø 500 mm zapewnia większą mobilność w warsztacie niż klasyczne wózki transportowe
- ▶ Platforma współpracuje z wózkiem do transportu opon Smart Cart
- ▶ Wózek Smart Cart służy do podnoszenia platformy z ziemi
- ▶ Opony na platformie można układać w stosy

Nr art. 366712

399,00



Podnośnik samochodowy 2T niski

- ▶ Lekki, wytrzymały 2-tonowy podnośnik o min. wys.: 75 mm
- ▶ Gumowa osłona na podparcia
- ▶ Bardzo stabilne i wytrzymałe koła nylonowe
- ▶ System podnoszenia „Turbo” do ekspresowego podnoszenia pojazdu
- ▶ Utwardzone i chromowane tłoki pomp są ustawione pod kątem 45°
- ▶ Hartowany i chromowany główny tłok jest bardzo wytrzymały i zapewnia długą żywotność

Dane techniczne:

- ▶ Udźwig: 2 T
- ▶ Wysokość podnoszenia min./max.: 75 mm / 510 mm
- ▶ Długość: 686 mm
- ▶ Szerokość: 345 mm
- ▶ Wysokość z pręta: 1320 mm
- ▶ Waga: 32 kg

Nr art. 352163

1119,00



Promocyjna cena za 1 szt. żarówki przy zakupie pakietu 10 sztuk



Nr art. 180025

Nr art. 154123

Nr art. 60535
Nr art. 225959
Nr art. 251534

Żarówka kulista 24 V

▶ Trzonek BA 15s

Nr art.	Napięcie	Cena za 1 szt., przy zakupie 10 szt.
180025-10	5 W	1,50 zł
154123-10	10 W	2,00 zł
60535-10	15 W	2,50 zł
225959-10	18 W	1,50 zł
251534-10	21 W	1,90 zł



90 szt.

Zestaw bezpieczników NORMAL

Nr art. 870463

99,00




90 szt.

Zestaw bezpieczników Micro

Nr art. 75755

139,00




120 szt.

Zestaw bezpieczników Mini


Nr art. 950285

119,00

- ▶ Bezpieczniki pasują do wszystkich pojazdów
- ▶ Zatwierdzone przez: VAG, GM, BMW, Ford, Peugeot i Renault
- ▶ Mikro bezpieczniki normą: DIN 72581-3



HIT




Nóż aluminiowy z gumowym uchwytem **80x9 mm**
Nr art. 405730

13,90

Przy 12 szt.
15,90
/szt.

Nr art. 405732-12



Nóż BlueLine z 2 ostrzami **60x19 mm**
Nr art. 49083

54,90

Nóż alu z gumowanym uchwytem, **100x18 mm**

- ▶ Z dodatkową gumą na korpusie aluminiowym - do lepszej przyczepności
- ▶ Bardzo solidny - dzięki korpusowi z aluminium
- ▶ Dokładne prowadzenie ostrza - dzięki metalowej szynie
- ▶ Wygodna praca jedną ręką, dzięki automatycznemu blokowaniu ostrza
- ▶ Wbudowana odłamywarka ostrza



Nóż trapezowy z magazynkiem na ostrza, **60x19 mm**
Nr art. 405741

26,50



Nóż trapezowy z magazynkiem na ostrza, **60x19 mm**

- ▶ Bezpieczny z automatycznie chowanym ostrzem

Nr art. 405738


45,00



Nóż BlueLine składany **60x19 mm**
Nr art. 30364


49,00

OSTRZA - W PAKIETACH TANIEJ!



Ostrza odłamywane Premium

Nr art.	Dł. x wys.	Cena za 1 szt. przy zakupie 10 szt.	Cena za 1 szt. przy zakupie 100 szt.
857378-10	80/9 mm	0,99 zł	-
857386-100	100/18 mm	-	0,99 zł



Ostrze trapezowe

Nr art.	Dł. x wys.	Cena za 1 szt. przy zakupie 10 szt.
857327-10	61/19 mm	1,10 zł
857351-10	52/19 mm	1,69 zł




Ostrza odłamywane **TiN**

Nr art.	Dł. x wys.	Cena za 1 szt. przy zakupie 10 szt.
399489-10	80/9 mm	1,25 zł
399490-10	100/18 mm	1,75 zł



Ostrza odłamywane czarne Premium

Nr art.	Dł. x wys.	Cena za 1 szt. przy zakupie 10 szt.
368545-10	80/9 mm	1,89 zł
368546-10	100/18 mm	2,19 zł



Ostrza odłamywane ząbkowane

Nr art.	Dł. x wys.	Cena za 1 szt. przy zakupie 10 szt.
336456-10	100/18 mm	4,50 zł



Ostrze hakowe **TiN**

Nr art.	Dł. x wys.	Cena za 1 szt. przy zakupie 10 szt.
399493-10	48x19 mm	2,45 zł

PREMIUM *line*

Zestaw wkrętek 2K Premium LS/PH 7 elementów



Zaokrąglona końcówka Premium z zabierakiem sześciokątnym

Specjalna nakrętka 6-kątna pomaga zwiększyć przeniesienie momentu na grot w przypadku mocno zakręconych śrub i wkrętów

Główka z polipropylenu (PP) o niskim współczynniku tarcia, zapewnia szybszy chwyt



- ▶ PH 1x80, 2x100, 3x150
- ▶ LS 4,5x90, 5,5x100, 6,5x125, 8x150

Nr art. 240292

169,00

Wkrętaki dostępne również na sztuki.



Wkrętaki 2K Premium - LS

▶ Końcówka grotu utwardzana i hartowana wykonana z bardzo dużą dokładnością wymiarową

Nr art.	Końcówka grotu	Długość ramię	Długość	Cena
218403	LS 6.5 x 1.2 mm	125 mm	240 mm	23,00 zł
218404	LS 8 x 1.2 mm	150 mm	275 mm	35,00 zł



Wkrętak 2K Premium PH

▶ Okrągły grot i sześciokąt - możliwość odkręcania z większą siłą za pomocą klucza

Nr art.	Gniazdo	Długość ramię	Długość	Cena
218408	PH 1	80 mm	185 mm	19,90 zł
218410	PH 3	150 mm	275 mm	39,00 zł



O inne rozmiary zapytaj naszego Przedstawiciela!



Wkład z kompletem nasadowych wkrętek i kluczy „T”, 8 elementów

- ▶ Wkrętak 2K Top nasadowy 10x125 mm
- ▶ Wkrętak 2K Top nasadowy 13x125 mm
- ▶ Wkrętak 2K Top nasadowy 6x125 mm
- ▶ Wkrętak 2K Top nasadowy 7x125 mm
- ▶ Wkrętak 2K Top nasadowy 8x125 mm
- ▶ Klucz „T” - 6kt, nasadowy 10 mm
- ▶ Klucz „T” - 6kt, nasadowy 13 mm
- ▶ Klucz „T” - 6kt, nasadowy 8 mm

Nr art. 240258

289,00



16 elementów

Komplet kluczy 3/4"

Zakres dostawy:

- ▶ 12 nasadek 6-kt: SW 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm
- ▶ 1 grzechotka
- ▶ 1 pokrętło z przesuwającym zabierakiem
- ▶ 1 przedłużacz 125 i 250 mm

Nr art. 105803

999,00

6 elementów

Zestaw nasadek udarowych 3/4"

Zakres dostawy:

- ▶ SW 24 - 27 - 30-32 - 33-36 mm

Nr art. 168433

425,00



- ▶ Do łączenia miękkiego drewna z konstrukcjami stalowymi
- ▶ Wiercenie, formowanie gwintu i łączenie w jednej operacji
- ▶ Idealny do mocowania podłogi w naczepach
- ▶ Przydatny w przypadku ponownego montażu podłogi w istniejących otworach

**Wkręt DIN 7504P
8x65 mm, TX, OC**

Nr art. 1001121

159,00/100SZT.





Do ciężkich zastosowań

Klucz oczkowy do pobijania 12-kątny

- ▶ Zgodne z DIN 7444
- ▶ Materiał: stal chromowo-wanadowa
- ▶ Zabierak: 12-kątny
- ▶ Powierzchnia: stalowo-szara

Nr art.	Rozmiar klucza	Długość całkowita	Cena
198595	24	160 mm	89,00 zł
198596	26	180 mm	99,00 zł
115796	27	180 mm	99,00 zł
115795	30	195 mm	99,00 zł
115835	32	195 mm	99,00 zł
115834	36	205 mm	109,00 zł
115427	41	230 mm	149,00 zł
115426	46	240 mm	169,00 zł
115425	50	255 mm	179,00 zł
115419	55	265 mm	189,00 zł
115416	60	275 mm	279,00 zł
115413	70	320 mm	319,00 zł
115412	75	335 mm	439,00 zł
115409	85	360 mm	569,00 zł




Do odkręcania zabezpieczonych śrub przy użyciu młotka

Klucz płaski do pobijania

- ▶ Do najcięższych prac
- ▶ Zgodny z normą DIN 113
- ▶ Szczęka odchylona pod kątem 15°
- ▶ Stal chromowo-wanadowa

Nr art.	Rozmiar klucza	Długość całkowita	Cena
115469	27	180 mm	69,00 zł
115468	30	190 mm	109,00 zł
115467	32	190 mm	109,00 zł
115466	36	210 mm	109,00 zł
115465	41	225 mm	109,00 zł
115464	46	250 mm	119,00 zł
115463	50	275 mm	199,00 zł
115462	55	300 mm	199,00 zł
115461	60	320 mm	239,00 zł
115459	65	340 mm	299,00 zł
115458	70	365 mm	299,00 zł
115456	80	400 mm	390,00 zł
115472	85	400 mm	399,00 zł
115473	90	440 mm	479,00 zł
115475	95	440 mm	499,00 zł
115474	100	470 mm	659,00 zł

O inne rozmiary zapytaj naszego Przedstawiciela!



Zestaw kluczy oczkowych do pobijania, 5 elementów

- ▶ 1 x klucz oczkowy do pobijania SW 27, 30, 32, 36 i 41 mm
- ▶ 1 x płyta perforowana i 5 uchwyty

Nr art. 134939

799,00

PIANA DO CZYSZCZENIA WNĘTRZ

W PAKIETACH TANIEJ!

HIT CENOWY



Przy 15 szt.
19,90
/szt.

Nr art.: 14784-15



Przy 1 szt.
31,00
/szt.

Nr art.: 14784

Piana do czyszczenia wnętrza, 500 ml

- ▶ Do czyszczenia i odświeżania wnętrza samochodów
- ▶ Skuteczne działanie czyszczące; usuwa zapach nikotyny tłuszcz, pozostałości owadów
- ▶ Przeznaczone do tworzyw sztucznych, skóry i tapicerki
- ▶ Do wszystkich rodzajów powierzchni
- ▶ Nie powoduje zmian koloru
- ▶ Przyjemny zapach
- ▶ Nie zawiera silikonu

PIANA DO CZYSZCZENIA KOKPITU

W PAKIETACH TANIEJ!

HIT CENOWY



Przy 1 szt.
31,00
/szt.

Nr art.: 369939



Przy 15 szt.
21,50
/szt.

Nr art.: 369939-15

Pianka do czyszczenia kokpitu, 400 ml

- ▶ Specjalne składniki sprawiają, że tworzywa sztuczne są bardziej wytrzymałe
- ▶ Do prawie wszystkich elementów z tworzyw sztucznych, takich jak kokpit, winylowy szyberdach i panele wewnętrzne drzwi
- ▶ Chroni przed zabrudzeniami, ładunkami elektrostatycznymi i wilgocią
- ▶ Odświeża kolory i nadaje powierzchni nowy połysk

PIANA CZYSZCZĄCA Xin1

W PAKIETACH TANIEJ!

HIT CENOWY



Przy 15 szt.
29,00
/szt.

Nr art.: 369938-15



Przy 1 szt.
39,00
/szt.

Nr art.: 369938

Pianka czyszcząca Xin1, 500 ml

- ▶ Uniwersalny środek - nadaje się do czyszczenia całego wnętrza, w tym siedzeń, dywaników, wykończenia dachu
- ▶ Oszczędność czasu - koniec z wieloma produktami do różnych powierzchni
- ▶ Wszystko staje się czyste - nadaje się do szkła, luster i wyświetlaczy
- ▶ Łatwe nakładanie piany na wszystkie powierzchnie

HIT CENOWY

Przy 6 szt.

79,00

/szt.

Nr art.
42361-6

Przy 12 szt.

59,00

/szt.

Nr art.
42361-12

Do usuwania plam oleju ze wszystkich powierzchni chłonących i niechłonących

Usuwa plamy ze smarów, oleju silnikowego, oleju przekładniowego, oleju opałowego i napędowego

Doskonale działa na powierzchniach o dużym nachyleniu

Uniwersalne zastosowanie z kamienia naturalnego, kostki brukowej, ceramiki, klinkieru, dywanów i wykładzin

Duża siła czyszczenia



1



2



3





Zakres dostawy:

19 wiertel o średnicy od 1,0 mm do 10,0 mm rosnąco co 0,5 mm



Wiertła DIN 338

- ▶ Wysoka stabilność
- ▶ Odporność na siły uderowe i boczne i zmniejszony poziom wibracji, dzięki zwiększonej średnicy rdzenia
- ▶ Wykonanie walcowane zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia
- ▶ Możliwość ostrzenia na całej długości roboczej
- ▶ Zminimalizowana możliwość zakleszczenia wiertła dzięki zredukowanej średnicy od wierzchołka do uchwyty

Nr art. 8368

99,00



Wiertło DIN 1897 BS HSS szlifowany*

- ▶ Wiertło dwustronne
- ▶ Kąt wierzchołkowy 118°
- ▶ Samocentrujące
- ▶ Oszlifowane z dużą precyzją
- ▶ Stal odporna na rozciąganie - 1000 N
- ▶ Kolor: czarny



Nr art.	Średnica	Dł. rob.	Dł. całk.	Cena
367332	3 mm	10,6 mm	46 mm	5,90 zł
367336	3,5 mm	12,5 mm	52 mm	6,90 zł
367340	4,5 mm	15,5 mm	58 mm	9,90 zł
367341	4,9 mm	17 mm	62 mm	9,90 zł
367343	5,1 mm	17 mm	62 mm	9,90 zł
367345	5,5 mm	19 mm	66 mm	14,90 zł
367346	6 mm	19 mm	66 mm	15,90 zł
367347	6,5 mm	21,2 mm	70 mm	20,90 zł



3-ostrowe



Bardzo szybkie odprowadzanie urobku



Konstrukcja wiertła dużo bardziej odporna na wycieranie spirali



Made in Germany

**WIERTŁA UDAROWE DO BETONU
ROCK^{beaver} II SDS+**

- ▶ Do przebić w budynkach (beton, kamień, cegła)
- ▶ Wysoka prędkość wiercenia i niski poziom hałasu
- ▶ Mniejsze ryzyko zaklinowania się wiertła
- ▶ Kiel centrujący umożliwiający dokładne nawiercanie
- ▶ Powierzchnia utwardzona strumieniowo zwiększa wytrzymałość i redukuje zużycie wiertła
- ▶ Specjalna technologia lutowania dopasowana do średnicy wiertła

Nr art.	Średnica	Dł. rob.	Dł. całk.	Cena/1szt.
213481	8 mm	200 mm	265 mm	25,80 zł
213481-5	-	-	-	24,90 zł
213481-10	-	-	-	23,90 zł
213482	8 mm	250 mm	315 mm	34,50 zł
213483	8 mm	300 mm	365 mm	44,90 zł
213488	10 mm	200 mm	265 mm	28,50 zł
213488-5	-	-	-	27,50 zł
213488-10	-	-	-	26,50 zł
213490	10 mm	250 mm	315 mm	35,90 zł
213490-5	-	-	-	33,50 zł
213490-10	-	-	-	31,80 zł
213491	10 mm	300 mm	365 mm	46,90 zł
213491-5	-	-	-	45,90 zł
213491-10	-	-	-	44,90 zł


Tarcza tnąca INOXline


- ▶ Tarcza dedykowana do cięcia stali nierdzewnej
- ▶ Nadaje się również do zwykłej stali, blachy i pleksiglasu do grubości 4 mm
- ▶ Wiele różnych średnic i grubości - wszystkie realizacje w zakresie cięcia stali nierdzewnej i metali
- ▶ Bez utleniania podczas cięcia - bez żelaza, siarki i chloru
- ▶ Wysoka wytrzymałość - wysokiej jakości komponenty
- ▶ Szybkie i dokładne cięcie bez oparzeń - niska produkcja iskier

Nr art.	Wymiar	Rodzaj	Cena
40763	150 x 1.6 x 22.23 mm	prosty	5,90 zł
159957	180 x 1.6 x 22.23 mm	wygięty	7,50 zł

Cyrkonowa ściernica listkowa o nachyleniu 10° Top

- ▶ Nadaje się do szlifowania stali, stali konstrukcyjnej, stali nierdzewnej, stal narzędziowej, żeliwa, stali chromowanej i metali nieżelaznych
- ▶ Dobra szybkość usuwania materiału i długa żywotność - ziarno cyrkonowe
- ▶ Ekstremalna odporność - wytrzymała powierzchnia górna z tkaniny szklanej
- ▶ Idealna do wydajnego usuwania materiału z krawędzi, spawów i innych małych powierzchni - zakrzywiona tarcza
- ▶ Brak wibracji i niski poziom hałasu

Nr art.	Ø zewn.	Gradacja	Ø otworu	Cena
50896	115 mm	P 40	22 mm	9,99 zł
50897	115 mm	P 60	22 mm	9,99 zł
50898	115 mm	P 80	22 mm	9,99 zł
50899	115 mm	P 120	22 mm	9,99 zł
50900	180 mm	P 40	22 mm	21,99 zł
50901	180 mm	P 60	22 mm	21,99 zł
50902	180 mm	P 80	22 mm	21,99 zł


OSTRZA - W PAKIETACH TANIEJ!

Cyrkonowa ściernica listkowa o nachyleniu 10° Top

Nr art.	Ø zewn.	Gradacja	Cena za 1 szt., przy zakupie 20 szt.
50906-20	125 mm	P40	9,50 zł
50907-20	125 mm	P60	9,50 zł
50908-20	125 mm	P80	9,50 zł
50909-20	125 mm	P120	9,50 zł

T-SHIRT PREMIUM UNISEX

ZAPYTAJ NASZEGO PRZEDSTAWICIELA JAK GO OTRZYMAĆ!



Nr art.	Rozmiar
406671	S
407612	M
407613	L
407614	XL

T-shirt Premium unisex

- ▶ Krój regularny
- ▶ Kolor: granatowy
- ▶ 100% bawełna
- ▶ Gramatura: 190 g/m²

L BERNER

POLAR MĘSKI GRANAT

ZAPYTAJ NASZEGO PRZEDSTAWICIELA JAK GO OTRZYMAĆ!



Polar męski granat

- ▶ Stójka
- ▶ Zapinany na zamek
- ▶ 2 kieszenie boczne
- ▶ Materiał: 100% poliester

Nr art.	Rozmiar
1000805	S
1000806	M
1000807	L
1000808	XL
1000809	XXL
1000810	XXXL

 **BERNER**

PROMOCJA DLA

NOWYCH I REAKTYWOWANYCH KTH



**Kup 26 szt. zmywacza do hamulców za: 9,35 zł/szt.,
a 4 kolejne zmywacze dostaniesz za: 1 zł/szt.**


Zmywacz do hamulców, 500 ml

- ▶ Czyszczenie i odtłuszczenie (niemalowanych) metali (np. części hamulców/kół zębatach/silnika)
- ▶ Zapewnia optymalne tarcie między elementami hamulca i sprzęgła, zwiększając efekt hamowania

Nr art. 422135

WARUNKI PROMOCJI:

- Tylko Nowy lub Reaktywowany Klient (*nieaktywny min. 3 miesiące*)
- Termin: **01.04 - 30.04.2023**
- W SOL-u zapis w ograniczeniach informuje czy dany klient może skorzystać z promocji
- Na zamówieniu muszą się znaleźć co najmniej **2 inne pozycje**



NARZĘDZIE, KTÓREGO CI BRAKOWAŁO - APLIKACJA BERNER

Bądź sprytny, bądź szybki - pobierz aplikację Berner...

... i zamawiaj kiedy chcesz i tam gdzie chcesz!

Dlaczego powinieneś korzystać z aplikacji Berner?

Ponieważ zamówienie produktów budowlanych i motoryzacyjnych nigdy nie było łatwiejsze, szybsze i bardziej efektywne.



Uzyskaj dostęp do wszystkich funkcji, dzięki trybowi łatwego dostępu



Uzyskaj dostęp do wszystkich informacji o produktach i dokumentacji technicznej firmy Berner



Szukaj produktu za pomocą inteligentnej wyszukiwarki



Przejrzyj historię zamówień i powtórz kompletne zamówienie



Zeskanuj swoje produkty i zamów je od razu



Ciesz się przyjaznym dla użytkownika wyglądem



SKANUJ KOD
I POBIERZ TERAZ!

Berner Polska Sp. z o.o.
ul. Puskarska 7j
30-644 Kraków

Tel.: +48 12 297 62 30
e-mail: sklep@berner.pl

www.berner.pl



/bernerpolska

 **BERNER**

mój

BERNER MAGAZYN

NOWOŚCI I PROMOCJE

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
KWIECIEŃ 2023

 **BERNER**



Montaż elewacji - asortyment jakiego potrzebujesz!

Patrz -> str. 3-5



Drewno - Sprawdź jakie mamy produkty w swojej ofercie do montażu tarasów

Patrz -> str. 16-18



T-shirt Premium i polar męski. Sprawdź w jaki sposób możesz je zdobyć

Szczegóły -> str. 22-23

Okres obowiązywania promocji: **1.04.2023 - 30.04.2023** lub do wyczerpania zapasów.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży firmy BERNER POLSKA Sp. z o.o.

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

1 PLN

OD **300** PLN



Nóż trapezowy
z magazynkiem na ostrza
60x19 mm
Nr art. 405741

OD **500** PLN



Klucze trzpieniowe Inbus
z końcówką kulistą
komplet 9 elementów
Nr art. 200453

OD **1000** PLN



Zestaw piłek
do gry boule
Nr art. 422962



Zestaw bitów
uniwersalnych 1/4"
Nr art. 156540

OD **1500** PLN



Berner - scyzoryk
jakość Victorinox
Nr art. 422969



Grzechotka uniwersalna
MultiRatchet
Nr art. 171147

OD **2000** PLN



Grzechotka T z kompletem nasadek 1/4"
Nr art. 88433

OD **3000** PLN



Zestaw kluczy nasadowych 1/4" z grzechotką 60 zębów,
Nr art. 372159

*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących się w ofercie. **Promocja trwa do wyczerpania zapasów.** Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.

Szczegóły dostępne na: <https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin>

ASORTYMENT , KTÓREGO POTRZEBUJESZ



Mieszarka dwubiegowa BMM 140/2, 1300 W

- ▶ Do mieszania zapraw, farb, klejów i mas szpachlowych
- ▶ Mocna i solidna maszyna dwubiegowa o zmiennej prędkości
- ▶ Solidne uchwyty dla optymalnego bezpieczeństwa

Nr art. 99089



Mieszadło do zaprawy z uchwytem M 14

- ▶ Do mieszania mas wyrównujących, klejów budowlanych, jastrychu, gotowych masz szpachlowych, klejów do płytek, mas gipsowych, mas do fug
- ▶ Uchwyt: gwint M14
- ▶ Z pierścieniem

Nr art.	Maks. średnica mieszadła	Długość	Il. materiału mieszanego
129740	120 mm	600 mm	1 - 25 kg
129924	140 mm	600 mm	1 - 25 kg



Piła tarczowa Premium COMBIline

- ▶ Uniwersalne ostrze do cięcia problematycznych materiałów oraz cięć wymagających ekstremalnej wytrzymałości
- ▶ Drewno z elementami metalowymi
- ▶ Ytong, Heraklith, płyta wiórowa, tworzywa sztuczne, pleksi, fasady termiczne, aluminium, azbest
- ▶ Doskonała trwałość - optymalna geometria przekładni i węgiel najwyższej jakości
- ▶ Bardzo dobra jakość cięcia - wymiana przekładni
- ▶ Odporność na gwoździe - zwiększony grzbiet zęba
- ▶ Mały hałas - 4 wycinane laserowo szczeliny dylatacyjne

Nr art.	Wymiar	Ø zewn.	Il. zębów
200157	160 x 2.8 x 20 mm	160 mm	24
200165	190 x 2.8 x 30 mm	190 mm	30
200181	230 x 2.8 x 30 mm	230 mm	34
200216	450 x 3.5 x 30 mm	450 mm	66



Taśma tynkarska 50 mm x 33 m

- ▶ Do zabezpieczania powierzchni betonowych, stalowych, aluminiowych, szklanych, drewnianych i z tworzyw sztucznych, zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz

Nr art. 137512



Środek do usuwania piany montażowej PU, 300 ml

- ▶ Najwyższa skuteczność usuwania utwardzonej pianki PU
- ▶ Szybkie działanie bez uszkodzenia powierzchni
- ▶ Brak plam po aplikacji
- ▶ Zgodność z wieloma materiałami
- ▶ Produkt przyjazny środowisku
- ▶ Bez rozpuszczalników organicznych
- ▶ Zakres temperatury aplikacji +5°C - +25°C

Nr art. 407954





Wkręty do rusztowań DIN 7998, ocynk

- ▶ Do kotwienia w betonie, kamieniu, pustakach, cegle pełnej, cegle sylikatowej, w cegle kratowej wraz z dyblem nylonowym Ø 14 mm
- ▶ Kotwienie w drewnie bez użycia dybli
- ▶ Wykonanie ze stali ocynkowanej
- ▶ Podwójnie spawane ucho Ø 23 mm
- ▶ Znacznik głębokości osadzenia

Nr art.	Śred.nom.	Długość	Śred.oka
104686	12 mm	120 mm	23 mm
104685	12 mm	160 mm	23 mm
104688	12 mm	190 mm	23 mm

Grzechotka do montażu rusztowań 19/22

- ▶ Specjalna stal kuta
- ▶ Bardzo mocna i trwała wersja klucza do rusztowań
- ▶ Grzechotka 31 zębów SW 19 i 22 mm
- ▶ Klucz wyposażony w młoteczek dzięki któremu można luzować połączenie
- ▶ Zaostrzona końcówka gwarantuje optymalne dociągnięcie śrub mocujących rusztowanie
- ▶ Końcówka może być wykorzystywana również do wyrównania otworów

Nr art. 216314

Kołek do rusztowań GD

- ▶ Do mocowania rusztowań w różnorodnych materiałach budowlanych
- ▶ Sprawdzone jakością gwarantuje pewność i bezpieczeństwo montażu
- ▶ Wkręty wykonane są ze stali ocynkowanej dla zabezpieczenia przed korozją
- ▶ Prosty montaż dzięki systemowi znaczników osadzenia na wkręcie i dyblu
- ▶ GDfix 14/70 zaaprobowane przez FMFA Baden-Württemberg, wykonanie z kryzą

Nr art.	Rozmiar
100969	14/70
100971	14/135



Lampa czołowa 2w1 Aku

- ▶ Generuje optymalne światło i oświetla całą przestrzeń roboczą
- ▶ Solidna i odporna na wstrząsy konstrukcja, nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- ▶ Odpinana opaska na głowę
- ▶ Moc: 3 W
- ▶ Pojemność baterii: 2200 mAh
- ▶ Napięcie akumulatora: 3.7 V
- ▶ Wodoszczelna i pyłoszczelna IP65
- ▶ Strumień świetlny 2 poziom: 120 lm
- ▶ Czas pracy 1 poziom: 4 h
- ▶ Czas pracy 2 poziom: 8 h
- ▶ Czas ładowania: 3,5 h
- ▶ Typ złącza: Micro USB
- ▶ Waga: 147 g

Nr art. 335506



Reflektor LED 32 W „Black” Slim Plus


- ▶ Mocne i jednolite oświetlenie obszaru roboczego
- ▶ Solidny aluminiowy korpus pokryty gumą
- ▶ Zwarta konstrukcja i łatwość obsługi
- ▶ Moc: 40 W
- ▶ Natężenie światła: 3300 lm
- ▶ Natężenie oświetlenia 1 poziom: 4000 Lux
- ▶ Natężenie oświetlenia 2 poziom: 3000 Lux
- ▶ Temperatura barwowa: 6,500K (światło białe)
- ▶ Klasa ochrony: IP 54
- ▶ Długość kabla: 5 m
- ▶ Waga: 2,2 kg

Nr art. 332544

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



Paca wykańczająca
480x130x0.7 mm

- ▶ Paca do gładzi, zapraw, klejów
- Nr art. 51712

Paca zębata INOX, ząb 8x8 mm

- ▶ Ostrze i trzpień wykonane ze stali nierdzewnej polerowane na wysoki połysk
 - ▶ Wysoka stabilność dzięki spawaniu 3-punktowemu
 - ▶ Rękojeść z drewna bukowego, atest VPA-GS
 - ▶ Ząbkowanie z dwóch stron
- Nr art. 245058

Kielnia do podłóg
500x120x1.0 mm

- ▶ Ostrze ze stali hartowanej sprężynowo, nierdzewnej, drobno polerowanej
 - ▶ Długie aluminiowe mocowanie z metalicznym, czerwonym uchwytem
- Nr art. 57500

- ▶ Hartowane olejowo
- ▶ Wysoka elastyczność dzięki stożkowemu kształtowi
- ▶ Duża stabilność dzięki trzypunktowemu mocowaniu rękojeści
- ▶ Uchwyt drewniany



Paca stalowa
280x130x0.7 mm

- ▶ Typ kielni: kielnia do wygładzania
 - ▶ Kształt szyjki kielni: prosta
 - ▶ Wykonane z hartowanej stali
- Nr art. 103994

Kielnia tynkarska trapezowa
80x115x160 mm

- ▶ Typ kielni: kielnia murarska
 - ▶ Kształt szyjki kielni: Prosta
 - ▶ Wykonane z hartowanej stali
- Nr art. 114953

Kielnia murarska trapezowa
160x85x115 mm

- ▶ Typ kielni: kielnia murarska
 - ▶ Kształt szyjki kielni: łabędzia szyja
 - ▶ Wykonane z hartowanej stali
- Nr art. 103999



Zakres dostawy:

19 wiertel o średnicy od 1,0 mm do 10,0 mm rosnąco co 0,5 mm



Wiertła DIN 338

- ▶ Wysoka stabilność
- ▶ Odporność na siły uderowe i boczne i zmniejszony poziom vibracji, dzięki zwiększonej średnicy rdzenia
- ▶ Wykonanie walcowane zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia
- ▶ Możliwość ostrzenia na całej długości roboczej
- ▶ Zminimalizowana możliwość zakleszczenia wiertła dzięki zredukowanej średnicy od wierzchołka do uchwyty

Nr art. 8368

99,00



Wiertło DIN 1897 BS HSS szlifowany*

- ▶ Wiertło dwustronne
- ▶ Kąt wierzchołkowy 118°
- ▶ Samocentrujące
- ▶ Oszlifowane z dużą precyzją
- ▶ Stal odporna na rozciąganie - 1000 N
- ▶ Kolor: czarny



Nr art.	Średnica	Dł. rob.	Dł. całk.
367332	3 mm	10,6 mm	46 mm
367336	3,5 mm	12,5 mm	52 mm
367340	4,5 mm	15,5 mm	58 mm
367341	4,9 mm	17 mm	62 mm
367343	5,1 mm	17 mm	62 mm
367345	5,5 mm	19 mm	66 mm
367346	6 mm	19 mm	66 mm
367347	6,5 mm	21,2 mm	70 mm



3-ostrowe



Bardzo szybko odprowadzanie urobku



Konstrukcja wiertła dużo bardziej odporna na wycieranie spirali



Made in Germany

**WIERTŁA UDAROWE DO BETONU
ROCK *beaver* II SDS+**

- ▶ Do przebić w budynkach (beton, kamień, cegła)
- ▶ Wysoka prędkość wiercenia i niski poziom hałasu
- ▶ Mniejsze ryzyko zaklinowania się wiertła
- ▶ Kiel centrujący umożliwiający dokładne nawiercanie
- ▶ Powierzchnia utwardzona strumieniowo zwiększa wytrzymałość i redukuje zużycie wiertła
- ▶ Specjalna technologia lutowania dopasowana do średnicy wiertła

Nr art.	Średnica	Dł. rob.	Dł. całk.
213481	8 mm	200 mm	265 mm
213481-5	-	-	-
213481-10	-	-	-
213482	8 mm	250 mm	315 mm
213483	8 mm	300 mm	365 mm
213488	10 mm	200 mm	265 mm
213488-5	-	-	-
213488-10	-	-	-
213490	10 mm	250 mm	315 mm
213490-5	-	-	-
213490-10	-	-	-
213491	10 mm	300 mm	365 mm
213491-5	-	-	-
213491-10	-	-	-




Tarcza tnąca INOXline


- ▶ Tarcza dedykowana do cięcia stali nierdzewnej
- ▶ Nadaje się również do zwykłej stali, blachy i pleksiglasu do grubości 4 mm
- ▶ Wiele różnych średnic i grubości - wszystkie realizacje w zakresie cięcia stali nierdzewnej i metali
- ▶ Bez utleniania podczas cięcia - bez żelaza, siarki i chloru
- ▶ Wysoka wytrzymałość - wysokiej jakości komponenty
- ▶ Szybkie i dokładne cięcie bez oparzeń - niska produkcja iskier

Nr art.	Wymiar	Rodzaj
40763	150 x 1.6 x 22.23 mm	prosty
159957	180 x 1.6 x 22.23 mm	wygięty

Cyrkonowa ściernica listkowa o nachyleniu 10° Top


- ▶ Nadaje się do szlifowania stali, stali konstrukcyjnej, stali nierdzewnej, stal narzędziowej, żeliwa, stali chromowanej i metali nieżelaznych
- ▶ Dobra szybkość usuwania materiału i długa żywotność - ziarno cyrkonowe
- ▶ Ekstremalna odporność - wytrzymała powierzchnia górna z tkaniny szklanej
- ▶ Idealna do wydajnego usuwania materiału z krawędzi, spawów i innych małych powierzchni - zakrzywiona tarcza
- ▶ Brak wibracji i niski poziom hałasu

Nr art.	Ø zewn.	Gradacja	Ø otworu
50896	115 mm	P 40	22 mm
50897	115 mm	P 60	22 mm
50898	115 mm	P 80	22 mm
50899	115 mm	P 120	22 mm
50900	180 mm	P 40	22 mm
50901	180 mm	P 60	22 mm
50902	180 mm	P 80	22 mm



OSTRZA - W PAKIETACH TANIEJ!

Cyrkonowa ściernica listkowa o nachyleniu 10° Top

Nr art.	Ø zewn.	Gradacja	Cena za 1 szt., przy zakupie 20 szt.
50906-20	125 mm	P40	9,50 zł
50907-20	125 mm	P60	9,50 zł
50908-20	125 mm	P80	9,50 zł
50909-20	125 mm	P120	9,50 zł




HIT



Nóż aluminiowy z gumowym uchwytem **80x9 mm**
Nr art. 405730

Przy 12 szt.
15,90
/szt.

Nr art.
405732-12



Nóż BlueLine z 2 ostrzami **60x19 mm**
Nr art. 49083

Nóż alu z gumowanym uchwytem, **100x18 mm**

- ▶ Z dodatkową gumą na korpusie aluminiowym - do lepszej przyczepności
- ▶ Bardzo solidny - dzięki korpusowi z aluminium
- ▶ Dokładne prowadzenie ostrza - dzięki metalowej szynie
- ▶ Wygodna praca jedną ręką, dzięki automatycznemu blokowaniu ostrza
- ▶ Wbudowana odłamywarka ostrza



Nóż trapezowy z magazynkiem na ostrza, **60x19 mm**
Nr art. 405741




Nóż trapezowy z magazynkiem na ostrza, **60x19 mm**
▶ Bezpieczny z automatycznie chowanym ostrzem
Nr art. 405738




Nóż BlueLine składany **60x19 mm**
Nr art. 30364

OSTRZA - W PAKIETACH TANIEJ!



Ostrza odłamywane Premium

Nr art.	Dł. x wys.
857378-10	80/9 mm
857386-100	100/18 mm




Ostrze trapezowe

Nr art.	Dł. x wys.
857327-10	61/19 mm
3857351-10	52/19 mm




Ostrza odłamywane **TiN**

Nr art.	Dł. x wys.
399489-10	80/9 mm
399490-10	100/18 mm



Ostrza odłamywane czarne Premium

Nr art.	Dł. x wys.
368545-10	80/9 mm
368546-10	100/18 mm



Ostrza odłamywane ząbkowane

Nr art.	Dł. x wys.
336456-10	100/18 mm



Ostrze hakowe **TiN**

Nr art.	Dł. x wys.
399493-10	48x19 mm

PREMIUM *line*

Zestaw wkrętek 2K Premium LS/PH 7 elementów



Zaokrąglona końcówka Premium z zabierakiem sześciokątnym

Specjalna nakrętka 6-kątna pomaga zwiększyć przeniesienie momentu na gręt w przypadku mocno zakręconych śrub i wkrętów

Główka z polipropylenu (PP) o niskim współczynniku tarcia, zapewnia szybszy chwyt



HIT

- ▶ PH 1x80, 2x100, 3x150
- ▶ LS 4,5x90, 5,5x100, 6,5x125, 8x150

Nr art. 240292

169,00

Wkrętaki dostępne również na sztuki.



Wkrętaki 2K Premium - LS

▶ Końcówka grotu utwardzana i hartowana wykonana z bardzo dużą dokładnością wymiarową

Nr art.	Końcówka grotu	Długość ramię	Długość
218403	LS 6.5 x 1.2 mm	125 mm	240 mm
218404	LS 8 x 1.2 mm	150 mm	275 mm



Wkrętak 2K Premium PH

▶ Okrągły gręt i sześciokąt - możliwość odkręcania z większą siłą za pomocą klucza

Nr art.	Gniazdo	Długość ramię	Długość
218408	PH 1	80 mm	185 mm
218410	PH 3	150 mm	275 mm



O inne rozmiary zapytaj naszego Przedstawiciela!



Wkład z kompletem nasadowych wkrętek i kluczy „T”, 8 elementów

- ▶ Wkrętak 2K Top nasadowy 10x125 mm
- ▶ Wkrętak 2K Top nasadowy 13x125 mm
- ▶ Wkrętak 2K Top nasadowy 6x125 mm
- ▶ Wkrętak 2K Top nasadowy 7x125 mm
- ▶ Wkrętak 2K Top nasadowy 8x125 mm
- ▶ Klucz „T” - 6kt, nasadowy 10 mm
- ▶ Klucz „T” - 6kt, nasadowy 13 mm
- ▶ Klucz „T” - 6kt, nasadowy 8 mm

Nr art. 240258

12 SZTUK

+ 3 SZTUKI GRATIS!

Kup 12 szt. w cenie 32,90 zł za szt., a 3 szt. dostaniesz gratis!



Środek do usuwania naklejek NSF K3

500 ml

- ▶ Rozpuszcza i usuwa pozostałości kleju, kleju do etykiet oraz wosku
- ▶ Idealny do usuwania taśmy klejącej, etykiet, naklejek, cen, etykiet identyfikacyjnych
- ▶ Usuwa również żywicę i świeżą niezaschniętą farbę w aerozolu (akrylową)
- ▶ Idealnie usuwa gumę do żucia, wosk i powłoki lakiernicze
- ▶ Można stosować na szkłe, metalu, farbie, folii, tworzywie sztucznym oraz innych gładkich powierzchniach
- ▶ Bardzo dobra kompatybilność materiałowa
- ▶ Certyfikat NSF do stosowania w zakładach przemysłu spożywczego

Nr art. 367943-15



12 SZTUK

+ 3 SZTUKI GRATIS!

Kup 12 szt. w cenie 29,00 zł za szt., a 3 szt. dostaniesz gratis!



Środek do czyszczenia aluminium i PVC 400 ml

- ▶ Do czyszczenia aluminium, PVC, powierzchni chromowanych, tworzyw szt. i powierzchni emaliowanych
- ▶ Aktywna pianą zmywa i usuwa zanieczyszczenia, warstwy smarów, tłuste plamy i naloty
- ▶ Nie jest agresywny dla powłok lakierniczych i malarskich
- ▶ Działa antystatycznie, chroni przed osiadaniem kurzu
- ▶ Nie zawiera silikonu i AOX

Nr art. 13792-15

SPRAY ODTŁUSZCZAJĄCY

W PAKIETACH TANIEJ!

HIT CENOWY



Przy 15 szt.

19,00

/szt.

Nr art.: 409029-15



Przy 1 szt.

21,95

/szt.

Nr art.: 409029

Spray odtłuszczający, 500 ml

- ▶ Usuwa pozostałości oleju, tłuszczu i brudu
- ▶ Nie powoduje korozji
- ▶ Nie wpływa na elementy gumowe ani z tworzyw sztucznych

PIANA CZYSZCZĄCA Xin1

W PAKIETACH TANIEJ!

HIT CENOWY



Przy 1 szt.
39,00
/szt.

Nr art.: 369938




Przy 15 szt.
29,00
/szt.

Nr art.: 369938-15


Pianka czyszcząca Xin1, 500 ml

- ▶ Uniwersalny środek - nadaje się do czyszczenia całego wnętrza, w tym siedzeń, dywaników, wykończenia dachu
- ▶ Oszczędność czasu - koniec z wieloma produktami do różnych powierzchni
- ▶ Wszystko staje się czyste - nadaje się do szkła, lusterek i wyświetlaczy
- ▶ Łatwe nakładanie piany na wszystkie powierzchnie




Tarcza diamentowa Basic-1 CONSTRUCTION line

- ▶ Tarcza uniwersalna do obróbki betonu
- ▶ Duża prędkość cięcia i wysoka żywotność dzięki zastosowaniu diamentów przemysłowych wysokiej jakości



Nr art.	Ø zewn.	Ø otworu	Wys. segm.
147459	125 mm	22.2 mm	10 mm
147438	230 mm	22.2 mm	10 mm
147419	300 mm	20 mm	10 mm
153170	300 mm	25.4 mm	10 mm
143552	400 mm	20 mm	10 mm
143551	400 mm	25.4 mm	10 mm

Kup 10 tarcz w cenie 199,00 zł/szt.,
a 11-stą tarczę dostaniesz za 10 zł!



Tarcza diamentowa Basic-1 CONSTRUCTION line

Nr art.	Ø zewn.	Ø otworu	Wys. segm.
147427-11*	350 mm	25,4 mm	10 mm
147435-11*	350 mm	20.0 mm	10 mm

11 tarcz za:
2000,00

*Zestaw niedostępny w sklepie on-line



Masa klejąco-uszczelniająca PU, 300 ml

- ▶ Duża zdolność absorbowania przemieszczeń
- ▶ Przyczepność do różnych podłoży
- ▶ Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków

Nr art.	Kolor
407561	biały
407567	szary

Szlifierka kąтова BAG-125-2E 1700 W, 11500 r/min, Bera-Clic

- ▶ System KickBack Stop wykrywa gwałtowny spadek prędkości obrotowej w razie zaklinowania
- ▶ Ciągła elektroniczna regulacja prędkości
- ▶ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem chroni przez niezamierzonym włączeniem urządzenia
- ▶ Gwint: M 14
- ▶ Średnica nominalna: 14 mm
- ▶ Długość kabla: 4,15 m
- ▶ Wymiary: 311 x 103 x 103 mm
- ▶ Waga: 2,4 kg

Nr art. 217712



HIT CENOWY

Przy 6 szt.

79,00
/szt.

Nr art.
42361-6

Przy 12 szt.

59,00
/szt.

Nr art.
42361-12

Do usuwania plam oleju
ze wszystkich powierzchni
chłonących i niechłonących

Usuwa plamy ze smarów,
oleju silnikowego, oleju
przekładniowego,
oleju opałowego
i napędowego

Doskonale działa
na powierzchniach
o dużym nachyleniu

Uniwersalne zastosowanie
z kamienia naturalnego,
kostki brukowej, ceramiki,
klinkieru, dywanów
i wykładzin

Duża siła
czyszczenia



1



2



3





Zapraszamy na naszą stronę aplikacyjną:
Konstrukcja tarasu

Konstrukcja tarasu - przytulność i natura dla dobrego samopoczucia klienta.

Drewno jest coraz popularniejszym materiałem. Szczególnie przy konstrukcji tarasów, nieodzowną opcją jest drewno lub połączenie drewna, tworzywa sztucznego i kompozytu. Jednak drewniane tarasy są trwale funkcjonalne i atrakcyjne wizualnie tylko jeśli zostaną profesjonalnie ułożone przy użyciu odpowiednich materiałów łączących. Widoczne, niewidoczne, czy wkręcane w rowek - każdy znajdzie coś odpowiedniego dla swojego projektu. Wprowadź wakacyjny nastrój do życia swojego klienta.



**Siła ścisku
do 300 kg**

Ścisk automatyczny

- ▶ Zakres: 0-600 mm
- ▶ Dł. ramienia: 85 mm
- ▶ Siła ścisku: 300 kg

Nr art. 198695

139,00



Miarka zwijana, 5 m

- ▶ Obudowa 2-komponentowa
- ▶ Dokładny pomiar wewnętrzny
- ▶ Blokada taśmy
- ▶ Ochrona przed ścieraniem i korozją
- ▶ Taśma powlekana nylonem
- ▶ Załamanie taśmy mierniczej od około 2 m (zginanie)
- ▶ Duża odporność na zużycie

Nr art. 30545

Przy 12 parach

11,90
/para

Nr art.
339350-12



Rękawice Flexus Wave, roz. 9

- ▶ Delikatna, miękka tkanina nylonowa zapewnia komfort noszenia
- ▶ Specjalne wypustki w kształcie fal „Wave Grip” ułatwiają chwyt i zapewniają doskonałą przyczepność
- ▶ Elastyczny pas na nadgarstku zapobiega zsuwaniu się rękawicy
- ▶ Oddychający materiał zapobiega poceniu się dłoni
- ▶ Normy: EN 420, EN 388
- ▶ Odporność na działanie czynników mechanicznych: 4.1.3.1
- ▶ Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko

*Mogą występować pod inną marką



Pistolet ręczny do kartuszy 12:1

- ▶ Automatische cofanie tłoczka
- ▶ Ergonomiczny uchwyt
- ▶ Solidne wykonanie
- ▶ Obracana ramka z metalu
- ▶ Tłok wykonany z metalu utwardzanego powierzchniowo
- ▶ Max. siła wyciskania: 6000 N

Nr art. 332191

99,00


Doradca ds. produktu:
Wkręty do drewna



Różne obszary zastosowań wymagają różnych właściwości wkręcania i nośności śruby.
Uwaga: Nawiercanie wstępne jest szczególnie zalecane w przypadku wkręcania bardzo blisko krawędzi lub w celu zmniejszenia ryzyka pęknięć.

Wkręt do płyt wiórowych EASY fast Wave Plus

- ▶ Szybkie i stabilne pozycjonowanie ze względu na zmniejszony kąt wierzchołkowy, szczególnie korzystne przy wkręcaniu jedną ręką
- ▶ Szybsze chwytanie i wkręcanie - początek gwintu na końcówce
- ▶ Zmniejszona liczba pęknięć/odprysków drewna - żebro łamacza wiórów (wymiary Ø 4,0-6,0) na końcu śruby, szczególnie przydatne do wkręcania blisko krawędzi
- ▶ Opatentowany łeb stożkowy z kieszeniami frezującymi (zoptymalizowane zbieranie wiórów po wkręceniu)
- ▶ Zredukowany moment dokręcania dzięki pojedynczemu gwintowi ze specjalną geometrią kąta podparcia
- ▶ Specjalna geometria końcówek Berner „Toko” zapewnia lepsze dopasowanie do wkręcania
- ▶ Maksymalne bezpieczeństwo i wysoka jakość produktu - wkręty certyfikowane przez ETA-12/2080 i niezależny instytut badawczy




Nr art.	Ø główki	Gniazdo	Długość
409962	6,7 mm	TX 20	50 mm
409971	7,5 mm	TX 20	60 mm
409972	7,5 mm	TX 20	70 mm



WKREŃ EASY class GN, ocynk

- ▶ Szybkie połączenia wkręcane
- Ostre żeberka gwintu
- Specjalna powłoka poślizgowa
- ▶ Dokładne pozycjonowanie bez poślizgu
- Zoptymalizowana geometria wierzchołka wkrętu
- ▶ Szybkie osadzenie w podłożu
- Początek gwintu wkrętu bezpośrednio na wierzchołku
- ▶ Stabilne trzymanie w podłożu
- Głębokie żeberka gwintu

Nr art.	Wymiar	Ø główki	Gniazdo
87039	60 x 39 mm	7,5 mm	TX 20
87040	70 x 44 mm	7,5 mm	TX 20



Wkręt BETO fix K7, OC

- ▶ Do mocowania okien i drzwi z drewna, aluminium i tworzywa szt.
- ▶ Zmniejszony czas montażu, bez użycia dybli
- ▶ Optymalne mocowanie w kamieniu i drewnie
- ▶ Kształt łba przystosowany do montażu zaślepek ozdobnych

Nr art.	Wymiar	Gniazdo	Ø główki
169885	7,5 x 100 mm	TX 25	7 mm

Z łbem stożkowym z żeberkami frezującymi, gwint drobnozwojny

- ▶ Do łączenia miękkiego i twardego drewna z konstrukcjami stalowymi
- ▶ Wiercenie, formowanie gwintu i łączenie w jednej operacji. Oszczędność czasu do 50%

Nr art.	Wymiar	Ø główki	Gniazdo
147593	6.3 x 80 mm	12 mm	TX 30



Wkręt do drewna DIN 571 A2 błyszczący, głowica 6-kątna

- ▶ Wszechstronne zastosowanie
- Możliwość zastosowania w różnych miejscach kotwienia
- ▶ Łatwe i mocne dokręcanie
- Łeb sześciokątny (również dokręcanie)
- ▶ Stabilne i trwałe konstrukcje drewniane
- Grubszy trzpień (większa odporność na ścinanie)
- ▶ Bezpieczeństwo procesów
- Jakość znormalizowana wg DIN 571 (tolerancje geometrii i właściwości mechaniczne)

Nr art.	Wymiar
284157	8 x 80 mm



Tarcza do pilarki tarczowej Standard **WOOD line**

- ▶ Uniwersalne zastosowanie do cięcia naturalnego drewna (przekrój poprzeczny), do paneli fomirowanych
- ▶ Niski hałas
- ▶ Kompensatory dylatacyjne
- ▶ Precyzyjne, wysokiej jakości cięcia
- ▶ Naprzemienne zęby stożkowe górne z szlifowaniem prawe/lewe
- ▶ Zoptymalizowana geometria zęba

Nr art.	Wymiar	Il. zębów
200177	216 x 2.6 x 30 mm	48



Brzeszczot Starlock **COMBI line** Bi-metal, 32x50 mm

- ▶ Cięcie wgłębne w drewnie (twardym, miękkim, parkiecie, laminacie, ościeżnicy, ściennych materiałach drewnianych)
- ▶ Cięcie metali nieżelaznych, takich jak rury i profile miedziane i aluminiowe o niewielkich wymiarach
- ▶ Cięcie niehartowanych gwoździ, śrub, profili stalowych, PCW i płyt kartonowo-gipsowych
- ▶ Zakrzywione zęby bimetalowe o dużej odporności na zużycie i działanie wysokiej temperatury
- ▶ Mniej zakleszczeń - specjalna konstrukcja korpusu

Nr art. 329068

69,00



Bezprzewodowa bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa BACHDD-2 18 V BL, 5 Ah, Bera-Click

- ▶ 2-biegowy silnik bezszczotkowy o momencie 135 Nm
- ▶ Długość tylko 175 mm i niewielka masa 2,1 kg
- ▶ Element platformy bezprzewodowej Berner 18 V - wszystkie urządzenia zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

Nr art. 369783



ROCK *beaver* SDS-Plus zestaw 7 elementowy


- ▶ Do przebić w budynkach (beton wszystkich klas, kamień naturalny, cegła)
- ▶ Do wiercenia otworów pod kotwy do wysokich obciążeń

Zakres dostawy:

- ▶ 5x50/115 mm, 6x50/115 mm, 6x100/165 mm, 8x50/115 mm, 8x100/165 mm, 10x100/165 mm, 12x100/165mm

Nr art. 213514

149,00



BĘDZIESZ POTRZEBOWAŁ TAKŻE...



Bezprzewodowa szlifierka oscylacyjna BACOT Starlock 12 V, 4 Ah, 20000 r/min, 1.4°, BC+
Nr art. 352024



Szlifierka oscylacyjna BOT Starlock Plus 400 W, 20000 r/min, 3.0°, BC+
Nr art. 334822



Nakrętka samohamowna DIN 982, A2

- ▶ Forma wysoka, z wkładką z tworzywa sztucznego
- ▶ Dzięki wkładce z tworzywa sztucznego zaciskają się na gwincie i zabezpieczają skutecznie połączenie

Nr art.	Gwint	Skok gwintu	Wysokość nakrętki	Szerokość klucza
97317	M 8	1,25 mm	9,5 mm	13 mm

T-SHIRT PREMIUM UNISEX

ZAPYTAJ NASZEGO PRZEDSTAWICIELA JAK GO OTRZYMAĆ!



Nr art.	Rozmiar
406671	S
407612	M
407613	L
407614	XL

T-shirt Premium unisex

- ▶ Krój regularny
- ▶ Kolor: granatowy
- ▶ 100% bawełna
- ▶ Gramatura: 190 g/m²

 **BERNER**

POLAR MĘSKI GRANAT

ZAPYTAJ NASZEGO PRZEDSTAWICIELA JAK GO OTRZYMAĆ!



Polar męski granat

- ▶ Stójka
- ▶ Zapinany na zamek
- ▶ 2 kieszenie boczne
- ▶ Materiał: 100% poliester

Nr art.	Rozmiar
1000805	S
1000806	M
1000807	L
1000808	XL
1000809	XXL
1000810	XXXL

 **BERNER**

NARZĘDZIE, KTÓREGO CI BRAKOWAŁO - APLIKACJA BERNER

Bądź sprytny, bądź szybki - pobierz aplikację Berner...

... i zamawiaj kiedy chcesz i tam gdzie chcesz!

Dlaczego powinieneś korzystać z aplikacji Berner?

Ponieważ zamówienie produktów budowlanych i motoryzacyjnych nigdy nie było łatwiejsze, szybsze i bardziej efektywne.



Uzyskaj dostęp do wszystkich funkcji, dzięki trybowi łatwego dostępu



Uzyskaj dostęp do wszystkich informacji o produktach i dokumentacji technicznej firmy Berner



Szukaj produktu za pomocą inteligentnej wyszukiwarki



Przejrzyj historię zamówień i powtórz kompletne zamówienie



Zeskanuj swoje produkty i zamów je od razu



Ciesz się przyjaznym dla użytkownika wyglądem



SKANUJ KOD
I POBIERZ TERAZ!

Berner Polska Sp. z o.o.
ul. Puskarska 7j
30-644 Kraków

Tel.: +48 12 297 62 30
e-mail: sklep@berner.pl

www.berner.pl



/bernerpolska

 **BERNER**