


REGULAMIN Promocji Wakacyjnej dla Budownictwa

- 1) Niniejszy dokument określa ogólne zasady promocji Wakacyjnej dla Budownictwa zwanej dalej „Akcją Promocyjną” prowadzonej przez Berner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puskarskiej 7j, 30-644 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000119204, NIP 679-26-34-840 REGON 357181835.
- 2) Użyte w tym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) definicje oznaczają:
 - a) Organizator (zwany także „Sprzedającym”) – Berner Polska Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puskarskiej 7j, 30-644 Kraków.
 - b) Towar - oznacza produkt oferowany przez Sprzedającego za pośrednictwem wszystkich udostępnionych przez Sprzedającego kanałów sprzedaży, z wyjątkiem sprzedaży za pośrednictwem Platformy B2B, której zasady określa odrębny Regulamin, udostępniony na stronie: <https://shop.berner.eu/pl-pl/>
 - c) Klient - oznacza podmiot, z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, z wyłączeniem konsumentów, których definicje zawiera art. 23 Kodeksu cywilnego tj. osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 - d) PTH – Przedstawiciel Techniczno-Handlowy reprezentujący Organizatora, pośredniczący w procesie składania zamówienia przez Klienta w ramach jednego z kanałów sprzedaży.
 - e) Dostawca – firma kurierska wykonująca na zlecenie Sprzedającego usługę dostarczenia Towaru do Klienta.
- 3) Celem Promocji Wakacyjnej dla Budownictwa jest realizacja strategii marketingowej firmy Berner Polska Sp. z o.o., uatrakcyjnienie zakupów i zwiększenie sprzedaży w czasie trwania promocji oraz promocję marki BERNER.
- 4) Akcja promocyjna obowiązuje w okresie 06 2 23 31 2 23 lub do wyczerpania zapasów.
- 5) Akcja promocyjna obejmuje towary prezentowane w Gazetce Promocyjnej Wakacyjnej dla Budownictwa stanowiący załącznik do regulaminu.
- 6) Akcja Promocyjna polega na możliwości zakupu określonych przez Organizatora towarów w cenie netto zawartej w Gazetce Promocyjnej Wakacyjnej dla Budownictwa w terminie obowiązywania promocji lub przed wyczerpaniem zapasów.

- 7) Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każdy klient spełniający warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
- 8) Warunkiem udziału przez Uczestnika w Akcji Promocyjnej jest złożenie zamówienia lub zakup określonych przez Organizatora towarów w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej.
- 9) Promocja nie obejmuje Towarów zamówionych lub zakupionych poza okresem trwania Akcji Promocyjnej.
- 10) Akcja promocyjna skierowana jest do klientów Sprzedającego.
- 11) Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego Towaru.
- 12) Towary oferowane przez firmę BERNER przeznaczone są wyłącznie do użytku profesjonalnego.
- 13) Klient zobowiązuje się wykorzystywać Towary wyłącznie na własne potrzeby, a w razie ich ewentualnej odsprzedaży zapewnia, że Towary nie będą sprzedawane konsumentom ani przez niego ani przez podmioty z nim powiązane. Klient deklaruje, że w razie ww. odsprzedaży zobowiąże swoich klientów, aby nie odsprzedawali Towarów konsumentom.
- 14) Klient zamawia wybrany Towar na podstawie zamówienia ustnego złożonego w obecności PTH, telefonicznie lub poprzez platformę zamówień elektronicznych www.berner.pl lub w innej formie udostępnionej przez Sprzedającego.
- 15) Klient zapewnia, że osoba składająca zamówienia jest uprawniona do reprezentowania Klienta w zakresie zawierania i zmian umów zakupu Towarów, także w ramach akcji promocyjnych.
- 16) Towar zostanie dostarczony Klientowi pod wskazany przez niego adres za pośrednictwem Dostawcy w dni robocze w godz. 09:00 – 17:00.
- 17) Złożenie zamówienie w ramach Akcji Promocyjnej oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta.
- 18) Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej, mogą być zgłaszane w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty dostarczenia Towarów. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w punkcie 1 Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni, a o ich wynikach Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym.

- 19) Uczestnicy poprzez przystąpienie do Akcji Promocyjnej wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
- a) art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zawarcie umowy, obsługa logistyczna dostaw i zwrotów, obsługa logistyczna reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);
 - b) art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (rejestracja w sprzedaży)
- przez Organizatora dla celów związanych z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej oraz w celach marketingowych Organizatora, na czas trwania Akcji Promocyjnej oraz działań marketingowych z nią związanych.
- 20) Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania jak również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
- 21) Administratorem danych osobowych związanych z procesem dostaw produktów jest Berner Polska sp. o.o. z siedzibą w Krakowie (30-644) przy ul. Puskarskiej 7J.
- 22) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Koordynatorem Ochrony Danych Osobowych w Berner Polska, e-mail: dpc@berner.pl
- 23) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.
- 24) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone firmom zapewniającym obsługę IT.
- 25) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do urzędu skarbowego oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa.
- 26) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
- 27) Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 28) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wynika z przepisów kodeksu cywilnego oraz prawa podatkowego. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i tym samym przystąpienia do Akcji Promocyjnej.

- 29) Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia spraw związanych z zawieraniem umowy, jej warunków nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
- 30) Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi ani rabatami udzielonymi przez Organizatora.
- 31) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ogólne Warunki umowy sprzedaży dostępne na stronie <https://shop.berner.eu/pl-pl/>
- 32) Sprzedający może dokonać zmian Regulaminu, które zaczną obowiązywać od dnia umieszczenia ich na stronie <https://shop.berner.eu/pl-pl/>
- 33) Uczestnicy Promocji mogą zapoznać się z tekstem Regulaminu w siedzibie Organizatora lub na stronie internetowej <https://shop.berner.eu/pl-pl/>



**WAKACYJNA OFERTA DLA
BUDOWNICTWA
LIPIEC - SIERPIEŃ 2023**



x15

**Tarcza dia garnkowa
SL BASIC 125x22,2**

Art-Nr. 213960



x1

**Okulary ochronne
Eco Light bezbarwne**

Art-Nr. 242596




x1

**Rękawice monterskie
skórzane, rozm. 10**

Art-Nr. 23814


2060,00
K01655



x1

**Taśma tynkarska
50 mm x 33 m**

Art-Nr. 137512



x1

**Przymiar drewniany
składany, 2 m**

Art-Nr. 217565



x1

**Szlifierka kątowna
BAG 125-2E, 1700 W**

Art-Nr. 217711

Nr art.	Numer zestawu	Ilość sztuk	Opis	Cena promocyjna	Wartość promocyjna
213960	K01655	15	Tarcza dia garnkowa SL Basic 125x22,2	132,00 zł	1 980,00 zł
242596	K01655	1	Okulary ochronne Eco Light bezbarwne	18,77 zł	18,77 zł
23814	K01655	1	Rękawice monterskie Fine Touch, skórzane, r. 10	19,97 zł	19,97 zł
137512	K01655	1	Taśma tynkarska, 50 mm x 33 m	17,27 zł	17,27 zł
217565	K01655	1	Przymiar drewniany, 2 m	14,00 zł	14,00 zł
217711	K01655	1	Szlifierka kątowna BAG-125-2E, 1700 W	9,99 zł	9,99 zł

*Wszystkie elementy zestawu widnieją na fakturze. Promocyjne ceny dostępne tylko w zestawie.

CHEMIA - USZCZELNIANIE



Zmywacz do piany poliuretanowej, 500 ml

- Do czyszczenia pistoletów i zaworów pianki PU
- Do usuwania nieutwardzonej pianki PU z powierzchni
- Może być stosowany jak zwykły aerozol do czyszczenia powierzchni
- Może być montowany bezpośrednio na pistolecie do pianki poliuretanowej (PU) jako środek czyszczący
- Z łatwością usuwa niezestalone resztki piany
- Chroni pistolet PU przed uszkodzeniem i pozwala ponownie stosować pistolet w różnorodnych zastosowaniach

Art-Nr. 153070 - 19,90 zł



Piana do rur B3 z podwójnym zaworem, 750 ml

- Technologia łączonych zaworów
- Szybkie (6–20 h) i wodoodporne połączenia (do 0,5 bara)
- Łatwe stosowanie. Można zastąpić czasochłonne wypełnianie zaprawą

Art-Nr. 372445- 30,00 zł



Pistolet do pianki ECO 3

- Do aplikowania piany poliuretanowej
- System blokady zapobiegający wypadnięciu śruby tylnej
- Gwint przyłącza przystawki: M14 x 1,5
- Kompatybilny ze wszystkimi wkładami piankowymi
- Materiał korpusu: aluminium
- W zestawie 2 przedłużenia stożkowe 50 mm oraz 2 przedłużenia cylindryczne 200 mm

Art-Nr. 365905 - 99,00 zł



Pistolet do pianki PTFE 3

- Do aplikowania piany poliuretanowej
- System blokady zapobiegający wypadnięciu śruby tylnej
- Specjalna powłoka PTFE
- Zapobiega przyklejaniu się resztek piany do przystawki
- Gwint przyłącza przystawki: M14 x 1,5.
- Kompatybilny ze wszystkimi wkładami piankowymi
- Materiał korpusu: aluminium z czarną powłoką PTFE

Art-Nr. 365906 - 119,00 zł

PIANKA MONTAŻOWA 1K, 750 ML

- Do uszczelniania, izolowania i wypełniania przestrzeni przy montażu okien, rur, przepustów
- Doskonała przyczepność na takich podłożach jak: beton, tynk, drewno, stal, aluminium, twarde pianki PU oraz różne tworzywa sztuczne
- Bardzo drobna struktura komórkowa

Przy 12 szt. - nr art.: 215465-12

21,00 /szt.

Przy 24 szt. - nr art.: 215465-24

20,00 /szt.

Przy 48 szt. - nr art.: 215465-48

19,00 /szt.



AT-15-2815/2015
DZ-055 z 29.07.2015

NARZĘDZIA RĘCZNE

KUP 5 DOWOLNYCH KLUCZY,

A NAJTAŃSZY DOSTANIESZ ZA:

1 zł

Nr art.	Rozmiar klucza	Długość	Cena
104382	6	100 mm	10,00 zł
104383	7	110 mm	11,00 zł
104384	8	120 mm	11,00 zł
104385	9	130 mm	13,00 zł
104386	10	140 mm	13,00 zł
104387	11	150 mm	18,00 zł
104389	12	160 mm	17,00 zł
104390	13	170 mm	18,00 zł
104391	14	180 mm	23,00 zł
104392	15	190 mm	21,00 zł
104393	16	200 mm	28,00 zł
104394	17	210 mm	23,00 zł
104395	18	220 mm	28,00 zł
104397	19	232 mm	21,00 zł
104401	22	260 mm	33,00 zł
104402	23	270 mm	22,00 zł
104403	24	280 mm	41,00 zł
104406	27	310 mm	49,00 zł
104409	30	340 mm	53,00 zł
104410	32	370 mm	67,00 zł



Klucze płasko-oczkowe 101 K

- Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia antypoślizgowa
 - Lepszy chwyt tłustymi rękami
- Dwunastopunktowe oczko jest ustawione pod kątem 15°
- Matowe wykończenie z chromu satynowanego
 - Nie oślepia i nie odbija światła
- Zgodność z wymaganiami normy DIN 3113



Klucze płasko-oczkowe 101 L

- Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia antypoślizgowa
 - Lepszy chwyt tłustymi rękami
- Dwunastopunktowe oczko jest ustawione pod kątem 15°
- Matowe wykończenie z chromu satynowanego
 - Nie oślepia i nie odbija światła
- Zgodność z wymaganiami normy DIN 3113

Nr art.	Rozmiar klucza	Długość	Cena
104437	8	130 mm	15,00 zł
104439	10	154 mm	17,00 zł
104443	13	190 mm	24,00 zł
104447	17	239 mm	31,00 zł
104449	19	263 mm	31,00 zł
123501	41	480 mm	103,00 zł

NARZĘDZIA RĘCZNE

KUP 5 DOWOLNYCH KLUCZY,

A NAJTAŃSZY DOSTANIESZ ZA:


1 zł



Klucz płasko-oczkowy z grzechotką prosty

- Prosty klucz oczkowy z grzechotką o dużej liczbie zębów
- Nie odkształca się
- Brak przeszkadzającego przełącznika
- Grzechotka odchylona o 5°
- Pierścieni uchwytu 12-punktowy
- Strona otwarta odchylona pod kątem 15°
- Wysoka wytrzymałość - wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Matowe wykończenie z chromu satynowanego
- Wyjątkowo odporny na wilgoć i działanie związków chemicznych (oleje, kwasy, związki zasadowe)

Nr art.	Rozmiar klucza	Długość	Cena
336353	10	160 mm	45,00 zł
336352	13	178 mm	47,00 zł



Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 15° z przełącznikiem

- Grzechotka o dużej liczbie zębów odchylona pod kątem 5°
- Łatwa zmiana kierunku
- 12-punktowy klucz z grzechotką do pracy w ciasnych przestrzeniach
- Grzechotka odchylona o 15°
- Wysoka wytrzymałość - wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Doskonałe dopasowanie
- Matowe wykończenie z chromu satynowanego


Nr art.	Rozmiar klucza	Długość	Cena
371174	10	160 mm	58,00 zł



Klucz przegubowy płasko-oczkowy z grzechotką

- Giętkła głowica ruchoma w zakresie 180°
- Grzechotka z drobnymi zębami odchylona pod kątem 5°
- 12-punktowe oczko z grzechotką
- Doskonałe dopasowanie
- Wysoka wytrzymałość
- Wysoka wytrzymałość - wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Matowe wykończenie z chromu satynowanego

Nr art.	Rozmiar klucza	Długość	Cena
371209	10	160	53,00 zł
371212	13	178	63,00 zł



Klucz oczkowy z grzechotką 4 w 1

- 4 rozmiary w jednym kluczu
- Grzechotka o dużej liczbie zębów odchylona pod kątem 5°
- Łatwa zmiana kierunku
- Poręczna dźwignia
- 12-punktowy klucz z grzechotką do pracy w ciasnych przestrzeniach
- Wysoka wytrzymałość
- Wysoka wytrzymałość - wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Matowe wykończenie z chromu satynowanego

Nr art.	Rozmiar	Cena
371224	8x10/12x13	112,00 zł
371225	14x17/18x19	143,00 zł

NARZĘDZIA RĘCZNE




Zestaw kluczy oczkowych z grzechotką 8 w 2 2 klucze

- 4 rozmiary w jednym kluczu
- Grzechołka o dużej liczbie zębów odchylona pod kątem 5°
- 12-punktowy klucz z grzechotką do pracy w ciasnych przestrzeniach
- Łatwa zmiana kierunku za pomocą poręcznej dźwigni
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Matowe wykończenie z chromu satynowanego

Art-Nr. 371226

199,00 zł



Klucz płasko-oczkowy 101K 14 elem.

- SW: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm

Art-Nr. 104489

199,00 zł



Wkład z kompletem kluczy płasko-oczkowych 18 elem.

- Po 1 x kluczu płasko-oczkowym SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm

Art-Nr. 34582

339,00 zł

NARZĘDZIA RĘCZNE



Klucze płasko-oczkowe 101 K 19 elem.

- ✔ Zgodne z normą DIN 3113
- ✔ Odchylone o 15°
- ✔ Kute matrycowo
- ✔ Stal chromowo-wanadowa

Nr art.	Wersja	Cena
104491	Krótka	369,00 zł

Zakres dostawy:

- ✔ SW 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 mm



Wkład z kompletem kluczy zagiętych 6-kt., kulistych

- ✔ po 1x kluczu zagiętym 6-kt kulistym SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10

Art-Nr. 48084

199,00 zł




Wkład z kompletem długich kluczy płasko-oczkowych

- ✔ po 1x kluczu płasko-oczkowym SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm

Art-Nr. 52807

729,00 zł



Wkład z kompletem kluczy oczkowych dwustronnych odsadzonych

- ✔ po 1x kluczu oczkowym dwustronnym odsadzonym SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23 mm

Art-Nr. 34580

279,00 zł

CIĘCIE DIAMENTOWE

W pakiecie po 3 szt. - **199zł/szt.**

Kup 10 tarcz za - **199zł/szt.**, a 11 dostaniesz za 10 zł.



Nr art.	Ø zewn.	Ø otworu	Wys.segm.
147435-3	350 mm	20 mm	10 mm
147435-11		20 mm	10 mm
147427-3	350 mm	25.4 mm	10 mm
147427-11		25.4 mm	10 mm


Tarcza diamentowa Basic-1 CONSTRUCTIONline

- Tarcza uniwersalna do obróbki betonu
- Duża prędkość cięcia i wysoka żywotność dzięki zastosowaniu diamentów przemysłowych wysokiej jakości

Ceny:

147419 - 174,90zł; 153170 - 179,00zł; 143552 - 209,00zł; 143551 - 209,00 zł

Nr art.	Ø zewn.	Ø otworu	Wys.segm.
147419	300 mm	20 mm	10 mm
153170	300 mm	25.4 mm	10 mm
143552	400 mm	20 mm	10 mm
143551	400 mm	25.4 mm	10 mm



SERWIS OLEJOWY



Granulat wiążący olej, 50 l

- 1 l środka wchłania ok. 0,7 l oleju
- Do wiązania płynów takich jak: ropa naftowa, benzyna, płyn do chłodziw i innych
- Wchłaniane substancje pozostają całkowicie związane
- Wysoka chłonność
- Nieograniczony czas przechowywania
- Nie wchłania wilgoci
- Niepyłący, bezpoślizgowy

Art-Nr. 106126

69,00 zł

Sorbent do oleju, Standard, 20 kg

- Usuwa olej, paliwo, płyn chłodzący, chemikalia i inne płyny z podłogi w warsztacie
- Wysoka zdolność absorpcyjna: pochłania 30% jego objętości w oleju
- Niepalny
- Wydajny i łatwy w użyciu
- Chemicznie obojętny
- 1 litr sorbentu wiąże 0,3 litra oleju
- Gęstość: 0,68 kg/l
- Pojemność: 30 l
- pH: 8,5

Art-Nr. 187711


79,00 zł



Mata chłonące do wszystkich cieczy

- Wchłania wszystkie płyny przemysłowe (oleje, płyny hydrauliczne, wodę, itp....)
- Może być używany do dwóch celów: absorpcji i wycierania

Nr art.	Ilość	Cena
51579P	1 szt.	5,30 zł/szt.
51579	100 szt.	4,99 zł/szt.



Mata do wchłaniania oleju

- Wchłania olej, paliwa
- Duża chłonność, do 16-krotnej masy własnej
- Wymiary 40 x 40 cm

Nr art.	Ilość	Cena
286PP	1 szt.	3,30 zł/szt.
286	50 szt.	2,35 zł/szt.

ŚRODEK DO USUWANIA PLAM OLEJU, 1 L

Art-Nr. 42361

HIT CENOWY

Przy 6 szt. - nr art.: 42361-6

79,00 /szt.

Przy 12 szt. - nr art.: 42361-12

59,00 /szt.

Do usuwania plam oleju ze wszystkich powierzchni chłonących i niechłonących

Doskonale działa na powierzchniach o dużym nachyleniu

Duża siła czyszczenia

Usuwa plamy ze smarów, oleju silnikowego, oleju przekładniowego, oleju opałowego i napędowego

Uniwersalne zastosowanie z kamienia naturalnego, kostki brukowej, ceramiki, klinkieru, dywanów i wykładzin



NATRYSKOWA PIANA IZOLACYJNA

NOWOŚĆ

Natryskowa piana izolacyjna, 700 ml

Art-Nr. 1000157*

57,50 zł

*pianka dostępna będzie
w późniejszym terminie.



- ▶ Natryskowa piana izolacyjna znakomita do trudno dostępnych miejsc
- ▶ Uniwersalne rozwiązanie do wielu zastosowań
- ▶ Tworzy izolację o wysokiej elastyczności

Obszary zastosowania:

Piana specjalnie zaprojektowana do izolacji:

- ▶ Trudno dostępnych miejsc
- ▶ Nierównych powierzchni
- ▶ Zakrzywionych powierzchni

Izolacja termiczna i akustyczna:

- ▶ Ścian zewnętrznych i wewnętrznych
- ▶ Podłóg i sufitów
- ▶ Dachów budynków
- ▶ Rur i zbiorników
- ▶ Okien dachowych
- ▶ Poddaszy

Zapobieganie kondensacji pary wodnej
na zimnych powierzchniach, takich jak:

- ▶ Rury
- ▶ Metalowe dachy i ściany
- ▶ Kanały wentylacyjne

Dane techniczne

Właściwości	Wartość
Czas kożuszenia	<30 min
Czas rozprężania	<15 min
Prężność	100 %
Temperatura aplikacji	+10 °C - + 30 °C
Temperatura puszk	+18 °C - + 28 °C
Klasa ogniowa utwardzonej piany (DIN 4102-1)	B3
Przewodność cieplna (EN 12667)	0.033 W/(m·K)
Wartość izolacji akustycznej (EN ISO 10140)	62 dB
Zużycie (warstwa 3 cm)	do 1 m ² z puszk
Klasyfikacja	DoP 23-787061-001 EN 14315-1: 2013