

REGULAMIN Promocji STANDARD

- 1) Niniejszy dokument określa ogólne zasady promocji STANDARD zwanej dalej „Akcją Promocyjną” prowadzonej przez Berner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7j, 30-644 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000119204, NIP 679-26-34-840 REGON 357181835.
- 2) Użyte w tym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) definicje oznaczają:
 - a) Organizator (zwany także „Sprzedającym”) – Berner Polska Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7j, 30-644 Kraków.
 - b) Towar - oznacza produkt oferowany przez Sprzedającego za pośrednictwem wszystkich udostępnionych przez Sprzedającego kanałów sprzedaży, z wyjątkiem sprzedaży za pośrednictwem Platformy B2B, której zasady określa odrębny Regulamin, udostępniony na stronie: <https://shop.berner.eu/pl-pl/>
 - c) Klient - oznacza podmiot, z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, z wyłączeniem konsumentów, których definicje zawiera art. 23 Kodeksu cywilnego tj. osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 - d) PTH – Przedstawiciel Techniczno-Handlowy reprezentujący Organizatora, pośredniczący w procesie składania zamówienia przez Klienta w ramach jednego z kanałów sprzedaży.
 - e) Dostawca – firma kurierska wykonująca na zlecenie Sprzedającego usługę dostarczenia Towaru do Klienta.
- 3) Celem Promocji STANDARD jest realizacja strategii marketingowej firmy Berner Polska Sp. z o.o., uatrakcyjnienie zakupów i zwiększenie sprzedaży w czasie trwania promocji oraz promocję marki BERNER.
- 4) Akcja promocyjna obowiązuje w okresie 01.11.2023-30.11.2023 lub do wyczerpania zapasów.
- 5) Akcja promocyjna obejmuje towary prezentowane w Gazecie Promocyjnej „Motoryzacja” lub „Przemysł i Budownictwo” stanowiące załącznik do regulaminu.
- 6) Akcja Promocyjna polega na możliwości zakupu określonych przez Organizatora towarów w cenie netto zawartej w Gazecie Promocyjnej „Motoryzacja” lub „Przemysł i Budownictwo” w terminie obowiązywania promocji lub przed wyczerpaniem zapasów.

- 7) Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każdy klient spełniający warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
- 8) Warunkiem udziału przez Uczestnika w Akcji Promocyjnej jest złożenie zamówienia lub zakup określonych przez Organizatora towarów w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej.
- 9) Promocja nie obejmuje Towarów zamówionych lub zakupionych poza okresem trwania Akcji Promocyjnej.
- 10) Akcja promocyjna skierowana jest do klientów Sprzedającego.
- 11) Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego Towaru.
- 12) Towary oferowane przez firmę BERNER przeznaczone są wyłącznie do użytku profesjonalnego.
- 13) Klient zobowiązuje się wykorzystywać Towary wyłącznie na własne potrzeby, a w razie ich ewentualnej odsprzedaży zapewnia, że Towary nie będą sprzedawane konsumentom ani przez niego ani przez podmioty z nim powiązane. Klient deklaruje, że w razie ww. odsprzedaży zobowiąże swoich klientów, aby nie odsprzedawali Towarów konsumentom.
- 14) Klient zamawia wybrany Towar na podstawie zamówienia ustnego złożonego w obecności PTH, telefonicznie lub poprzez platformę zamówień elektronicznych www.berner.pl lub w innej formie udostępnionej przez Sprzedającego.
- 15) Klient zapewnia, że osoba składająca zamówienia jest uprawniona do reprezentowania Klienta w zakresie zawierania i zmian umów zakupu Towarów, także w ramach akcji promocyjnych.
- 16) Towar zostanie dostarczony Klientowi pod wskazany przez niego adres za pośrednictwem Dostawcy w dni robocze w godz. 09:00 – 17:00.
- 17) Złożenie zamówienie w ramach Akcji Promocyjnej oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta.
- 18) Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej, mogą być zgłaszane w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty dostarczenia Towarów. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w punkcie 1 Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni, a o ich wynikach Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym.

- 19) Uczestnicy poprzez przystąpienie do Akcji Promocyjnej wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
- a) art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zawarcie umowy, obsługa logistyczna dostaw i zwrotów, obsługa logistyczna reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);
 - b) art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (rejestracja w sprzedaży)
- przez Organizatora dla celów związanych z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej oraz w celach marketingowych Organizatora, na czas trwania Akcji Promocyjnej oraz działań marketingowych z nią związanych.
- 20) Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania jak również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
- 21) Administratorem danych osobowych związanych z procesem dostaw produktów jest Berner Polska sp. o.o. z siedzibą w Krakowie (30-644) przy ul. Puskarskiej 7J.
- 22) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Koordynatorem Ochrony Danych Osobowych w Berner Polska, e-mail: dpc@berner.pl
- 23) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.
- 24) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone firmom zapewniającym obsługę IT.
- 25) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do urzędu skarbowego oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa.
- 26) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
- 27) Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 28) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wynika z przepisów kodeksu cywilnego oraz prawa podatkowego. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i tym samym przystąpienia do Akcji Promocyjnej.

- 29) Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia spraw związanych z zawieraniem umowy, jej warunków nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
- 30) Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi ani rabatami udzielonymi przez Organizatora.
- 31) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ogólne Warunki umowy sprzedaży dostępne na stronie <https://shop.berner.eu/pl-pl/>
- 32) Sprzedający może dokonać zmian Regulaminu, które zaczną obowiązywać od dnia umieszczenia ich na stronie <https://shop.berner.eu/pl-pl/>
- 33) Uczestnicy Promocji mogą zapoznać się z tekstem Regulaminu w siedzibie Organizatora lub na stronie internetowej <https://shop.berner.eu/pl-pl/>



BERNER

MÓJ BERNER MAGAZYN

MOTORYZACJA

Nowości i promocje - listopad 2023

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

1 zł



400 zł

Pianka do
czyszczenia
tapicerki
500 ml

Art-Nr. 1002386



400 zł

Miarka zwijana, 5 m

Art-Nr. 30545



700 zł

Szczypce uniwersalne
3K Combimax, 165 mm

Art-Nr. 100531



700 zł

Szczypce uniwersalne 3K
VDE Combi-Max, 180 mm

Art-Nr. 188076



1000 zł

Bezprzewodowa
latarka
3,7 V, 1100 mAh

Art-Nr. 412559



1000 zł

Szczypce hydrauliczne
do rur MX, 250 mm

Art-Nr. 338275



1500 zł

Lampa Flex
Lux Slim
2w1 Top
USB-C

Art-Nr. 414774

1500 zł

Lampy
LED
komplet
duży


Art-Nr. 219085



2000 zł

Szczypce 3K, 3 szt.

Art-Nr. 100542



3000 zł

Wkład z kpl.
szczypiec 3K

Art-Nr. 100541



4000 zł

Reflektor LED
30 W „Black”
Slim Aku

Art-Nr. 332543

NARZĘDZIA RĘCZNE



Zestaw kluczy oczkowych
z grzechotką 8 w 2, 2 klucze

- 4 rozmiary w jednym kluczu
- Grzechotka o dużej liczbie zębów odchylona pod kątem 5°
- Łatwa zmiana kierunku za pomocą poręcznej dźwigni 12-punktowy klucz z grzechotką do pracy w ciasnych przestrzeniach
- Wysoka wytrzymałość
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Matowe wykończenie z chromu satynowanego

Art-Nr. 371226

179,00 zł

HIT CENOWY



Klucz uniwersalny
dwustronny

- Szybkie łączenie i autoregulacja
- Do różnych rozmiarów i kształtów
- Sprężynowy z funkcją grzechotki
- Zęby hartowane indukcyjnie
- Zakres ścisiku: 8-17 mm, 14-32 mm

Art-Nr. 183770

139,00 zł

HIT CENOWY



Grzechotka
Loop ratchet

Art-Nr. 11590

99,00 zł



Grzechotka z pokrętkiem
72 zębów, iSocket

Nr art.	Napęd	Ilość zębów	Długość	Cena
57607	1/4"	72 Z	120 mm	89,00 zł
57609	1/2"	72 Z	250 mm	129,00 zł



Grzechotka z przełącznikiem
heblowym, 60 zębów

- Łatwe przełączanie lewo-prawo za pomocą hebelka
- Gniazdo z zabezpieczeniem przed wypadnięciem nasadki, łatwo uwalnianie za pomocą jednego przycisku
- Ergonomiczny uchwyt 3 komponentowy
- Mechanizm 60 zębów pozwala na pracę w trudnodostępnych miejscach – kąt nachylenia 6°

Nr art.	Napęd	Długość	Cena
210478	1/4"	146 mm	64,00 zł
210479	3/8"	202 mm	99,00 zł
210480	1/2"	253 mm	119,00 zł



Grzechotka z przełącznikiem
heblowym

- Grzechotka warsztatowa prawo/lewo
- Zmiana kierunku pracy kciukiem
- Blokowanie nasadki za pomocą mechanizmu kulowego, zwalnianie za pomocą kciuka

Nr art.	Napęd	Ilość zębów	Długość	Cena
121783	1/4"	20 Z	125 mm	76,00 zł
121787	1/2"	36 Z	255 mm	103,00 zł

*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących się w ofercie. **Promocja trwa do wyczerpania zapasów.** Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.

Szczegóły dostępne na: <https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin>

NARZĘDZIA RĘCZNE

Zestaw kluczy nasadowych 1/4" z grzechotką 60 zębów

- Zestaw kluczy nasadowych BFD o zwiększonej powierzchni styku
- Nasadki z łbem śruby

Zakres dostawy:

- 10 nasadek 6-kątnych: SW 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 11 - 13 mm
- 14 Bitów:
 - Inbus SW 3 - 4 - 5 - 6 mm;
 - TX: T10, T15, T20, T25, T27, T30;
 - PH: PH2, PH3;
 - LS: 0,8x5,5, 1,2x6,5 mm
- Grzechotka 60 zębów
- 1 x pokrętka T
- 1 x przedłużka
- 1 x adapter do bitów
- 1 x przegub kardana

Art-Nr. 372159

269,00 zł



29 ELEM.



Zestaw naprawczy do grzechotek

Nr art.	Napęd	Ilość zębów	Pasuje do artykułu	Cena
49673	1/2"	72 Z	57609	79,00 zł



Zestaw naprawczy do grzechotek

Nr art.	Napęd	Ilość zębów	Pasuje do artykułu	Cena
121788	1/4"	20 Z	121783	39,00 zł
121790	1/2"	36 Z	121787	54,00 zł



Zestaw naprawczy do grzechotek

Nr art.	Napęd	Ilość zębów	Pasuje do artykułu	Cena
213282	1/4"	60 Z	210478	32,00 zł
213257	1/2"	60 Z	210480	59,00 zł



Zestaw naprawczy do grzechotek

Nr art.	Napęd	Ilość zębów	Pasuje do artykułu	Cena
89706	1/2"	72 Z	61906	65,00 zł
89705	3/8"	72 Z	61905	39,00 zł



Wkład z kompletem szczypiec 3K i szczypcami nastawnymi MX

- Szczypce Combi-Max 3K 180 mm
- Szczypce 3K wydłużone proste 205 mm
- Szczypce tnące 3K boczne 160 mm
- Szczypce do rur MX 250 mm

Art-Nr. 341013

459,00 zł

Zestaw wybijaków w metalowej skrzynce 6 elem.

- Zgodne z normą NFE 712211 - DIN 6450 C
- Stal chromowo-wanadowa
- Lakierowane, polerowana głowica
- 8-kątny uchwyt
- W metalowej kasecie
- Rozmiary: 150x3x10, 150x4x10, 150x5x10, 150x6x10, 150x7x10, 150x8x10

Art-Nr. 372285

119,00 zł



Nóż BlueLine z 2 ostrzami

- Dług.całk.: 240 mm
- Ostrze: 60 x 19 mm

Art-Nr. 49083

54,90 zł

NARZĘDZIA RĘCZNE



Wkład z kompletem długich kluczy płasko-oczkowych

- po 1 x kluczu płasko-oczkowym SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm

Art-Nr. 52807

729,00 zł

Pilniki warsztatowe komplet: 4 elem.

- Do uszkodzonych gwintów wewnętrznych i zewnętrznych
- Prostokątny
- Półokrągły
- Okrągły
- Trójkątny

Art-Nr. 279676

99,00 zł



Nóż BlueLine składany

- Dług.całk.: 150 mm
- Małe wymiary po złożeniu (90 mm)

Art-Nr. 30364

39,00 zł

NARZĘDZIA RĘCZNE



Wkrętak z magazynkiem na 12 bitów Mega-Pro dłużyć

Zawiera 12 bitów HQ 1/4" Dł 25 mm: TX15; TX20; TX25; TX30; LS4,5; LS6,5; PZ1; PZ2; PZ3; PH1; PH2; PH3

Art-Nr. 188124

139,00 zł



NOWOŚĆ

Aluminowe haki do zacisku hamulcowego, 2 szt.

- Elastyczne haki aluminiowe z gumową powłoką
- Do bezpiecznego zawieszania zacisku hamulca w różnych pozycjach
- Zawieszając zacisk hamulcowy, nie uszkodzisz osłony przegubu, a przewody hamulcowe będą chronione
- Szybki i prosty system podwieszania – bez zastanawiania się co zrobić ze zdemontowanym zaciskiem
- Długość - 215 mm

Art-Nr. 413154

45,90 zł



Bity udarowe, zestaw 1/4", TX 7 elem.

- Wysoka żywotność ze względu na maksymalną strefę skrętną
- Dzięki innowacyjnej 2-komponentowej konstrukcji bity mogą być stosowane do najtwardszych śrub
- Bit udarowy 1/4" :TX 10, 15, 20, 25, 30, 40 x 49 mm

Art-Nr. 218917

199,00 zł

Wkrętak do bitów udarowych 1/2" - 5/16"

- Adapter do mocowania nasadek 1/2" oraz bit 5/16"
- Bit udarowy 5/16" krzyżowy PH2, PH3
- Bit udarowy 5/16" płaski 8 mm i 10 mm
- Kaseta metalowa


Art-Nr. 70858

65,00 zł



6

NARZĘDZIA RĘCZNE



Zestaw wkrętaków do uszkodzonych gniazd TORX 7 elem.

- 7x specjalne nasadki trzpieniowe 1/4": T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Art-Nr. 1000087

179,00 zł



Zestaw wkrętaków do uszkodzonych gniazd 6-kt 8 elem.

- 6x specjalne nasadki trzpieniowe 1/4": 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm
- 2x specjalne nasadki trzpieniowe 3/8": 7, 8mm

Art-Nr. 1000086

199,00 zł



Pilniki płaskie do czyszczenia styków, diamentowe

- Opatentowany zestaw zawiera trzy końcówki o różnych rozmiarach
- Działa zarówno dla złączy męskich, jak i żeńskich na płaskich (pidelkowych) zaciskach typu pin
- Bardzo trwałe z łagodną diamentową powłoką ścierną

Art-Nr. 1000085

269,00 zł

NIE ZAPOMNIJ O:



Spray do elektroniki 400 ml

Art-Nr. 22509

7

ZIMA



Spray do zamków, 50 ml

- Do smarowania i konserwacji zamków
- Zapewnia płynne działanie bębenków zamykających w zamkach
- Wypiera wodę, zapobiega zamarzaniu i utlenianiu
- Zapewnia bardzo dobre smarowanie dzięki najwyższej jakości PTFE

Art-Nr. 146700

27,00 zł

HIT CENOWY



Środek wspomagający rozruch silnika spray, 400 ml

- Do wspomagania rozruchu silników benzynowych i wysokoprężnych
- Ułatwia rozruch w okresie jesienno-zimowym (wilgoć, niska temp.) lub przy niedoładowanym akumulatorze

Art-Nr. 148434

28,00 zł

HIT CENOWY



Płyn zimowy do spryskiwaczy Fresh koncentrat Cleanstar

- Zapobiega zamarzaniu spryskiwaczy
- Nadaje się do dysz wachlarzowych
- Nadaje się do szyb z poliwęglanów i szyb podgrzewanych

Nr art.	Opakowanie	Zawartość	Cena
416267	Butelka	1l	13,50 zł
424506	Kanister	5l	49,00 zł
401234	Kanister	25l	229,00 zł



Przy 1 szt. - nr art.: 1003474

28,50 /szt.

Odmrażacz do szyb 500 ml

- Do szyb i zamków
- Zapobiega zamarzaniu szyb
- Uszczelki gumowe oraz ramki pozostają elastyczne



Przy 10 szt. - nr art.: 1003474-10

25,50 /szt.

WYMIANA OPON

Więcej informacji



Klucz udarowy 1/2" BPT-IW hybrydowy, 7500 r/min, 1850 N/m

- Nowy układ napędowy HYBRID z podwójnym młotkiem/ bez sworznia z mniejszą liczbą ruchomych części zmniejsza zużycie i wibracje
- Większa moc
- Niski poziom hałasu

Art-Nr. 414275

899,00 zł



Klucz udarowy krótki 1/2" hybrydowy, 9500 r/min, 1200 N/m

Art-Nr. 414274

699,00 zł

Klucz udarowy 3/4" BPT-IW hybrydowy, 5500 r/min, 2600 N/m

- Nowy układ napędowy z podwójnym młotkiem HYBRID i mechanizmem bezpinowym, który ma mniej ruchomych części, co zmniejsza wibracje i zużycie
- Opatentowany mechanizm udarowy
- Redukcja drgań nawet o 40%
- Redukcja hałasu nawet o 10%
- 80% wzrost żywotności
- Idealny stosunek mocy do masy

Art-Nr. 414276

1900,00 zł



Klucz udarowy długi 3/4" hybrydowy, 5500 r/min, 2600 N/m

Art-Nr. 419455

2100,00 zł

WYMIANA OPON



Zestaw do naprawy opon samochodu użytkowe

- Do napraw bezdętkowych opon diagonalnych i radialnych pojazdów użytkowych
- Z pomocą niniejszego zestawu można naprawiać uszkodzenia o skosie do 40°
- Produkt sprawdzony przez TÜV

Zakres dostawy:

- 1 x przebijak/wycinak
- 1 x plaster płynny 50 ml
- 1 x Rozpuszczalnik do gumy 25 ml
- 1 x sztydło długie bez uchwyty
- 1 x zestaw naprawczy do opon samochodów ciężarowych
- 1 x uchwyt aluminiowy

Art-Nr. 159660

699,00 zł



Nasadki udarowe do kół Premium 1/2"

- 15 (Smart); 17 (MB); 17, 19, 21, 22 (Opel)

Art-Nr. 245247

199,00 zł



Stołek warsztatowy obrotowy

- Średnica: 320 mm
- Wysokość: 380 mm
- Wysokość (maks.): 510 mm
- Waga: 6 kg
- Obciążenie graniczne, maks: 150 kg
- Płyta podstawowa, szerokość: 400 mm

Art-Nr. 184119

299,00 zł



Zwijacz bębnowy do sprężonego powietrza bezpieczny DL, 15 m

- Ø zewn.: 16 mm
- Ø wewn.: 10 mm
- Ciśnienie robocze, do: 20 bar
- Długość: 15 m

Art-Nr. 405107

590,00 zł



Zestaw lejeków - 6 elem.

- Kwaso- olejo- i benzynoodporne
- Wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE)
- 1 specjalny lejek z wyjmowanym sitkiem
- Dostępne tylko jako zestaw

Zakres dostawy:

- Średnica lejeków: Ø 47, 68, 90, 110, 150, 155 mm

Art-Nr. 141754

69,00 zł



Miernik głębokości bieżnika

- Zakres pomiarowy: 0 - 30 mm
- Noniusz: 0,10 mm

Art-Nr. 174044

32,50 zł



Wkrętak do wentyli z uchwytem

- Posiada funkcję przytrzymywania wkładki zaworu, która pozostaje w uchwycie po odkręceniu

Art-Nr. 215085

39,90 zł



WYMIANA OPON

Pokrowce na siedzenia 820 x 1350 mm 500 sztuk

- Zapewnia czystość po naprawie
- Świetnie chroni przed brudem, wodą i tłuszczem
- Odpowiedni do różnych siedzeń
- Zatwierdzony do użytku w przypadku siedzeń z poduszką powietrzną

Art-Nr. 677299

359,00 zł



Tarcza czyszcząca Speedy Wheel

- Średnica zewn.: 160 mm
- Wysokość: 16 mm
- Gradacja: P10

Art-Nr. 169909

139,00 zł



Dźwignia do montażu i demontażu kołpaków

- Bardzo cienka krawędź na końcówce zapewnia łatwy dostęp między kołpakiem a obręczą
- Solidny uchwyt z tworzywa sztucznego
- Bardzo dobry efekt dźwigni
- Ze względu na zastosowane młoteczka, można go również bardzo dobrze wykorzystać do montażu kołpaka, chroni dłonie rąk
- Młoteczek gumowy Ø: 55 mm

Art-Nr. 366679

99,00 zł



Miska prostokątna ze stali A2

- Długość: 240 mm
- Szerokość: 140 mm
- Głębokość: 30 mm

Art-Nr. 19620

69,00 zł



Klucze 1/2" z momentem szary, 220 mm

- Bardzo odporny i wytrzymały
- Automatyczny ogranicznik dokręcania zapobiega uszkodzeniom felg i śrub
- Łączy prędkość kluczy udarowych z dokładnością kluczy dynamometrycznych
- Zintegrowany z nasadkami udarowymi
- Nadaje się do pracy z kluczem udarowym

Nr art.	Moment dokręcania	Odbiornik wielkość	Cena
366694	135 N/m	19 mm	69,00 zł

HIT CENOWY

WYPOSAŻENIE WARSZTATU



Skrzynka z pokrywą

- Zgodne z przepisami prawa żywnościowego
- Transport za pomocą uchwytów
- Zdejmowana pokrywa
- Obciążenie: 40 kg
- Ładowność w stosie: 500 kg
- Dł. x Szer. x Wys.: 400 x 300 x 270 mm

Art-Nr. 141457

69,00 zł



Walizka narzędziowa Premium

- Idealne rozwiązanie do napraw poza warsztatem
- Bardzo solidna i bezpieczna plastikowa skrzynka narzędziowa
- Bezpieczeństwo narzędzi
- Praktyczna organizacja narzędzi
- Dł. x Szer. x Wys.: 515 x 440 x 255 mm
- Waga: 6,6 kg
- Udźwig: 30 kg

Art-Nr. 367220

875,00 zł



Lutownica gazowa na butan

- Do prac precyzyjnych
- Dysza powietrzna do końcówek lutowanych i koszulek termokurczliwych
- Ostrze do cięcia polistyrenu
- Regulowana temperatura płomienia
- Temperatura płomienia do: 1300°C

Art-Nr. 167059

399,00 zł



Palnik Jet

- Lutowanie twarde, lutowanie miękkie, cynowanie, podgrzewanie, luzowanie śrub, podgrzewanie koszulek termokurczliwych, topienie, wypalanie
- Niezależna praca
- Wysoka moc i temperatura płomienia
- Palnik gazowy z zapłonem piezoelektrycznym, automatyczny wyłącznik, stabilny i precyzyjny płomień w każdej pozycji, blokada spustu, regulowany dopływ gazu, zintegrowany regulator ciśnienia

Art-Nr. 5590

459,00 zł



Szpachelka japońska komplet 4 elem.

- Elastyczna
- Uchwyt z tworzywa sztucznego

Art-Nr. 219820

23,90 zł

ELEMENTY MONTAŻOWE



BS 3065/N Nity zrywalne + nitownica, DIN 7337

- 12 rozmiarów
- 721 części
- 1 nitownica + 3 końcówki nitujące + klucz montażowy

Art-Nr. 167932


345,00 zł

BS 3163 Nitonakrętki stalowe + nitownica

- 3 rozmiary,
- 401 części
- 1 nitownica + po jednej końcówce gwintowanej i końcówce nitującej do rozmiarów M3, M4, M5, M6

Art-Nr. 169410

425,00 zł



BS 3170 Nitonakrętki aluminiowe + nitownica

- 6 rozmiarów
- 351 części
- 1 nitownica + po jednej końcówce gwintowanej i końcówce nitującej do rozmiarów M3, M4, M5, M6

Art-Nr. 357448

449,00 zł



ŚRODEK DO CZYSZCZENIA CZĘŚCI X-TREME PARTS CLEANER


Ekstremalna moc.
Ekstremalna odpowiedzialność.
Po prostu ekstremalnie dobry.

Art. 1001701 (5 l) - **159,00 zł**

Art. 1001705 (20 l) - **499,00 zł**



Zalety produktu




Mocne i superszybkie czyszczenie

- Wysoka skuteczność nawet w przypadku spalonego i zaschniętego oleju



Jedno rozwiązanie do wszystkich zastosowań

- Do natryskiwania, kąpieli lub czyszczenia ultradźwiękowego
- Mocno skoncentrowany do bezpośredniego zastosowania lub czyszczenia po rozcieńczeniu



Na bazie surowców odnawialnych

- Bez rozpuszczalników organicznych: bez LZO
- Szybko biodegradowalny
- Doskonała kompatybilność praktycznie ze wszystkimi materiałami

PRZY ZAKUPIE ŚRODKA X-TREME 5 L, **PĘDZEL ZA: 1 zł**



Okrągły pędzel

Art-Nr. 408656

PRZY ZAKUPIE ŚRODKA X-TREME 20 L, **ROZPYLACZ ZA: 1 zł**



Rozpylacz do środków czyszczących, 1,25 l

Art-Nr. 104131

CHEMIA DLA ROLNICTWA



Biodegradowalny olej natryskowy, 5 l

- Biodegradowalna i certyfikowana jakość
- W ponad 99% łatwo biodegradowalny zgodnie z wytycznymi OECD 301 i zatwierdzony przez NSF H1
- Zrównoważone przygotowanie do zimy
- Do czyszczenia nie są wymagane żadne rozpuszczalniki ani chemikalia

Art-Nr. 415478

339,00 zł



Środek do usuwania resztek plonów, 10 l

- Mocny środek do usuwania zabrudzeń w postaci oleju, smaru, resztek ziaren i innych materiałów zanieczyszczających
- Skutecznie usuwa zabrudzenia z pojazdów rolniczych
- Środek do czyszczenia o wysokim stężeniu
- Nadaje się do zastosowań zimowych
- Kolor: jasnożółty
- Wartość pH: ~ 13,8
- Skład chemiczny: niejonowe i niekationowe środki powierzchniowo czynne, środki kompleksujące, rozpuszczalnik

Art-Nr. 415258

225,00 zł



Półpłynny smar do samochodów ciężarowych, 25 kg

- Do systemów centralnego smarowania w pojazdach użytkowych, autobusach i przemyśle
- Dobre właściwości pompowania w układach centralnego smarowania, nawet w niskiej temperaturze
- Bardzo dobre właściwości smarne
- Odporność na wysokie ciśnienie
- Niezawodnie zmniejsza tarcie i zużycie
- Dobra ochrona przed korozją

Art-Nr. 216042

867,00 zł



Ściereczki Proficlean do czyszczenia rąk, 72 szt.

- Gotowe do użycia
- Nie wymagają dodatkowej wody
- Skuteczne czyszczenie dwustronnym ręcznikiem

Art-Nr. 22387

65,00 zł



Spray aluminiowy 400 ml

- Do długotrwałej ochrony powierzchni metalowych
- Czas schnięcia: ok. 30 – 40 minut
- 99% aluminium

Art-Nr. 148581

27,90 zł



Cyna na zimno, 175 ml

- Bardzo wytrzymała dwuskładnikowa masa epoksydowa do stosowania na zimno, zastępująca płynną cynę lutowniczą
- Stosowna głównie do naprawy i uzupełniania metalowych elementów karoserii
- Nadaje się do aluminium
- W komplecie z cyną 1 sztuka mieszadła

Art-Nr. 188895

139,00 zł



Smar miedziowy pasta

Nr art.	Pojemność	Rodzaj	Cena
399271*	100 g	Pasta	24,00 zł
399279*	500 g	Pasta	75,00 zł HIT CENOWY


*Produkt dostępny w 45 tygodniu

- Do smarowania połączeń, kołnierzy i uszczelnień
- Wysokosprawny smar na bazie czystej miedzi
- Zapobiega zapiekaniu się, powstawaniu zimnych spawów, powstawaniu nalotów
- Eliminuje i zapobiega powstawaniu pisków
- Zakres temperatur pracy: od -35°C do +1100°C

Smar miedziowy spray, 400 ml

Przy 1 szt. - nr art.: 147707

28,00 /szt.



Przy 15 szt. - nr art.: 147707-15

26,00 /szt.



WIERCENIE / GWINTOWANIE



Wiertła DIN 338 srebrne TOP

19 wiertel DIN 338 **TOPline** srebrne
1,0 – 10,0 co 0,5 mm

Art-Nr. 130747

179,00 zł

HIT CENOWY



Zestaw do gwintowania „Blue Box”

- 3-częściowy zestaw wiertel stopniowych HSS: 4-12, 4-20 i 6-30 mm
- 6-częściowy zestaw pogłębiaczy 90° o wymiarach: 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm
- 15-częściowy zestaw gwintowników ręcznych: M3-M12

Art-Nr. 249525

999,00 zł

CIĘCIE



Tarcza tnąca **INOXline** 115x0.8x22 mm

- Stale stopowe, wysokostopowe i nierdzewne, stal nierdzewna, stal zwykła, blacha metalowa, pleksiglas do 4 mm

Art-Nr. 38495

5,90 zł

TAŚMY IZOLACYJNE

Służy do izolowania przewodów elektrycznych i innych obiektów przewodzących prąd elektryczny

Odporna na przecieranie, korozję i wilgoć

Odporna na temperatury od: -10°C do +80°C

Zgodna z VDE

Elastyczna

Wykonana z miękkiego PCV



Nr art.	Kolor	Długość	Szerokość	Cena /szt.
49600-10	czarny	10 m	15 mm	2,00 zł
49600-100	czarny	10 m	15 mm	1,89 zł
336040	czarny	10 m	30 mm	6,00 zł
336040-5	czarny	10 m	30 mm	5,00 zł
23770	czarny	20 m	19 mm	6,00 zł
23770-8	czarny	20 m	19 mm	5,00 zł
336041	czarny	10 m	50 mm	8,00 zł
49602	biały	10 m	15 mm	2,30 zł
30520	biały	20 m	19 mm	5,00 zł
49595	szary	10 m	15 mm	2,30 zł

Taśmy izolacyjne - 10 sztuk

- Zgodna z VDE
- Elastyczna
- Wykonana z miękkiego PCV
- Odporna na przecieranie, korozję i wilgoć
- Odporna na temperatury od -10°C do +80°C
- Zabezpieczenie złączy kablowych niskiego i średniego napięcia do 7,8 kV**
- D x S x G: 10 m x 15 mm x 0,15 mm

Art-Nr. 49597

24,00 zł

Taśma klejąca z tkaniny 19 mm x 25 mm

- Samoklejąca taśma na bazie tkaniny o uniwersalnym zastosowaniu
- Przeznaczona do ręcznego łączenia przewodów w wiązki
- Elastyczna
- Dobra przyczepność
- Łatwa do odrywania rękami
- Odporna na korozję

Art-Nr. 215105

19,00 zł

ELEKTROINSTALACJE

Zestaw przelotek kablowych gumowych

- 10 rozmiarów
- 280 części

Art-Nr. 235393

279,00 zł



Opaski zaciskowe z zamknięciem nylonowym, przezroczyste

- Materiał: Polyamid 6.6 nie zawiera silikonu
- Zakres temperatur: -40°C do +85°C
- Aprobata: UL, MIL
- Palność: UL 94 V-2
- Jednokrotnego użytku

Nr art.	Dł. x szer.	Cena /100 szt.
369946	2.5 mm x 200 mm	7,00 zł
370381	3.5 mm x 140 mm	7,00 zł
369955	3.5 mm x 200 mm	8,00 zł
369960	4.5 mm x 200 mm	11,00 zł
369963	4.5 mm x 250 mm	12,00 zł
369965	4.5 mm x 280 mm	15,00 zł
369975	4.5 mm x 360 mm	20,00 zł
369979	4.5 mm x 430 mm	36,00 zł
369981	7.5 mm x 200 mm	22,00 zł
369982	7.5 mm x 280 mm	34,00 zł
369987	7.5 mm x 450 mm	61,00 zł
369989	7.5 mm x 540 mm	83,00 zł
369994	9.0 mm x 430 mm	68,00 zł
369996	9.0 mm x 550 mm	90,00 zł
369997	9.0 mm x 780 mm	130,00 zł



Złączki lutownicze czerwone 100 szt.

- Do przewodów: Ø 0,8 - 2,0 mm²
- Długość: 42 mm

Art-Nr. 109424

179,00 zł



Złączki lutownicze niebieskie 100 szt.

- Do przewodów: Ø 2,0 - 4,0 mm²
- Długość: 42 mm

Art-Nr. 109435

199,00 zł

AKCESORIA MOTORYZACYJNE



Zawieszki na klucze pakiet - 100 sztuk

- Z ekologicznej folii polipropylenowej
- Z etykietami po obu stronach

60,00 zł

Nr art.	Kolor
32281	czerwony
32279	niebieski
213203	zielony
213202	żółty



Wskaźnik do nakrętki koła

- Zapewnia większe bezpieczeństwo mocowania nakrętek
- Umożliwia szybkie i łatwe kontrole wizualne i monitorowanie
- Wysokiej jakości czysty polimer

2,60 zł

Nr art.	Kształt i rozmiar łba	Ø Zaślepki
186454	6KT 27	27 mm
186453	6KT 30	30 mm
186452	6KT 32	32 mm



Papier termiczny do tachografu, 3 rolki

- Jeden papier do drukowania dla wszystkich zatwierdzonych tachografów cyfrowych
- Nadaje się do następujących producentów tachografów:
 - Stone Ridge; Typ SE 5000; Numer homologacji e5: 002
 - Siemens; Typ DTCO 1381; Numer homologacji e1: 84
 - Actia; Typ SMAR tachometr; e2: 25, 29, 30
 - Efkon tachograf EFAS-3
- Rozporządzenie (WE) Nr. 68/2009
- Numer identyfikacyjny papieru E1 = 201

Art-Nr. 40308

18,50 zł

POJAZDY UŻYTKOWE




Szampon do pojazdów użytkowych 2-in-1, 25 l

- Intensywny i obficie pieniący się środek czyszczący
- Idealny do wstępnego mycia pojazdów z użyciem piany
- Delikatny dla lakieru
- Środek jest wysoko skoncentrowany
- Ekonomiczny w użytku
- Nie zawiera fosforanów, potasu żrącego ani sody
- Biodegradowalne
- Ułatwia uzdatnianie wody ściekowej
- Nie zawiera NTA

Art-Nr. 363416

299,00 zł



Klej metakrylowy Power Weld, 25 ml

- Strukturalny, ale elastyczny klej do metali i trudnych do wiązania tworzyw sztucznych
- Zdolność wypełniania luk
- Doskonała alternatywa dla spawania

Art-Nr. 409931

29,00 zł



Pasta do rąk Standard, 30 l

- Skoncentrowany środek czyszczący do rąk
- Do usuwania silnych zabrudzeń jak: olej, smar, kurz, smołę, sadzę, farbę itp.
- Na bazie mączki kukurydzianej
- PH: 4,1 - 5,0
- Nie zawiera rozpuszczalników

Art-Nr. 362812

439,00 zł




Rękawice monterskie skórzane

- Rękawice z wysokiej jakości koziej skóry nappa
- Grzbiet z bawełny zapewnia oddychanie skóry rąk
- W nadgarstku zapinanie na rzep
- Ryzyko mechaniczne: 2.1.1.1
- Normy: EN 420, EN 388
- Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko

21,50 zł

Nr art.	Rozmiar
23811	8
23812	9
23814	10

POJAZDY UŻYTKOWE



Komplet kluczy 3/4" 16 elem.

- 12 nasadek 6-kt: SW 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm
- 1 grzechotka
- 1 pokrętło z przesuwym zabierakiem
- 1 przedłużacz 125 i 250 mm

Art-Nr. 105803

1050,00 zł




Wkład z kompletem kluczy oczkowych otwieranych

- Klucz oczkowy otwierany: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

Art-Nr. 336240

1150,00 zł



Dostępne również pojedyncze rozmiary

Nr art.	Rozmiar klucza	Cena
336242	19 mm	89,00 zł
336237	22 mm	79,00 zł
336245	24 mm	85,00 zł
336236	30 mm	120,00 zł
336248	32 mm	109,00 zł

WYSOKOWYDAJNY USZCZELNIACZ DO OPON



Wysokowydajny uszczelniacz do opon

- Uszczelniacz zapobiegawczy do szybkiego zamykania przebicia podczas jazdy
- Długotrwała ochrona przy dużej prędkości
- Wydłużenie żywotności opon i zmniejszenie zużycia paliwa

25 l

Art. 1003093

1650,00 zł

5 l

Art. 1003094

359,00 zł

NIEZBĘDNE AKCESORIA

Strzykawkka do uszczelniacza do opon, 150 ml

Art-Nr. 1003532

38,50 zł

Wąż do uszczelniacza do opon

Art-Nr. 1003775

179,00 zł

Pompa z tw. szt. do beczek

Art-Nr. 148966

219,00 zł

Adapter do kranu 1"

Art-Nr. 186244

13,90 zł


Adapter do pompy 2" GW DIN 61/31

Art-Nr. 185708

55,00 zł



NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

Farba antykorozyjna w sprayu Premium, 400 ml

- Znakomita długotrwała ochrona przed korozją
- Bardzo wysoka nieprzezroczystość i dokładność koloru
- Szybkie i łatwe nakładanie
- Skład chemiczny: Żywica akrylowa
- Suchość dotykowa: 45 min
- Czas schnięcia ok.: 12 h
- Stabilność termiczna: -35 °C - 100 °C



Pistolet do pompowania opon 0,7-11 bar, G1/4", 1,5 m

- Solidne i niezawodne narzędzie z certyfikatem Michelin do profesjonalnych zastosowań

Art-Nr. 23948

329,00 zł

Nasadki udarowe 3/4", 6 elem.

- SW 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 mm

Art-Nr. 168433

425,00 zł




Nasadki udarowe 1", 7 elem.

- SW 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 - 41 mm

Art-Nr. 140717

490,00 zł



Taśma naprawcza samowulkanizująca Multi-strech

- Odporność na ciśnienie: 12 bar
- Wytrzymałość izolacji dla napięć do: 8000 V
- Odporność na temperatury od -65 °C do 260 °C

Nr art.	Kolor	Cena
249810	Transparentny	39,00 zł
244677	Czarny	39,00 zł

Taśma izolacyjna Duct Tape, srebrna

- Taśma ogólnego przeznaczenia odpowiednia do średnio i trudnych zastosowań, ze średnią przyczepnością do wiązania, uszczelniania, łączenia, napraw, trzymania, hydrauliki i hydroizolacji

Nr art.	Dł. x szer.	Grubość	Cena
365919	25 m x 50 mm	0,2 mm	14,00 zł
365920	50 m x 50 mm	0,2 mm	25,00 zł

SERWIS NACZEP

Nr art.	Kolor	Stopień polysku	Cena
1000516	RAL 9003, sygnalizacyjny biały	gładki polysk	45,00 zł
1000514	RAL 7001, szary srebrny	gładki polysk	45,00 zł
1000519*	Grey IVECO 444	gładki polysk	45,00 zł
1000520*	niebieski NEW HOLLAND	gładki polysk	45,00 zł
1000517	RAL 2004, pomarańczowy (czysty)	gładki polysk	45,00 zł
1000521	RAL 2011, pomarańczowy, głęboki	gładki polysk	45,00 zł
1000515	RAL 1015, jasna kość słoniowa	gładki polysk	45,00 zł
1000518	żółty CATERPILLAR	gładki polysk	45,00 zł
1000523	RAL 8027, brąz (skóry)	matowy	45,00 zł
1000524	RAL 6031, zielen oliwkowa	matowy	45,00 zł

*Produkt na zamówienie. Dostępne również inne kolory – na zamówienie.

 **Berner Polska Sp. z o.o.**

ul. Puskarska 7j
30-644 Kraków

tel.: +48 12 297 62 30
e-mail: sklep@berner.pl

www.berner.pl



Okres obowiązywania promocji: 1.11.2023-30.11.2023 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży firmy BERNER POLSKA Sp. z o.o. Zastrzegamy możliwość błędów i zmian technicznych.

A woman in a blue industrial uniform, wearing safety glasses and red ear protection, is focused on her work in a factory setting. In the background, another worker is visible, also in a blue uniform, working at a different station. The scene is lit with bright industrial lights.

MÓJ BERNER MAGAZYN

PRZEMYSŁ

Nowości i promocje - listopad 2023

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

1 zł



400 zł

Pianka do
czyszczenia
tapicerki
500 ml

Art-Nr. 1002386



400 zł

Miarka zwijana, 5 m

Art-Nr. 30545



700 zł

Szczypce uniwersalne
3K Combimax, 165 mm

Art-Nr. 100531



700 zł

Szczypce uniwersalne 3K
VDE Combi-Max, 180 mm

Art-Nr. 188076



1000 zł

Bezprzewodowa
latarka
3,7 V, 1100 mAh

Art-Nr. 412559



1000 zł

Szczypce hydrauliczne
do rur MX, 250 mm

Art-Nr. 338275



1500 zł

Lampa Flex
Lux Slim
2w1 Top
USB-C

Art-Nr. 414774



1500 zł

Lampy
LED
komplet
duży


Art-Nr. 219085



2000 zł

Szczypce 3K, 3 szt.

Art-Nr. 100542



3000 zł

Wkład z kpl.
szczypiec 3K

Art-Nr. 100541



4000 zł

Reflektor LED
30 W „Black”
Slim Aku

Art-Nr. 332543

NARZĘDZIA RĘCZNE



Zestaw kluczy oczkowych
z grzechotką 8 w 2, 2 klucze

- 4 rozmiary w jednym kluczu
- Grzechotka o dużej liczbie zębów odchylona pod kątem 5°
- Łatwa zmiana kierunku za pomocą poręcznej dźwigni 12-punktowy klucz z grzechotką do pracy w ciasnych przestrzeniach
- Wysoka wytrzymałość
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Matowe wykończenie z chromu satynowanego

Art-Nr. 371226

179,00 zł HIT CENOWY



Klucz uniwersalny
dwustronny

- Szybkie łączenie i autoregulacja
- Do różnych rozmiarów i kształtów
- Sprężynowy z funkcją grzechotki
- Zęby hartowane indukcyjnie
- Zakres ścisiku: 8-17 mm, 14-32 mm

Art-Nr. 183770

139,00 zł HIT CENOWY



Grzechotka
Loop ratchet

Art-Nr. 11590



Grzechotka z pokrętle
72 zębów, iSocket

Nr art.	Napęd	Ilość zębów	Długość
57607	1/4"	72 Z	120 mm
57609	1/2"	72 Z	250 mm



Grzechotka z przełącznikiem
heblowym, 60 zębów

- Łatwe przełączanie lewo-prawo za pomocą hebelka
- Gniazdo z zabezpieczeniem przed wypadnięciem nasadki, łatwo uwalnianie za pomocą jednego przycisku
- Ergonomiczny uchwyt 3 komponentowy
- Mechanizm 60 zębów pozwala na pracę w trudnodostępnych miejscach – kąt nachylenia 6°

Nr art.	Napęd	Długość
210478	1/4"	146 mm
210479	3/8"	202 mm
210480	1/2"	253 mm



Grzechotka z przełącznikiem
heblowym

- Grzechotka warsztatowa prawo/lewo
- Zmiana kierunku pracy kciukiem
- Blokowanie nasadki za pomocą mechanizmu kulowego, zwalnianie za pomocą kciuka

Nr art.	Napęd	Ilość zębów	Długość
121783	1/4"	20 Z	125 mm
121787	1/2"	36 Z	255 mm

*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących się w ofercie. **Promocja trwa do wyczerpania zapasów.** Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.

Szczegóły dostępne na: <https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin>

NARZĘDZIA RĘCZNE

Zestaw kluczy nasadowych 1/4" z grzechotką 60 zębów

- Zestaw kluczy nasadowych BFD o zwiększonej powierzchni styku
- Nasadki z łbem śruby

Zakres dostawy:

- 10 nasadek 6-kątnych: SW 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 11 - 13 mm
- 14 Bitów:
 - Inbus SW 3 - 4 - 5 - 6 mm;
 - TX: T10, T15, T20, T25, T27, T30;
 - PH: PH2, PH3;
 - LS: 0,8x5,5, 1,2x6,5 mm
- Grzechotka 60 zębów
- 1 x pokrętka T
- 1 x przedłużka
- 1 x adapter do bitów
- 1 x przegub kardana

Art-Nr. 372159



29 ELEM.

Zestaw naprawy do grzechotek

Nr art.	Napęd	Ilość zębów	Pasuje do artykułu
49673	1/2"	72 Z	57609

Zestaw naprawy do grzechotek

Nr art.	Napęd	Ilość zębów	Pasuje do artykułu
213282	1/4"	60 Z	210478
213257	1/2"	60 Z	210480

Zestaw naprawy do grzechotek

Nr art.	Napęd	Ilość zębów	Pasuje do artykułu
121788	1/4"	20 Z	121783
121790	1/2"	36 Z	121787

Zestaw naprawy do grzechotek

Nr art.	Napęd	Ilość zębów	Pasuje do artykułu
89706	1/2"	72 Z	61906
89705	3/8"	72 Z	61905

Nóż BlueLine z 2 ostrzami

- Dług.całk.: 240 mm
- Ostrze: 60 x 19 mm

Art-Nr. 49083

Nóż BlueLine składany

- Dług.całk.: 150 mm
- Małe wymiary po złożeniu (90 mm)

Art-Nr. 30364

ZIMA

Spray do zamków, 50 ml

- Do smarowania i konserwacji zamków
- Zapewnia płynne działanie bębneków zamykających w zamkach
- Wypiera wodę, zapobiega zamarzaniu i utlenianiu
- Zapewnia bardzo dobre smarowanie dzięki najwyższej jakości PTFE

Art-Nr. 146700

27,00 zł

HIT CENOWY



Płyn zimowy do spryskiwaczy Fresh koncentrat Cleanstar

- Zapobiega zamarzaniu spryskiwaczy
- Nadaje się do dysz wachlarzowych
- Nadaje się do szyb z poliwęglanów i szyb podgrzewanych

Nr art.	Opakowanie	Zawartość
416267	Butelka	1 l
424506	Kanister	5 l
401234	Kanister	25 l



Przy 1 szt. - nr art.: 1003474

28,50 /szt.

Odmrażacz do szyb 500 ml

- Do szyb i zamków
- Zapobiega zamarzaniu szyb
- Uszczelki gumowe oraz ramki pozostają elastyczne

Przy 10 szt. - nr art.: 1003474-10

25,50 /szt.



WYPOSAŻENIE WARSZTATU



Przy 1 szt. - nr art.: 332673

2,00 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 332673-10

1,80 /szt.

Bateria Micro LR03 1,5 V



Przy 1 szt. - nr art.: 332674

2,00 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 332674-10

1,80 /szt.

Bateria Mignon LR06 1,5 V



Przy 1 szt. - nr art.: 332677

9,90 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 332677-10

8,90 /szt.

Bateria E-Block LR69 9 V, X-TRA



Przy 1 szt. - nr art.: 332675

6,90 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 332675-10

5,90 /szt.

Bateria LR14 1,5 V



Ściereczki Proficlean do czyszczenia rąk 72 szt.

- Gotowe do użycia
- Nie wymagają dodatkowej wody
- Skuteczne czyszczenie dwustronnym ręcznikiem

Art-Nr. 22387



Rękawice odporne na przecięcie

- Normy: EN 420, EN 388
- Odporność na działanie czynników mech.: 4.X.4.3.D
- Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko
- Materiał: polietylenpowlekany PU
- Kolor: szary

Nr art.	Rozmiar
157155	8
157154	9
157147	10
157140	11

Palnik Jet

- Lutowanie twarde, lutowanie miękkie, cynowanie, podgrzewanie, luzowanie śrub, podgrzewanie koszulek termokurczliwych, topienie, wypalanie
- Palnik gazowy z zapłonem piezoelektrycznym, automatyczny wyłącznik, stabilny i precyzyjny płomień w każdej pozycji, blokada spustu, regulowany dopływ gazu, zintegrowany regulator ciśnienia

Art-Nr. 5590



ELEMENTY MONTAŻOWE



BS 3065/N Nity zrywalne + nitownica, DIN 7337

- 12 rozmiarów
- 721 części
- 1 nitownica + 3 końcówki nitujące + klucz montażowy

Art-Nr. 167932



BS 3163 Nitonakrętki stalowe + nitownica

- 3 rozmiary,
- 401 części
- 1 nitownica + po jednej końcówce gwintowanej i końcówce nitującej do rozmiarów M3, M4, M5, M6

Art-Nr. 169410



BS 3170 Nitonakrętki aluminiowe + nitownica

- 6 rozmiarów
- 351 części
- 1 nitownica + po jednej końcówce gwintowanej i końcówce nitującej do rozmiarów M3, M4, M5, M6

Art-Nr. 357448



BS 3124 śruby z gniazdem 6-kątnym

- 18 rozmiarów
- 985 części

Art-Nr. 341835

CIĘCIE I WIERCENIE



Wiertła DIN 338 srebrne TOP

19 wiertel DIN 338 **TOPline** srebrne
1,0 – 10,0 co 0,5 mm

Art-Nr. 130747

179,00 zł

HIT CENOWY



Tarcza tnąca **INOXline** 115x0.8x22 mm

Stale stopowe, wysokostopowe i nierdzewne,
stal nierdzewna, stal zwykła, blacha metalowa,
pleksiglas do 4 mm

Art-Nr. 38495

SMAROWANIE




Smar miedziowy pasta

Nr art.	Pojemność	Rodzaj	Cena
399271*	100 g	Pasta	-
399279*	500 g	Pasta	75,00 zł HIT CENOWY

*Produkt dostępny w 45 tygodniu

- Do smarowania połączeń, kołnierzy i uszczelnień
- Wysokosprawny smar na bazie czystej miedzi
- Zapobiega zapiekaniu się, powstawaniu zimnych spawów, powstawaniu nalotów
- Eliminuje i zapobiega powstawaniu pisków
- Zakres temperatur pracy: od -35°C do +1100°C

Smar miedziowy spray, 400 ml



Przy 1 szt. - nr art.: 147707

28,00 /szt.

Przy 15 szt. - nr art.: 147707-15

26,00 /szt.



USZCZELNIANIE



Pistolet ręczny do kartuszy Top

- Automatyczne cofanie tłoczka
- Ergonomiczny uchwyt
- Solidne wykonanie
- Obracana ramka z metalu
- Tłok wykonany z metalu utwardzanego powierzchniowo
- Max. siła wyciskania: 6000 N
- Przełożenie: 12:1

Art-Nr. 332191

89,00 zł **HIT CENOWY**



Pistolet do kartuszy Standard

- Do wszystkich kartuszy 310 ml
- Obrotowy korpus - możliwość używania w dowolnej pozycji
- Zaczepek do drabiny
- Do użytku z produktami chemicznymi o wysokiej lub średniej lepkości ze współczynnikiem 12:1

Art-Nr. 368211



Silikon Alkoksy Plus Premium, transparentny, 310 ml

- Silikon neutralny bez MEKO
- Trwale elastyczny
- Uszczelnia połączenia dylatacyjne i narażone na duże naprężenia: 25%
- Odporność na promieniowanie UV
- Doskonała przyczepność
- Brak konieczności stosowania podkładu
- Brak ryzyka korozji na powierzchniach metalowych
- Bezwonny i niezawierający rozpuszczalników

Art-Nr. 371987



Silikon alkoksy Stone transparentny, 310 ml

- Zapobiega przebarwieniom podczas łączenia kamieni naturalnych
- Wysoko odporny na zarysowania specjalny uszczelniając
- Zatwierdzony do wszystkich istotnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych CE dotyczących kamienia
- Pomieszczenia sanitarne, kuchenne i wilgotne
- Niska intensywność zapachu i bardzo niska emisja
- Neutralny silikon na bazie alkoksy bez MEKO

Art-Nr. 371126



Silikon alkoksy Standard 310 ml

- Niska intensywność zapachu i bardzo niska emisja
- Neutralny silikon na bazie alkoksy bez MEKO
- Do uszczelniania połączeń obwodowych w elewacji o niskim ruchu: 12,5%
- Odporność na promieniowanie UV
- Dobra przyczepność do większości podłoży

Nr art.	Kolor	RAL
371121	biały	9003
371124	szary	7001
371122	transparentny	-

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA CZĘŚCI X-TREME PARTS CLEANER


**Ekstremalna moc.
Ekstremalna odpowiedzialność.
Po prostu ekstremalnie dobry.**

Art. 1001701 (5 l) - **159,00 zł**

Art. 1001705 (20 l) - **499,00 zł**



Zalety produktu




Mocne i superszybkie czyszczenie

- Wysoka skuteczność nawet w przypadku spalonego i zaschniętego oleju



Jedno rozwiązanie do wszystkich zastosowań

- Do natryskiwania, kąpieli lub czyszczenia ultradźwiękowego
- Mocno skoncentrowany do bezpośredniego zastosowania lub czyszczenia po rozcieńczeniu



Na bazie surowców odnawialnych

- Bez rozpuszczalników organicznych: bez LZO
- Szybko biodegradowalny
- Doskonała kompatybilność praktycznie ze wszystkimi materiałami

PRZY ZAKUPIE ŚRODKA X-TREME 5 L, PĘDZEL ZA: 1 zł



Okrągły pędzel

Art-Nr. 408656

PRZY ZAKUPIE ŚRODKA X-TREME 20 L, ROZPYLACZ ZA: 1 zł



Rozpylacz do środków czyszczących, 1,25 l

Art-Nr. 104131

 **Berner Polska Sp. z o.o.**

ul. Puskarska 7j
30-644 Kraków

tel.: +48 12 297 62 30
e-mail: sklep@berner.pl

www.berner.pl



Okres obowiązywania promocji: 1.11.2023-30.11.2023 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży firmy BERNER POLSKA Sp. z o.o. Zastrzegamy możliwość błędów i zmian technicznych.

MÓJ BERNER MAGAZYN

OBRÓBKA METALU
Nowości i promocje - listopad 2023

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

1 zł



400 zł

Pianka do
czyszczenia
tapicerki
500 ml

Art-Nr. 1002386



400 zł

Miarka zwijana, 5 m

Art-Nr. 30545



700 zł

Szczypce uniwersalne
3K Combimax, 165 mm

Art-Nr. 100531



700 zł

Szczypce uniwersalne 3K
VDE Combi-Max, 180 mm

Art-Nr. 188076



1000 zł

Bezprzewodowa
latarka
3,7 V, 1100 mAh

Art-Nr. 412559



1000 zł

Szczypce hydrauliczne
do rur MX, 250 mm

Art-Nr. 338275



1500 zł

Lampa Flex
Lux Slim
2w1 Top
USB-C

Art-Nr. 414774



1500 zł

Lampy
LED
komplet
duży


Art-Nr. 219085



2000 zł

Szczypce 3K, 3 szt.

Art-Nr. 100542



3000 zł

Wkład z kpl.
szczypiec 3K

Art-Nr. 100541



4000 zł

Reflektor LED
30 W „Black”
Slim Aku

Art-Nr. 332543

NARZĘDZIA RĘCZNE



Zestaw kluczy oczkowych
z grzechotką 8 w 2, 2 klucze

- 4 rozmiary w jednym kluczu
- Grzechotka o dużej liczbie zębów odchylona pod kątem 5°
- Łatwa zmiana kierunku za pomocą poręcznej dźwigni 12-punktowy klucz z grzechotką do pracy w ciasnych przestrzeniach
- Wysoka wytrzymałość
- Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Matowe wykończenie z chromu satynowanego

Art-Nr. 371226

179,00 zł HIT CENOWY




Klucz uniwersalny
dwustronny

- Szybkie łączenie i autoregulacja
- Do różnych rozmiarów i kształtów
- Sprężynowy z funkcją grzechotki
- Zęby hartowane indukcyjnie
- Zakres ścisiku: 8-17 mm, 14-32 mm

Art-Nr. 183770

139,00 zł HIT CENOWY



Grzechotka
Loop ratchet

Art-Nr. 11590



Grzechotka z pokrętkiem
72 zębów, iSocket

Nr art.	Napęd	Ilość zębów	Długość
57607	1/4"	72 Z	120 mm
57609	1/2"	72 Z	250 mm



Grzechotka z przełącznikiem
heblowym, 60 zębów

- Łatwe przełączanie lewo-prawo za pomocą hebelka
- Gniazdo z zabezpieczeniem przed wypadnięciem nasadki, łatwo uwalnianie za pomocą jednego przycisku
- Ergonomiczny uchwyt 3 komponentowy
- Mechanizm 60 zębów pozwala na pracę w trudnodostępnych miejscach – kąt nachylenia 6°

Nr art.	Napęd	Długość
210478	1/4"	146 mm
210479	3/8"	202 mm
210480	1/2"	253 mm



Grzechotka z przełącznikiem
heblowym

- Grzechotka warsztatowa prawo/lewo
- Zmiana kierunku pracy kciukiem
- Blokowanie nasadki za pomocą mechanizmu kulowego, zwalnianie za pomocą kciuka

Nr art.	Napęd	Ilość zębów	Długość
121783	1/4"	20 Z	125 mm
121787	1/2"	36 Z	255 mm

*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących się w ofercie. **Promocja trwa do wyczerpania zapasów.** Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.

Szczegóły dostępne na: <https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin>

NARZĘDZIA RĘCZNE

Zestaw kluczy nasadowych 1/4" z grzechotką 60 zębów

- Zestaw kluczy nasadowych BFD o zwiększonej powierzchni styku
- Nasadki z łbem śruby

Zakres dostawy:

- 10 nasadek 6-kątnych: SW 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 11 - 13 mm
- 14 Bitów:
 - Inbus SW 3 - 4 - 5 - 6 mm;
 - TX: T10, T15, T20, T25, T27, T30;
 - PH: PH2, PH3;
 - LS: 0,8x5,5, 1,2x6,5 mm
- Grzechotka 60 zębów
- 1 x pokrętka T
- 1 x przedłużka
- 1 x adapter do bitów
- 1 x przegub kardana

Art-Nr. 372159



29 ELEM.



Zestaw naprawczy do grzechotek

Nr art.	Napęd	Ilość zębów	Pasuje do artykułu
49673	1/2"	72 Z	57609



Zestaw naprawczy do grzechotek

Nr art.	Napęd	Ilość zębów	Pasuje do artykułu
121788	1/4"	20 Z	121783
121790	1/2"	36 Z	121787



Zestaw naprawczy do grzechotek

Nr art.	Napęd	Ilość zębów	Pasuje do artykułu
213282	1/4"	60 Z	210478
213257	1/2"	60 Z	210480



Zestaw naprawczy do grzechotek

Nr art.	Napęd	Ilość zębów	Pasuje do artykułu
89706	1/2"	72 Z	61906
89705	3/8"	72 Z	61905



Wkład z kompletem szczypiec 3K i szczypcami nastawnymi MX

- Szczypce Combi-Max 3K 180 mm
- Szczypce 3K wydłużone proste 205 mm
- Szczypce tnące 3K boczne 160 mm
- Szczypce do rur MX 250 mm

Art-Nr. 341013



Wkład z kompletem kluczy oczkowych otwieranych

- Klucz oczkowy otwierany: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

Art-Nr. 336240

Pilniki warsztatowe komplet: 4 elem.

- Do uszkodzonych gwintów wewnętrznych i zewnętrznych
- Prostokątny
- Półokrągły
- Okrągły
- Trójkątny

Art-Nr. 279676




NARZĘDZIA RĘCZNE



Wkład z kompletem długich kluczy płasko-oczkowych

- po 1 x kluczu płasko-oczkowym SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm

Art-Nr. 52807



Dostępne również pojedyncze rozmiary

Nr art.	Rozmiar klucza
336242	19 mm
336237	22 mm
336245	24 mm
336236	30 mm
336248	32 mm



Zestaw krótkich kątowych kluczy sześciokątnych 9 elem.

- Rozmiary: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Art-Nr. 200437

Zestaw wybijaków w metalowej skrzynce 6 elem.

- Zgodne z normą NFE 712211 - DIN 6450 C
- Stal chromowo-wanadowa
- Lakierowane, polerowana głowica
- 8-kątny uchwyt
- Rozmiary: 150x3x10, 150x4x10, 150x5x10, 150x6x10, 150x7x10, 150x8x10

Art-Nr. 372285



NARZĘDZIA RĘCZNE



Wkrętak z magazynkiem na 12 bitów Mega-Pro długich

- Zawiera 12 bitów HQ 1/4" Dł 25 mm: TX15; TX20; TX25; TX30; LS4,5; LS6,5; PZ1; PZ2; PZ3; PH1; PH2; PH3

Art-Nr. 188124



Bity udarowe, zestaw 1/4", TX 7 elem.

- Wysoka żywotność ze względu na maksymalną strefę skrętną
- Dzięki innowacyjnej 2-komponentowej konstrukcji bity mogą być stosowane do najtwardszych śrub
- Bit udarowy 1/4" :TX 10, 15, 20, 25, 30, 40 x 49 mm

Art-Nr. 218917



Bity Toko 1/4", 25 mm

- Szczególnie nadają się do płyt wiórowych przy optymalnej współśrodkowości wkrętu dzięki specjalnemu, dopasowanemu bitowi i główce BERNER
- Optymalne trzymanie bitu we wkręcie dzięki specjalnej geometrii
- Produkowany z zachowaniem najmniejszych tolerancji
- Bit sam trzyma się wkrętu
- Umożliwia wkręcanie jedną ręką
- Szczególnie pasuje do śrub do drewna BERNER **EASYfastWAVE**

Nr art.	Gniazdo
405138	TX 15
405139	TX 20
405142	TX 25

6




Wkrętak do bitów udarowych 1/2"- 5/16"

- Adapter do mocowania nasadek 1/2" oraz bit 5/16"
- Bit udarowy 5/16" krzyżowy PH2, PH3
- Bit udarowy 5/16" płaski 8 mm i 10 mm
- Kaseta metalowa

Art-Nr. 70858

NARZĘDZIA RĘCZNE



Zestaw wkrętaków do uszkodzonych gniazd TORX 7 elem.

- 7x specjalne nasadki trzpieniowe 1/4": T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Art-Nr. 1000087



Zestaw wkrętaków do uszkodzonych gniazd 6-kt 8 elem.

- 6x specjalne nasadki trzpieniowe 1/4": 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm
- 2x specjalne nasadki trzpieniowe 3/8": 7, 8mm

Art-Nr. 1000086



Nóż BlueLine z 2 ostrzami

- Długość całkowita: 240 mm
- Ostrze: 60 x 19 mm

Art-Nr. 49083



Nóż BlueLine składany

- Długość całkowita: 150 mm
- Małe wymiary po złożeniu (90 mm)

Art-Nr. 30364

7

ZIMA



Spray do zamków, 50 ml

- Do smarowania i konserwacji zamków
- Zapewnia płynne działanie bębenków zamykających w zamkach
- Wypiera wodę, zapobiega zamarzaniu i utlenianiu
- Zapewnia bardzo dobre smarowanie dzięki najwyższej jakości PTFE

Art-Nr. 146700

27,00 zł

HIT CENOWY



Środek wspomagający rozruch silnika spray, 400 ml

- Do wspomagania rozruchu silników benzynowych i wysokoprężnych
- Ułatwia rozruch w okresie jesienno-zimowym (wilgoć, niska temp.) lub przy niedoładowanym akumulatorze

Art-Nr. 148434

28,00 zł

HIT CENOWY



Płyn zimowy do spryskiwaczy Fresh koncentrat Cleanstar

- Zapobiega zamarzaniu spryskiwaczy
- Nadaje się do dysz wachlarzowych
- Nadaje się do szyb z poliwęglanów i szyb podgrzewanych

Nr art.	Opakowanie	Zawartość
416267	Butelka	1 l
424506	Kanister	5 l
401234	Kanister	25 l



Przy 1 szt. - nr art.: 1003474

28,50 /szt.

Odmrażacz do szyb 500 ml

- Do szyb i zamków
- Zapobiega zamarzaniu szyb
- Uszczelki gumowe oraz ramki pozostają elastyczne



Przy 10 szt. - nr art.: 1003474-10

25,50 /szt.

8

WYPOSAŻENIE WARSZTATU

Walizka narzędziowa Premium

- Idealne rozwiązanie do napraw poza warształem
- Bardzo solidna i bezpieczna plastikowa skrzynka narzędziowa
- Bezpieczeństwo narzędzi
- Praktyczna organizacja narzędzi
- Dł. x Sz. x Wys.: 515 x 440 x 255 mm
- Waga: 6,6 kg
- Udźwig: 30 kg

Art-Nr. 367220



Palnik Jet

- Lutowanie twarde, lutowanie miękkie, cynowanie, podgrzewanie, luzowanie śrub, podgrzewanie koszulek termokurczliwych, topienie, wypalanie
- Palnik gazowy z zapłonem piezoelektrycznym, automatyczny wyłącznik, stabilny i precyzyjny płomień w każdej pozycji, blokada spustu, regulowany dopływ gazu, zintegrowany regulator ciśnienia

Art-Nr. 5590

Skrzynka z pokrywą

- Zgodne z przepisami prawa żywnościowego
- Transport za pomocą uchwytów
- Zdejmowana pokrywa
- Obciążenie: 40 kg
- Ładowność w stosie: 500 kg
- Dł. x Sz. x Wys.: 400 x 300 x 270 mm

Art-Nr. 141457



Nr art.	Rozmiar
23811	8
23812	9
23814	10

Rękawice monterskie skórzane

- Rękawice z wysokiej jakości koziej skóry nappa
- Grzbiet z bawełny zapewnia oddychanie skóry rąk
- W nadgarstku zapinanie na rzep
- Dobrze dopasowują się do dłoni zapewniając doskonały chwyt i czucie
- Ryzyko mechaniczne: 2.1.1.1
- Normy: EN 420, EN 388
- Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko

NARZĘDZIA SIECIOWE



Szlifierka kątowna BAG 125-2, 1300 W

- Prędkość obrotowa, maks.: 11500 r/min
- Gwint: M 14
- Talerz ścierny, średnica: 125 mm
- Waga: 2,3 kg

Art-Nr. 217709

9

ELEMENTY MONTAŻOWE



BS 3065/N Nity zrywalne + nitownica, DIN 7337

- 12 rozmiarów
- 721 części
- 1 nitownica + 3 końcówki nitujące + klucz montażowy

Art-Nr. 167932



BS 3163 Nitonakrętki stalowe + nitownica

- 3 rozmiary,
- 401 części
- 1 nitownica + po jednej końcówce gwintowanej i końcówce nitującej do rozmiarów M3, M4, M5, M6

Art-Nr. 169410



BS 3170 Nitonakrętki aluminiowe + nitownica

- 6 rozmiarów
- 351 części
- 1 nitownica + po jednej końcówce gwintowanej i końcówce nitującej do rozmiarów M3, M4, M5, M6

Art-Nr. 357448



BS 3124 śruby z gniazdem 6-kątnym

- 18 rozmiarów
- 985 części

Art-Nr. 341835

SMAROWANIE



Smar miedziowy pasta

Nr art.	Pojemność	Rodzaj	Cena
399271*	100 g	Pasta	-
399279*	500 g	Pasta	75,00 zł HIT CENOWY


*Produkt dostępny w 45 tygodniu

- Do smarowania połączeń, kołnierzy i uszczelnień
- Wysokosprawny smar na bazie czystej miedzi
- Zapobiega zapiekaniu się, powstawaniu zimnych spawów, powstawaniu nalotów
- Eliminuje i zapobiega powstawaniu pisków
- Zakres temperatur pracy: od -35°C do +1100°C

Smar miedziowy spray, 400 ml

Przy 1 szt. - nr art.: 147707

28,00 /szt.



Przy 15 szt. - nr art.: 147707-15

26,00 /szt.



Smar do połączeń gwintowych, 150 g

- Odporny na naciski i wysoką temperaturę, nadaje się do konserwacji połączeń gwintowych ze stali nierdzewnej
- Zapobiega zapiekaniu się, rdzewieniu
- Odporność na wysoką temperaturę
- Nie zawiera ołowiu i niklu
- Odporny na rdzę i działanie wody
- Smar na bazie cynku, zapobiega korozji i zapiekaniu połączeń gwintowych, a w konsekwencji ich uszkodzeniu

Art-Nr. 399310

33,00 zł

HIT CENOWY



Środek antyadhezyjny do form, 500 ml

- Umożliwia odłączenie elementu od formy poprawiając jego wykończenie
- Nie jest agresywny dla gumy i tworzywa sztucznego
- Środek antyadhezyjny na bazie silikonu o niskiej lepkości opracowany do uwalniania plastikowych lub gumowych elementów z formy
- Odporny na wysokie temperatury (do 260°C)
- Może być również stosowany jako środek poślizgowy lub smarujący do wielu tworzyw sztucznych lub innych materiałów
- Nietłusty i niebrudzący

Art-Nr. 81915



USZCZELNIANIE



Silikon alkoksy Standard 310 ml

- Niska intensywność zapachu i bardzo niska emisja
- Neutralny silikon na bazie alkoksy bez MEKO
- Do uszczelniania połączeń obwodowych w elewacji o niskim ruchu: 12,5%
- Odporność na promieniowanie UV
- Dobra przyczepność do większości podłoży

Nr art.	Kolor	RAL
371121	biały	9003
371124	szary	7001
371122	transparentny	-



Pistolet do kartuszy Standard

- Do wszystkich kartuszy 310 ml
- Obrotowy korpus - możliwość używania w dowolnej pozycji
- Zaczepek do drabiny
- Do użytku z produktami chemicznymi o wysokiej lub średniej lepkości ze współczynnikiem 12:1

Art-Nr. 368211



Silikon Alkoksy Plus Premium, transparentny, 310 ml

- Silikon neutralny bez MEKO
- Trwale elastyczny
- Uszczelnia połączenia dylatacyjne i narażone na duże naprężenia: 25%
- Odporność na promieniowanie UV
- Doskonała przyczepność
- Brak konieczności stosowania podkładu
- Brak ryzyka korozji na powierzchniach metalowych
- Bezwonny i niezawierający rozpuszczalników

Art-Nr. 371987



Silikon alkoksy Stone transparentny, 310 ml

- Zapobiega przebarwieniom podczas łączenia kamieni naturalnych
- Wysoko odporny na zarysowania specjalny uszczelniający
- Zatwierdzony do wszystkich istotnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych CE dotyczących kamienia
- Pomieszczenia sanitarne, kuchenne i wilgotne
- Niska intensywność zapachu i bardzo niska emisja
- Neutralny silikon na bazie alkoksy bez MEKO

Art-Nr. 371126



Akrylowa masa uszczelniająca 12,5 Premium, 310 ml

- Do połączeń o dużym ruchu do 12,5%
- Na większości porowatych powierzchni budynków
- Nie powoduje korozji metali

Nr art.	Kolor	RAL
372775	biały	9003
372998	szary	7004



Pistolet ręczny do kartuszy Top

- Automatyczne cofanie tłoczka
- Ergonomiczny uchwyt
- Solidne wykonanie
- Obracana ramka z metalu
- Tłok wykonany z metalu utwardzanego powierzchniowo
- Max. siła wyciskania: 6000 N
- Przełożenie: 12:1

Art-Nr. 332191

89,00 zł **HIT CENOWY**

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA CZĘŚCI X-TREME PARTS CLEANER


Ekstremalna moc. Ekstremalna odpowiedzialność. Po prostu ekstremalnie dobry.

Art. 1001701 (5 l) - **159,00 zł**

Art. 1001705 (20 l) - **499,00 zł**



Zalety produktu




Mocne i superszybkie czyszczenie

- Wysoka skuteczność nawet w przypadku spalonego i zaschniętego oleju



Jedno rozwiązanie do wszystkich zastosowań

- Do natryskiwania, kąpieli lub czyszczenia ultradźwiękowego
- Mocno skoncentrowany do bezpośredniego zastosowania lub czyszczenia po rozcieńczeniu



Na bazie surowców odnawialnych

- Bez rozpuszczalników organicznych: bez LZO
- Szybko biodegradowalny
- Doskonała kompatybilność praktycznie ze wszystkimi materiałami

PRZY ZAKUPIE ŚRODKA X-TREME 5 L, **PĘDZEL ZA: 1 zł**



Okrągły pędzel

Art-Nr. 408656

PRZY ZAKUPIE ŚRODKA X-TREME 20 L, **ROZPYLACZ ZA: 1 zł**



Rozpylacz do środków czyszczących, 1,25 l

Art-Nr. 104131



Ściereczki Proficlean do czyszczenia rąk, 72 szt.

- Gotowe do użycia
- Nie wymagają dodatkowej wody
- Skuteczne czyszczenie dwustronnym ręcznikiem

Art-Nr. 22387

65,00 zł



Spray aluminiowy 400 ml

- Do długotrwałej ochrony powierzchni metalowych
- Czas schnięcia: ok. 30 – 40 minut
- 99% aluminium

Art-Nr. 148581



Olej do cięcia i obróbki skrawaniem, 400 ml

- Stosować podczas wiercenia, nacinania gwintów, pogłębiania, rozwiercania we wszystkich metalach, także w aluminium, miedzi i stali nierdzewnej
- Podnosi jakość obrabianej powierzchni (elementu)
- Zwiększa żywotność narzędzi do obróbki skrawaniem
- Chroni przed korozją
- Nie zawiera silikonu, chloru, żywic i kwasów

Art-Nr. 218864

Brzeszczot Starlock do drewna i metalu **COMBiline** bimetel, 35 x 50 mm

- Cięcie wgłębne w drewnie, gipsie i tworzywach sztucznych
- Cięcie metali nieżelaznych, takich jak rury i profile miedziane o niewielkich wymiarach
- Cięcie niehartowanych gwoździ (do 4 mm), śrub i profili stalowych


Art-Nr. 421315



Rękawice odporne na przecięcie

- Normy: EN 420, EN 388
- Odporność na działanie czynników mechanicznych: 4.X.4.3.D
- Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko
- Materiał: polietylenpowlekany PU
- Kolor: szary

21,50 zł




Nr art.	Rozmiar
157155	8
157154	9
157147	10
157140	11

SZLIFOWANIE


Ściernica listkowa z tk. szkl., 125 mm, P40, KC

Stal, elementy konstrukcyjne, stal nierdzewna, stal narzędziowa, żeliwo, metale nieżelazne




Przy 1 szt. - nr art.: 50906

9,50 /szt.



Przy 20 szt. - nr art.: 50906-20

8,99 /szt.



Przy 160 szt. - nr art.: 50906-160

8,60 /szt.



BS 3199
zestaw do szlifowania

48 części
12 rozmiarów

Art-Nr. 676

WIERCENIE / GWINTOWANIE



Wiertła DIN 338
srebrne TOP

19 wiertel DIN 338 **TOPline** srebrne
1,0 – 10,0 co 0,5 mm

Art-Nr. 130747

179,00 zł

HIT CENOWY

Zestaw do gwintowania
„Blue Box”

- 3-częściowy zestaw wiertel stopniowych HSS:
4-12, 4-20 i 6-30 mm
- 6-częściowy zestaw pogłębiaczy 90° o
wymiarach: 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm
- 15-częściowy zestaw gwintowników ręcznych:
M3-M12

Art-Nr. 249525



ELEKTROINSTALACJE

Zestaw przelotek kablowych gumowych

- 10 rozmiarów
- 280 części

Art-Nr. 235393



Opaski zaciskowe z zamknięciem nylonowym przezroczyste

- Materiał: Polyamid 6.6 nie zawiera silikonu
- Zakres temperatur: -40°C do +85°C
- Aprobata: UL, MIL
- Palność: UL 94 V-2
- Jednokrotnego użytku

Nr art.	Dł. x szer.
369946	2.5 mm x 200 mm
370381	3.5 mm x 140 mm
369955	3.5 mm x 200 mm
369960	4.5 mm x 200 mm
369963	4.5 mm x 250 mm
369965	4.5 mm x 280 mm
369975	4.5 mm x 360 mm
369979	4.5 mm x 430 mm
369981	7.5 mm x 200 mm
369982	7.5 mm x 280 mm
369987	7.5 mm x 450 mm
369989	7.5 mm x 540 mm
369994	9.0 mm x 430 mm
369996	9.0 mm x 550 mm
369997	9.0 mm x 780 mm

TAŚMY IZOLACYJNE

Służy do izolowania przewodów elektrycznych i innych obiektów przewodzących prąd elektryczny

Odporna na przecieranie, korozję i wilgoć

Odporna na temperatury od: -10°C do +80°C



Zgodna z VDE

Elastyczna

Wykonana z miękkiego PCV



Nr art.	Kolor	Długość	Szerokość
49600-10	czarny	10 m	15 mm
49600-100	czarny	10 m	15 mm
336040	czarny	10 m	30 mm
336040-5	czarny	10 m	30 mm
23770	czarny	20 m	19 mm
23770-8	czarny	20 m	19 mm
336041	czarny	10 m	50 mm
49602	biały	10 m	15 mm
30520	biały	20 m	19 mm
49595	szary	10 m	15 mm

Taśmy izolacyjne - 10 sztuk

- Zgodna z VDE
- Elastyczna
- Wykonana z miękkiego PCV
- Odporna na przecieranie, korozję i wilgoć
- Odporna na temperatury od -10°C do +80°C
- Zabezpieczenie złączy kablowych niskiego i średniego napięcia do 7,8 kV
- D x S x G: 10 m x 15 mm x 0,15 mm

Art-Nr. 49597



 **Berner Polska Sp. z o.o.**

ul. Puskarska 7j
30-644 Kraków

tel.: +48 12 297 62 30
e-mail: sklep@berner.pl

www.berner.pl



Okres obowiązywania promocji: 1.11.2023-30.11.2023 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży firmy BERNER POLSKA Sp. z o.o. Zastrzegamy możliwość błędów i zmian technicznych.



MÓJ BERNER MAGAZYN

BUDOWNICTWO I OBRÓBKA DREWNA
Nowości i promocje - listopad 2023

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

1 zł



400 zł

Pianka do
czyszczenia
tapicerki
500 ml

Art-Nr. 1002386



400 zł

Miarka zwijana, 5 m

Art-Nr. 30545



700 zł

Szczypce uniwersalne
3K Combimax, 165 mm

Art-Nr. 100531



700 zł

Szczypce uniwersalne 3K
VDE Combi-Max, 180 mm

Art-Nr. 188076



1000 zł

Bezprzewodowa
latarka
3,7 V, 1100 mAh

Art-Nr. 412559



1000 zł

Szczypce hydrauliczne
do rur MX, 250 mm

Art-Nr. 338275



1500 zł

Lampa Flex
Lux Slim
2w1 Top
USB-C

Art-Nr. 414774

1500 zł

Lampy
LED
komplet
duży

Art-Nr. 219085



2000 zł

Szczypce 3K, 3 szt.

Art-Nr. 100542



3000 zł



Wkład z kpl.
szczypiec 3K

Art-Nr. 100541

4000 zł



Reflektor LED
30 W „Black”
Slim Aku

Art-Nr. 332543

BUDOWNICTWO



Tarcza do szlifowania
SPECIAL line

- Beton, jastrych, ogólne materiały budowlane
- Dobra jakość do prostych prac szlifierskich
- Podwójny rząd segmentów diamentowych
- Średnica zewnętrzna: 125 mm
- Ilość segmentów: 20 ST
- Wysokość segmentu: 5 mm
- Średnica otworu: 22.23 mm

Art-Nr. 213960



Tarcza garnkowa DIA
SPECIAL line Premium

- Beton, granit, kamień, ogólne materiały budowlane
- Segmenty w kształcie kropli ze zwiększoną powierzchnią styku dla bardziej płynnej pracy
- Średnica zewnętrzna: 125 mm
- Ilość segmentów: 11 ST
- Wysokość segmentu: 6,5 mm
- Średnica otworu: 22.23 mm

Art-Nr. 365903



Tarcza garnkowa DIA
SPECIAL line TOP Granit

- Granit, kamień naturalny i beton
- Duża skuteczność przy zachowaniu długiej żywotności
- Uchwyt: M14
- Średnica zewnętrzna: 100 mm
- Ilość segmentów: 24 ST
- Wysokość segmentu: 5 mm
- Uchwyt: M 14


Art-Nr. 743



Tarcza DIA garnkowa beton

- Beton, kamień, jastrych, ogólne materiały budowlane
- Duża skuteczność przy zachowaniu długiej żywotności
- Podwójny rząd segmentów diamentowych

Nr art.	Ø zewn.	Ø otworu	Ilość segmentów
120494	125 mm	22.23 mm	20 ST
120495	180 mm	22.23 mm	24 ST



Tarcze diamentowe
SPECIAL line Premium
do fliz, do cięcia na sucho

- Flizy, ceramika, granit (cienkie płyty), kamionka, marmur
- Wbudowany dysk wzmacniający zapewnia stabilne i dokładne cięcie
- Specjalne segmenty Turbo pozwalają na czyste cięcie i doszlifowanie krawędzi
- Średnica zewnętrzna: 125 mm
- Ilość segmentów: 1 ST
- Wysokość segmentu: 10 mm
- Średnica otworu: 22.23 mm

Art-Nr. 153397

*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących się w ofercie. **Promocja trwa do wyczerpania zapasów.** Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.

Szczegóły dostępne na: <https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin>

BUDOWNICTWO



Bernerfix 290 ml

- Utrzymuje się na większości podłoży
- Uniwersalna aplikacja
- Absorbuje akustyczne i mechaniczne wibracje

Art-Nr. 44192

Bernerfix 290 ml


- Uniwersalne szczeliwo i klej
- Przetestowany pod kątem uszczelniania i klejenia elewacji, szkła, a także w pomieszczeniach sanitarnych i do podłóg
- Posiada certyfikat ISEGA
- Zatwierdzony do uszczelniania i klejenia powierzchni mających kontakt z żywnością

Nr art.	Kolor	RAL
373024	Szary	7004
44195	Czarny	9005
44185	Biały	9003

Bernerfix Speed 290 ml

- Klej o ekstremalnie wysokiej przyczepności początkowej do szybkiego klejenia na powierzchniach pionowych
- Produkt bezpieczny dla zdrowia o bardzo niskiej emisji, posiada certyfikat EC1 PLUS R

Nr art.	Kolor	RAL
44197	Biały	9003
366323	Szary	7004
44198	Czarny	9005



2K Masa do wypełniania ubytków i naprawy betonu Power, 300 ml

- Dwuskładnikowa zaprawa do wypełniania i naprawy pęknięć lub wywierconych otworów w betonie, cegle, kamieniu naturalnym itp.
- Mocna zaprawa o dużej gęstości, nawet mocniejsza od betonu
- Wypełnia pęknięcia, szczeliny i otwory bez osłabiania struktury betonu
- Wysoka odporność na ścieranie powierzchni
- Specjalna zakrętka eliminuje konieczność przecinania foliowych tub
- Szybkie utwardzanie
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Art-Nr. 411472

Dysza

Art-Nr. 369427



BUDOWNICTWO - ELEKTRYCY



Komplet wkrętek VDE z wymiennymi końcówkami 14 elem.

- Praca pod napięciem do 1000 V AC
- 12 wymiennych końcówek, 1 uchwyt
- 1 obrotowa plastikowa nasadka

Art-Nr. 408206




Taśma naprawcza samowulkanizująca Multi-strech 25 mm x 3 m

- Odporność na ciśnienie: 12 bar
- Wytrzymałość izolacji dla napięć do: 8000 V
- Odporność na temperatury od -65 °C do 260 °C

Nr art.	Kolor
249810	Transparentny
244677	Czarny



BUDOWNICTWO - MONTAŻ OKIEN



**KUP 6 SZT.
W CENIE 5 SZT.**

Pianka do okien i szyb 3D, 500 ml

- ▶ Czyszczenie zamontowanych okien
- ▶ Czyszczenie ramy okiennej, szyby i uchwyty
- ▶ Usuwanie tłuszczu, kurzu, zabrudzeń (np. klejów)
- ▶ Nie zamienia się w płyn
- ▶ Jakość premium
- ▶ Czyszczenie szkła bez smug
- ▶ Bardzo wydajna

Przy 1 szt. - nr art.: 399448

29,00 /szt.

Przy 6 szt. - nr art.: 399448-6

24,17 /szt.



Ściereczka Micro Stretch Glas

- ▶ Idealna do szkła, luster, powierzchni drewnianych
- ▶ Może być stosowany do czyszczenia na sucho i na mokro, z lub bez środków czyszczących
- ▶ Ściereczkę można prać nawet 100 razy

Art-Nr. 56388



Środek do usuwania piany montażowej PU 300 ml

- ▶ Najwyższa skuteczność usuwania utwardzonej pianki PU
- ▶ Szybkie działanie bez uszkodzenia powierzchni
- ▶ Brak plam po aplikacji
- ▶ Zgodność z wieloma materiałami
- ▶ Produkt przyjazny środowisku
- ▶ Bez rozpuszczalników organicznych
- ▶ Zakres temperatury aplikacji +5°C - +25°C

Art-Nr. 407954



BUDOWNICTWO - MONTAŻ OKIEN



Miarka zwijana

- ▶ Wygodna i ergonomiczna obsługa
- ▶ Obudowa 2-komponentowa
- ▶ Dokładny pomiar wewnętrzny
- ▶ Blokada taśmy
- ▶ Ochrona przed ścieraniem i korozją
- ▶ Taśma powlekana nylonem
- ▶ Załamanie taśmy mierniczej od około 2 m (zginanie)
- ▶ Duża odporność na zużycie
- ▶ Z paskiem na nadgarstek i zaczepem mocującym do paska

Nr art.	Długość	Szerokość
129750	3 m	16 mm
30545	5 m	25 mm
30546	8 m	25 mm

Przymiar teleskopowy Messfix

- ▶ Pomiary wysokości, głębokości i odległości
- ▶ Analogowe wskazania długości wysunięcia w okienku
- ▶ Trwałe i wytrzymałe narzędzie pomiarowe
- ▶ Prowadnica z tworzywa sztucznego odporna na ścieranie i pył
- ▶ Wskaźniki pionu i poziomu
- ▶ Profesjonalne narzędzie do codziennej pracy na budowie
- ▶ Wykonany z anodowanego aluminium



Nr art.	Długość całkowita	Zakres pomiarowy
113536	3 m	0.7 - 3.0 m
113534	5 m	1.07 - 5.0 m
113533	8 m	1.53 - 8.0 m



Poziomnica Niveau

- ▶ Profil wykonany z wytrzymałego, odpornego na uderzenia lekkiego stopu, eloksowanego na srebrno, z 2 wbudowanymi libellami (pionową i poziomą)
- ▶ Dokładność pomiaru 0,5 mm/m
- ▶ 5 lat gwarancji na trwałość libelli

Nr art.	Długość
113479	40 cm
113478	60 cm
113475	100 cm



Szlifierka mimośrodowa BROS 150-2, 400 W

- Podkładka z wieloma otworami
- Zwiększona efektywność odsysania
- Prędkość obrotowa biegu luzem: 5500 - 12000 r/min
- Ilość drgań: 11000 - 24000 r/min
- Mocowanie środka szlifierskiego: rzep
- Talerz ścierny, średnica: 150 mm
- Średnica oscylatora: 4,0 mm
- Poziom hałasu: 81 dB(A)
- Długość kabla: 4 m
- Waga: 2,4 kg

Art-Nr. 409483



- Wszystkie rodzaje drewna, metal
- Dobre usuwanie materiału bazowego bez większego nacisku
- Ziarno z tlenku glinu o wysokiej ostrości
- Wyższa odporność na rozdarcie: ocny papier

Tarcza ścierna na rzep WOODline 150 mm TOP

Tarcza ścierna na rzep WOODline 150 mm

Nr art.	Gradacja
807885	P 80
807893	P 100
807907	P 120
807915	P 150
23217	P 180

Nr art.	Gradacja
871622	P 80
871646	P 120
30574	P 180
30575	P 220



Tarcza do pilarki tarczowej Standard WOODline

- Uniwersalne zastosowanie do cięcia naturalnego drewna (przekrój poprzeczny), do paneli forniowanych
- Niski hałas
- Kompensatory dylatacyjne
- Precyzyjne, wysokiej jakości cięcia
- Naprzemienne zęby stożkowe górne z szlifowaniem prawe/lewe
- Długa żywotność
- Zoptymalizowana geometria zęba

Nr art.	Wymiar	Ilość zębów	Max pr. obr./min.
200156	160 x 2.2 x 20 mm	18	13800
200619	165 x 2.2 x 20 mm	48	14300
200163	180 x 2.8 x 20 mm	56	12700
200198	300 x 3.2 x 30 mm	96	7600

Wielootworowa płyta szlifierska BROS 150-2, 150 mm

- Maksymalna elastyczność
- Możliwość stosowania dowolnego rodzaju papieru ściernego i optymalizacja odsysania pyłu
- Idealna do wielu zastosowań
- Różne stopnie twardości umożliwiają spełnienie różnych wymagań

Art-Nr. 411328



Zestaw dłut 2K SC. 6 elem.

- Wysokowydajne dłuta ze ściętymi krawędziami do obróbki drewna
- Wbudowane gniazdo do pobijania
- Możliwość zastosowania z młotkiem
- Wytrzymały uchwyt antypoślizgowy wykonany z dwukomponentowego materiału
- Norma wykonania: DIN 5139
- Twardość klingi: 59HRc
- 6 dłut 2K: 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm

Art-Nr. 366831



Piła japońska Ryoba, 240 mm

- Precyzyjne, głębokie cięcia listew maskujących i ościeżnic z drewna i tworzyw sztucznych przy powierzchni ściany
- Drewno drzew liściastych, płyta wiórowa, sklejka i cienkie tworzywa sztuczne

Art-Nr. 94307



Dłuta do drewna z uchwytem drewnianym, 5 elem.

- Kute ostrza dłut
- Optymalna żywotność narzędzia
- Twardość 61 HRc
- Zgodność z DIN 5139
- Dłuto do drewna: 6, 10, 15, 20, 25 mm

Art-Nr. 924563



Piła japońska Katana 270 mm, 16 T/in

- Precyzyjne, głębokie cięcia listew maskujących i ościeżnic z drewna i tworzyw sztucznych przy powierzchni ściany

Art-Nr. 94306



Pistolet ręczny do kartuszy Top

- Automatyczne cofanie tłoczka
- Ergonomiczny uchwyt
- Solidne wykonanie
- Obracana ramka z metalu
- Tłok wykonany z metalu utwardzanego powierzchniowo
- Max. siła wyciskania: 6000 N
- Przełożenie: 12:1

Art-Nr. 332191

89,00 zł

HIT CENOWY



Pistolet do kartuszy Standard

- Do wszystkich kartuszy 310 ml
- Obrotowy korpus - możliwość używania w dowolnej pozycji
- Zaczepek do drabiny
- Do użytku z produktami chemicznymi o wysokiej lub średniej lepkości ze współczynnikiem 12:1

Art-Nr. 368211



Silikon Alkokszy Plus Premium, transparentny, 310 ml

- Silikon neutralny bez MEKO
- Trwale elastyczny
- Uszczelnia połączenia dylatacyjne i narażone na duże naprężenia: 25%
- Odporność na promieniowanie UV
- Doskonała przyczepność
- Brak konieczności stosowania podkładu
- Brak ryzyka korozji na powierzchniach metalowych
- Bezwonny i niezawierający rozpuszczalników

Art-Nr. 371987



Silikon alkokszy Stone transparentny, 310 ml

- Zapobiega przebarwieniom podczas łączenia kamieni naturalnych
- Wysoko odporny na zarysowania specjalny uszczelniacz
- Zatwierdzony do wszystkich istotnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych CE dotyczących kamienia
- Pomieszczenia sanitarne, kuchenne i wilgotne
- Niska intensywność zapachu i bardzo niska emisja
- Neutralny silikon na bazie alkokszy bez MEKO

Art-Nr. 371126



Silikon alkokszy Standard 310 ml

- Niska intensywność zapachu i bardzo niska emisja
- Neutralny silikon na bazie alkokszy bez MEKO
- Do uszczelniania połączeń obwodowych w elewacji o niskim ruchu: 12,5%
- Odporność na promieniowanie UV
- Dobra przyczepność do większości podłoży

Nr art.	Kolor	RAL
371121	biały	9003
371124	szary	7001
371122	transparentny	-



Wkrętak z magazynkiem na 12 bitów Mega-Pro długich

- Zawiera 12 bitów HQ 1/4" Dł 25 mm: TX15; TX20; TX25; TX30; LS4,5; LS6,5; PZ1; PZ2; PZ3; PH1; PH2; PH3

Art-Nr. 188124



Bity udarowe, zestaw 1/4", TX 7 elem.

- Wysoka żywotność ze względu na maksymalną strefę skrętną
- Dzięki innowacyjnej 2-komponentowej konstrukcji bity mogą być stosowane do najtwardszych śrub
- Bit udarowy 1/4" :TX 10, 15, 20, 25, 30, 40 x 49 mm

Art-Nr. 218917

Bity Toko 1/4", 25 mm

- Szczególnie nadają się do płyt wiórowych przy optymalnej współśrodkowości wkrętu dzięki specjalnemu, dopasowanemu bitowi i główce BERNER
- Optymalne trzymanie bitu we wkręcie dzięki specjalnej geometrii
- Produkowany z zachowaniem najmniejszych tolerancji
 - Bit sam trzyma się wkrętu
 - Umożliwia wkręcanie jedną ręką
- Szczególnie pasuje do śrub do drewna BERNER **EASY fast WAVE**



Nr art.	Gniazdo
405138	TX 15
405139	TX 20
405142	TX 25

WKRETY



Wkręt **EASY top** PT CSKR TX15

- Połączenia skręcane bez pęknięć wymagające mniejszej ilości czasu i energii
- Wierzchołek wierzący/żeberka frezujące: nie ma potrzeby wiercenia wstępnego w większości gatunków drewna twardego, mniejsze opory przy wprowadzaniu wkrętu (~40%)
- Idealne zlicowanie łba z powierzchnią
- Łeb stożkowy z żeberkami frezującymi
- Bezpieczne i trwałe mocowania
- Gwint częściowy: Połączenia skręcane 2 części drewnianych wolne od naprężeń
- Niezmiennie wysoka jakość produktu dodatkowo zapewniana przez aprobatę ETA-12/0280 i niezależny instytut badawczy

Wkręty do płyt wiórowych TX, stal, OC

- Łeb stożkowy z frezowanymi kieszeniami: łatwe i czyste pogłębienie
- Idealny do powlekanych materiałów drewnianych i płyt wiórowych, nie powoduje zniszczenia powierzchni
- Gniazdo zapewnia maksymalne przeniesienie mocy
- Zgodne z: ETA 12/0197
- Dzięki gwintowaniu dolnemu skręcane elementy są optymalnie dociskane

Nr art.	Długość	Długość gwintu
332296	30 mm	15 mm
332297	35 mm	15 mm
332298	40 mm	23 mm
332299	50 mm	23 mm
332300	60 mm	30 mm

Nr art.	Ø główki	Długość
370973	7,5 mm	70 mm

WIERCENIE



Wiertła DIN 338 srebrne TOP

- 19 wiertel DIN 338 **TOPline** srebrne 1,0 – 10,0 co 0,5 mm

Art-Nr. 130747

179,00 zł

HIT CENOWY

CIĘCIE

Brzeszczot Starlock do drewna i metalu **COMBIline** bimetel, 35 x 50 mm

- Cięcie w głębne w drewnie, gipsie i tworzywach sztucznych
- Cięcie metali nieżelaznych, takich jak rury i profile miedziane o niewielkich wymiarach
- Cięcie niehartowanych gwoździ (do 4 mm), śrub i profili stalowych

Art-Nr. 421315



WYPOSAŻENIE WARSZTATU



Klucz uniwersalny dwustronny

- ▶ Szybkie łączenie i autoregulacja
- ▶ Do różnych rozmiarów i kształtów
- ▶ Sprężynowy z funkcją grzechotki
- ▶ Zęby hartowane indukcyjnie
- ▶ Zakres ścisku: 8-17 mm, 14-32 mm

Art-Nr. 183770

139,00 zł

HIT CENOWY

Rękawice ze skóry cielęcej

- ▶ Strona wewnętrzna ze skóry cielęcej
- ▶ Strona zewnętrzna z dwoiny bydłowej
- ▶ Ściągacz gumowy
- ▶ Dobre czucie
- ▶ Miękkie
- ▶ Kategoria ochrony wg norm EN 420, EN 388
- ▶ Ochrona mechaniczna: 3.1.2.3

Nr art.	Rozmiar
52859	9
52860	10
210762	11



Skrzynka z pokrywą

- ▶ Zgodne z przepisami prawa żywnościowego
- ▶ Transport za pomocą uchwytów
- ▶ Zdemontowana pokrywa
- ▶ Obciążenie: 40 kg
- ▶ Ładowność w stosie: 500 kg
- ▶ Dł. x Szer. x Wys.: 400 x 300 x 270 mm

Art-Nr. 141457

ZIMA



Przy 1 szt. - nr art.: 1003474

28,50 /szt.

Odmrażacz do szyb 500 ml

- ▶ Do szyb i zamków
- ▶ Zapobiega zamarzaniu szyb
- ▶ Uszczelki gumowe oraz ramki pozostają elastyczne



Przy 10 szt. - nr art.: 1003474-10

25,50 /szt.



Płyn zimowy do spryskiwaczy Fresh koncentrat, 1 l

- ▶ Zapobiega zamarzaniu spryskiwaczy
- ▶ Nadaje się do dysz wachlarzowych
- ▶ Nadaje się do szyb z poliwęglanów i szyb podgrzewanych

Art-Nr. 416267



Szczotka, 500 mm

- ▶ Korpus z tworzywa sztucznego
- ▶ Wąski ergonomiczny uchwyt

Art-Nr. 157200

 **Berner Polska Sp. z o.o.**

ul. Puskarska 7j
30-644 Kraków

tel.: +48 12 297 62 30
e-mail: sklep@berner.pl

www.berner.pl



Okres obowiązywania promocji: 1.11.2023-30.11.2023 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży firmy BERNER POLSKA Sp. z o.o. Zastrzegamy możliwość błędów i zmian technicznych.