

REGULAMIN Promocji STANDARD

- 1) Niniejszy dokument określa ogólne zasady promocji STANDARD zwanej dalej „Akcją Promocyjną” prowadzonej przez Berner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7j, 30-644 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000119204, NIP 679-26-34-840 REGON 357181835.
- 2) Użyte w tym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) definicje oznaczają:
 - a) Organizator (zwany także „Sprzedającym”) – Berner Polska Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7j, 30-644 Kraków.
 - b) Towar - oznacza produkt oferowany przez Sprzedającego za pośrednictwem wszystkich udostępnionych przez Sprzedającego kanałów sprzedaży, z wyjątkiem sprzedaży za pośrednictwem Platformy B2B, której zasady określa odrębny Regulamin, udostępniony na stronie: <https://shop.berner.eu/pl-pl/>
 - c) Klient - oznacza podmiot, z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, z wyłączeniem konsumentów, których definicje zawiera art. 23 Kodeksu cywilnego tj. osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 - d) PTH – Przedstawiciel Techniczno-Handlowy reprezentujący Organizatora, pośredniczący w procesie składania zamówienia przez Klienta w ramach jednego z kanałów sprzedaży.
 - e) Dostawca – firma kurierska wykonująca na zlecenie Sprzedającego usługę dostarczenia Towaru do Klienta.
- 3) Celem Promocji STANDARD jest realizacja strategii marketingowej firmy Berner Polska Sp. z o.o., uatrakcyjnienie zakupów i zwiększenie sprzedaży w czasie trwania promocji oraz promocję marki BERNER.
- 4) Akcja promocyjna obowiązuje w okresie 01.05.2024-31.05.2024 lub do wyczerpania zapasów.
- 5) Akcja promocyjna obejmuje towary prezentowane w Gazecie Promocyjnej „Motoryzacja” lub „Przemysł i Budownictwo” stanowiące załącznik do regulaminu.
- 6) Akcja Promocyjna polega na możliwości zakupu określonych przez Organizatora towarów w cenie netto zawartej w Gazecie Promocyjnej „Motoryzacja” lub „Przemysł i Budownictwo” w terminie obowiązywania promocji lub przed wyczerpaniem zapasów.

- 7) Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każdy klient spełniający warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
- 8) Warunkiem udziału przez Uczestnika w Akcji Promocyjnej jest złożenie zamówienia lub zakup określonych przez Organizatora towarów w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej.
- 9) Promocja nie obejmuje Towarów zamówionych lub zakupionych poza okresem trwania Akcji Promocyjnej.
- 10) Akcja promocyjna skierowana jest do klientów Sprzedającego.
- 11) Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego Towaru.
- 12) Towary oferowane przez firmę BERNER przeznaczone są wyłącznie do użytku profesjonalnego.
- 13) Klient zobowiązuje się wykorzystywać Towary wyłącznie na własne potrzeby, a w razie ich ewentualnej odsprzedaży zapewnia, że Towary nie będą sprzedawane konsumentom ani przez niego ani przez podmioty z nim powiązane. Klient deklaruje, że w razie ww. odsprzedaży zobowiąże swoich klientów, aby nie odsprzedawali Towarów konsumentom.
- 14) Klient zamawia wybrany Towar na podstawie zamówienia ustnego złożonego w obecności PTH, telefonicznie lub poprzez platformę zamówień elektronicznych www.berner.pl lub w innej formie udostępnionej przez Sprzedającego.
- 15) Klient zapewnia, że osoba składająca zamówienia jest uprawniona do reprezentowania Klienta w zakresie zawierania i zmian umów zakupu Towarów, także w ramach akcji promocyjnych.
- 16) Towar zostanie dostarczony Klientowi pod wskazany przez niego adres za pośrednictwem Dostawcy w dni robocze w godz. 09:00 – 17:00.
- 17) Złożenie zamówienie w ramach Akcji Promocyjnej oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta.
- 18) Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej, mogą być zgłaszane w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty dostarczenia Towarów. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w punkcie 1 Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni, a o ich wynikach Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym.

- 19) Uczestnicy poprzez przystąpienie do Akcji Promocyjnej wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
- a) art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zawarcie umowy, obsługa logistyczna dostaw i zwrotów, obsługa logistyczna reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);
 - b) art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (rejestracja w sprzedaży)
- przez Organizatora dla celów związanych z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej oraz w celach marketingowych Organizatora, na czas trwania Akcji Promocyjnej oraz działań marketingowych z nią związanych.
- 20) Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania jak również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
- 21) Administratorem danych osobowych związanych z procesem dostaw produktów jest Berner Polska sp. o.o. z siedzibą w Krakowie (30-644) przy ul. Puskarskiej 7J.
- 22) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Koordynatorem Ochrony Danych Osobowych w Berner Polska, e-mail: dpc@berner.pl
- 23) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.
- 24) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone firmom zapewniającym obsługę IT.
- 25) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do urzędu skarbowego oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa.
- 26) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
- 27) Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 28) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wynika z przepisów kodeksu cywilnego oraz prawa podatkowego. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i tym samym przystąpienia do Akcji Promocyjnej.

- 29) Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia spraw związanych z zawieraniem umowy, jej warunków nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
- 30) Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami, kuponami udzielonymi przez Organizatora z wyjątkiem "Promocji ogólnej" oraz "Promocji Towary w cenie promocyjnej"
- 31) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ogólne Warunki umowy sprzedaży dostępne na stronie <https://shop.berner.eu/pl-pl/>
- 32) Sprzedający może dokonać zmian Regulaminu, które zaczną obowiązywać od dnia umieszczenia ich na stronie <https://shop.berner.eu/pl-pl/>
- 33) Uczestnicy Promocji mogą zapoznać się z tekstem Regulaminu w siedzibie Organizatora lub na stronie internetowej <https://shop.berner.eu/pl-pl/>




MÓJ BERNER MAGAZYN

MOTORYZACJA
Nowości i promocje - maj 2024

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

1 zł

500 zł



Pasta do rąk
Standard, 3 l

Art-Nr. 362813

1000 zł

Lampa czołowa Sensor
USB-C, 250 lm

Art-Nr. 1000381



1500 zł

Torba sportowa 4F

Art-Nr. 1001128



2000 zł

Lampa Flex Clamp Top USB-C 10 W

Art-Nr. 414773



4000 zł



Wkład z kompletem szczypiec
do pierścieni osadczych
i szczypcami nastawnymi

Art. nr. 121460

*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących się w ofercie. **Promocja trwa do wyczerpania zapasów.** Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.

Szczegóły dostępne na: <https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin>



Przy 1 szt. - nr art.: 338123

21,90 /szt.



Przy 10 szt. - nr art.: 338123-10

18,90 /szt.




Przy 20 szt. - nr art.: 338123-20

17,90 /szt.

Spray do odświeżania wnętrza pojazdu, 100 ml

- Usuwa nieprzyjemne zapachy z tapicerki, wykładzin, a także odświeża kanały powietrzne w samochodzie
- Nie zawiera gazów cieplarnianych
- Oszczędność czasu dzięki prostej aplikacji
- Gotowy do wykorzystania: nie wymaga demontażu elementów samochodu
- Optymalne wykorzystanie składnika aktywnego przez bardzo drobne rozpylenie
- Pozostawia przyjemny i świeży cytrynowy zapach po użyciu



NOWE GRZECHOTKI W KSZTAŁCIE DYSKU Z MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM

NOWOŚĆ

Co wyróżnia nowe grzechotki?

- Nowy i ergonomiczny design
- Nowa innowacyjna funkcja: System blokowania gniazda i zwalniania za pomocą wciśnięcia talerza



Główne różnice w głowicy

Gniazdo blokowane jest za pomocą kulki i sprężyny

Tarcza do zmiany kierunku



Poprzednia wersja grzechotki

Gniazdo blokowane jest kulką i można je zwolnić jedynie poprzez naciśnięcie tarczy

Tarcza do zmiany kierunku i zwolnienia gniazda



Nowa wersja grzechotki

NOWOŚĆ




Nr art.	Napęd	Cena
424318	3/8"	79,00 zł
424320	1/2"	89,00 zł

Grzechotka w kształcie dysku z mechanizmem blokującym

- Bezpieczne blokowanie gniazd za pomocą kulki, odblokowanie przez naciśnięcie przełącznika tarczowego
- Grzechotka z drobnymi zębami
 - o kącie 5°
 - nadaje się do pracy w wąskich i trudno dostępnych miejscach
- Przełącznik tarczowy
 - można łatwo przełączać rękami pokrytymi smarem, jak i w rękawiczkach
- Trzyczęściowy antypoślizgowy uchwyt
- Wykonano ze stali chromowo-wanadowej
 - wysoka trwałość

ZESTAW: REGAŁ BERA Z WYPOSAŻENIEM



Regał N 15 ED 1020 mm, 1590 mm

- Do przechowywania drobnych części i narzędzi w warunkach ograniczonej przestrzeni
- 7 listew pojedynczych (BS 1294), 5 listew pojedynczych (BS 1293) + 1 listwa podporowa
- Wyposażony w 63 pojemniki w rozmiarze 4 oraz 30 pojemników w rozmiarze 3

Art. nr: 232602



x500



x500



x500



x500



x500



x500



x1700



x350

K01699*

2999,00

5050 elem.

*Zestaw niedostępny w sklepie on-line



Nakrętka 8.8 zwykła

Nr art.	Gwint	Szer. klucza	Ilość
4332	M 4	7 mm	100 szt.
4359	M 6	10 mm	100 szt.
4375	M 8	13 mm	100 szt.
4448	M 10	17 mm	100 szt.
4391	M 12	19 mm	100 szt.



Nakrętka z kołnierzem

Nr art.	Gwint	Szer. klucza	Ilość
128290	M 4	7 mm	100 szt.
128292	M 6	10 mm	100 szt.
128293	M 8	13 mm	100 szt.
128294	M 10	15 mm	100 szt.
128296	M 12	18 mm	100 szt.



Nakrętka 8.8 z teflonem

Nr art.	Gwint	Szer. klucza	Ilość
6424	M4 x 0,7 mm	7 mm	100 szt.
6440	M6 x 1 mm	10 mm	100 szt.
6467	M8 x 1,25 mm	13 mm	100 szt.
6475	M10 x 1,5 mm	17 mm	100 szt.
6483	M12 x 1,75 mm	19 mm	100 szt.



Podkładka 140 HV OC

Nr art.	Ø wkręta	Ø wewn.	Ø zewn.	Ilość
7420	M 4	4,3 mm	9 mm	100 szt.
7447	M 6	6,4 mm	12 mm	100 szt.
7463	M 8	8,4 mm	16 mm	100 szt.
7471	M 10	10,5 mm	20 mm	100 szt.
632937	M 12	13 mm	24 mm	100 szt.



Podkładka szeroka, OC

Nr art.	Ø wkręta	Ø wewn.	Ø zewn.	Ilość
289884	M 4	4,3 mm	12 mm	100 szt.
273392	M 6	6,4 mm	18 mm	100 szt.
273406	M 8	8,4 mm	24 mm	100 szt.
273414	M 10	10,5 mm	30 mm	100 szt.
273422	M 12	13 mm	37 mm	100 szt.



Podkładka sprężysta, OC

Nr art.	Ø wkręta	Ø wewn.	Ø zewn.	Ilość
3620	M 4	4,1 mm	7,6 mm	100 szt.
3646	M 6	6,1 mm	11,8 mm	100 szt.
3662	M 8	8,1 mm	14,8 mm	100 szt.
3670	M 10	10,2 mm	18,1 mm	100 szt.
3689	M 12	12,2 mm	21,1 mm	100 szt.



Śruba łeb 6-kt., OC

Nr art.	Gwint	Szer. klucza	Dł. całk.	Ilość
97209	M4	7 mm	20 mm	100 szt.
97128	M4	7 mm	30 mm	100 szt.
93475	M4	7 mm	40 mm	100 szt.
97330	M6	10 mm	20 mm	100 szt.
97357	M6	10 mm	30 mm	100 szt.
97373	M6	10 mm	40 mm	100 szt.
97390	M6	10 mm	50 mm	100 szt.
97497	M8	13 mm	30 mm	100 szt.
97519	M8	13 mm	40 mm	100 szt.
97535	M8	13 mm	50 mm	100 szt.
97543	M8	13 mm	60 mm	100 szt.
97632	M10	17 mm	30 mm	100 szt.
97659	M10	17 mm	40 mm	100 szt.
97675	M10	17 mm	50 mm	100 szt.
409910	M10	17 mm	60 mm	25 szt.
404268	M10	17 mm	70 mm	25 szt.
404284	M10	17 mm	80 mm	25 szt.
97756	M12	19 mm	30 mm	50 szt.
97772	M12	19 mm	40 mm	50 szt.
97799	M12	19 mm	50 mm	50 szt.
404357	M12	19 mm	60 mm	25 szt.
404373	M12	19 mm	70 mm	25 szt.
404390	M12	19 mm	80 mm	25 szt.



Śruba z kołnierzem, OC

Nr art.	Gwint	Ø opaski	Dł. całk.	Ilość
52646	M6	13,6 mm	20 mm	100 szt.
52653	M8	17 mm	30 mm	100 szt.
52655	M8	17 mm	40 mm	50 szt.
52659	M10	20,8 mm	30 mm	50 szt.
52662	M10	20,8 mm	50 mm	50 szt.



Blachowkręty z podkładką

- 18 rozmiarów
- 1400 części

Art-Nr. 173630

319,00 zł

ZESTAW: **ODKURZACZ** **+ 5 WORKÓW ZAPASOWYCH**

*Oferta limitowana



x1

Odkurzacz do czyszczenia na mokro/sucho **BWDVC 26**

- Moc nominalna poboru: 1250 W
- Pojemność zbiornika: 25 l
- Moc ssania: 3600 l/min

Zakres dostawy:

- Wąż 5 m, 2 rurki przedłużające, dysza podłogowa, dysza uniwersalna, dysza szczelinowa

Zest.: 1004885

999,00

Zestaw
worków



x5

*Oferta limitowana

PNEUMATYKA

Kup 1 zwijacz pneumatyczny (405107 lub 405109), a zwijacz do wody (1000352) otrzymasz za 50% ceny!



Zwijacz bębnowy do sprężonego powietrza bezpieczny DL

- Waż w żółtym kolorze ostrzegawczym
- Równomierne zwijanie, a tym samym mniejsze ryzyko kontuzji
- Nawijanie z prowadzeniem

Nr art.	Ø wewn.	Ø zewn.	Długość	Cena
405107	10 mm	16 mm	15 m	630,00 zł
405109	12,7 mm	19 mm	15 m	869,00 zł

Zwijacz węża wodnego 1/2" ze złączką i dyszą 12.7 mm, 20 m, 10 bar

- Wymiary: D x S x W: 615 x 247 x 429 mm
- Waga: 10,5 kg

Art. nr: 1000352

303,00 zł ~~606,00 zł~~



Wąż do sprężonego powietrza Super Soft ze złączkami, 15 bar

- Oszczędność czasu - brak konieczności montażu złączek
- Z wysokiej jakości złączkami stalowymi
- Ø wewn.: 9 mm
- Ø zewn.: 14,5 mm
- Ø długość całkowita: 10 m



Nr art.	Ø wewn.	Ø zewn.	Długość	Cena
44516	9 mm	14,5 mm	10 m	219,00 zł

KLIMATYZACJA



Środek do czyszczenia klimatyzacji

- Skuteczne czyszczenie
- Niepalny, chroni przed korozją
- Kompatybilność z farbami i tworzywami sztucznymi

Nr art.	Ø główki	Długość	Cena
214902	Puszka	250 ml	39,99 zł
214903	Kanister	5 l	229,00 zł

Zawiera sondę aplikacyjną

Środek do czyszczenia klimatyzacji, 400 ml

- Do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń klimatyzacyjnych
- Niszczy i usuwa bakterie, grzyby, zarodniki
- Zapobiega powstawaniu złożeń w układzie klimatyzacji
- Nie zawiera składników trujących
- Przyjazny dla powłok lakierniczych i tworzyw sztucznych

Nr art.	Rodzaj
P145191*	piana
P145192*	spray

*Produkt niedostępny w sklepie on-line



Przy 1 szt. - nr art.: P145191
lub P145192

33,90 /szt.

Przy 12 szt. - nr art.: P145191-12
lub P145192-12

31,90 /szt.



Odświeżacz powietrza cytrusowy, 100 ml

- Do odświeżania kanałów klimatyzacji oraz wnętrz pojazdów
- Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, pyłki roślinne i nikotynę
- Odświeża kanały klimatyzacji
- Przyjemny zapach cytrusów
- Używać z Airboxem

Art-Nr. 26939

34,90 zł



Płyn kontrastowy UV PAG do klimatyzacji, 250 ml

- Nadaje się do olejów PAG
- Kompatybilny z R1234YF i R134a
- Szybka i precyzyjna lokalizacja wycieków czynnika chłodniczego, strzykawką są z 3 adapterami do wszystkich możliwych zastosowań

Art. nr: 424522

129,00 zł

KLIMATYZACJA



Olej do kompresora klimatyzacji PAG, 250 ml

- Syntetyczny olej PAG do smarowania ruchomych części instalacji klimatyzacji, kompresorów klimatyzacji

Nr art.	Lepkość	Cena
129308	46	49,00 zł
129299	150	34,00 zł



Olej PAG 46 R1234YF R134a 250 ml

- Kompatybilny z R1234YF i R134a
- Doskonała ochrona przed zużyciem
- Doskonała ochrona przed korozją

Nr art.	Lepkość	Cena
424513	100	39,00 zł



Środek do uszczelniania układu klimatyzacji, 60 ml

- Do uszczelniania przewodów gumowych i metalowych w układach klimatyzacji z czynnikiem R134a

Art. nr: 129301

205,00 zł



Adapter do A/C R134a

Art. nr: 80817

75,00 zł



Olej do klimatyzacji PAO 1000 ml

- Mieszalny ze wszystkimi innymi olejami
- Bezpieczeństwo stosowania, brak możliwości pomyłki podczas mieszania
- Krótszy czas wymiany w porównaniu z olejami PAG

Art. nr: 129306

99,00 zł



PASUJE DO



Pistolet do czyszczenia 2w1

Art-Nr. P145198*

Środek do czyszczenia klimatyzacji, 5 l

- Specjalny środek do czyszczenia i dezynfekcji parowników w urządzeniach klimatyzacyjnych
- Usuwa pozostałości organiczne oraz brud nagromadzony

Art-Nr. P145195*

159,00 zł

*Produkt niedostępny w sklepie on-line



Asortyment O-Ringów do układów klimatyzacji

- Kompletny i kompaktowy zestaw O-ringów
- Nadaje się do wszystkich popularnych chłodziw
- Zestaw zawiera po 10 sztuk każdego wzoru

Art-Nr. 332425

309,00 zł



Pirometr Thermo Control III

- Wbudowany wskaźnik laserowy do precyzyjnego pomiaru temperatury
- Pomiar temperatury w ułamku sekundy
- Funkcja zatrzymania danych i automatycznego wyłączenia

Art-Nr. 215517

329,00 zł

CZYSZCZENIE SAMOCHODU ZEWNĘTRZNE



Płyn do spryskiwaczy letni, 10 l

- Koncentrat: rozcieńczenie: 1:100
- Czyści szyby i zapobiega powstawaniu napatów, smug i refleksów dzięki specjalnym dodatkom
- Usuwa pozostałości owadów, tłuszczu, silikonu oraz inne zabrudzenia
- Poprawia pracę wycieraczek
- Zapobiega powstawaniu kamienia w zbiorniku płynu
- Do szkła z poliwęglanu

Art. nr: 14785

189,00 zł



Płyn do spryskiwaczy letni 40 ml, 30 sztuk + ekspozytor

Art. nr: 215063-30-E*

159,00 zł

*Produkt niedostępny w sklepie on-line



X-in-1 Cleanstar Magic 5 l

- Jednoczesne czyszczenie i zabezpieczanie przedniej szyby
- Dobra widoczność dzięki efektowi uszczelniaacza
- Odpowiednie na każdą porę roku

Art-Nr. 420466

39,00 zł



Obejrzyj film



Wonderclean **PREMIUM line** preparat czyszczący 400 ml

- Do czyszczenia i konserwacji powierzchni lakierowanych, elementów aluminiowych i chromowanych, felg ze stopów lekkich, lustek, elementów z tworzyw sztucznych i lakierowanego drewna

Art-Nr. 32988

33,30 zł



Środek do usuwania insektów Intensive 500 ml

- Szybkie i skuteczne rozpuszczenie pozostałości owadów i ptasich odchodów
- Kompatybilność z wieloma materiałami

Art. nr: 1004926

29,00 zł



Środek do usuwania insektów, 5 l

- Dokładny i nieszkodliwy dla lakieru efekt myjący
- Nie wchodzi w reakcję ze szkłem, lakierem, powierzchniami chromowanymi, lakierowanymi tworzywami sztucznymi, poliwęglanami
- Szybkie i efektywne działanie

Art-Nr. 120731

199,00 zł

CZYSZCZENIE SAMOCHODU ZEWNĘTRZNE



Glinka czyszcząca do lakieru

- ▶ Pozostawia idealną powierzchnię do dalszych wykończeniowych prac lakierniczych
- ▶ Glinka nadaje się do wielokrotnego użytku
- ▶ Nie zawiera rozpuszczalników i innych chemikaliów, przyjazna dla środowiska

Art-Nr. 249811

93,90 zł



Środek do czyszczenia felg Premium, 500 ml

- ▶ Specjalny skład produktu szybko usuwa bród, olej i pył hamulcowy
- ▶ Produkt zmienia kolor z niebieskiego na fioletowy gdy maksymalny efekt czyszczący został osiągnięty
- ▶ Biodegradowalny i rozpuszczalny wg normy B5105

Art-Nr. 415197

34,00 zł



Rozpylacz ciśnieniowy do środków czyszczących 1250 ml

Art. nr: 81870

49,00 zł



Szampon i nabłyszczacz X-in-1, 5 l

- ▶ Służy do czyszczenia, suszenia i ochrony lakierowanych elementów nadwozi pojazdów silnikowych
- ▶ Uniwersalny produkt, który jednocześnie czyści i pielęgnuje
- ▶ Efekt pielęgnacji i nawoskowanej, błyszczącej powierzchni

Art-Nr. 408065

169,00 zł



Gąbka 160x110x60

- ▶ Bardzo miękka i chłonna
- ▶ Do wrażliwych powierzchni

Art-Nr. 103866

7,99 zł



Szczotka Duo, 250 mm

- ▶ Pofalowane włókna tworzą bardzo miękką, gęstą powierzchnię pozwalającą uniknąć zarysowań
- ▶ Dwupoziomowy kształt zapewnia maksymalny kontakt z powierzchnią i daje lepszy efekt czyszczenia

Art-Nr. 366760

55,00 zł



Uchwyt z włókna szklanego, 1.4 m

- ▶ Gwintowana metalowa końcówka
- ▶ Wykonane z włókna szklanego wyjątkowo solidne

Art-Nr. 366766

69,00 zł

CZYSZCZENIE RĄK

Pasta do rąk wiadro, 10 l

- ▶ Nie powoduje zatykania syfonów i rur
- ▶ Wysokoskoncentrowany środek myjący na bazie mączki drzewnej (trocin) i składników myjących przyjaznych skórze
- ▶ Testowana dermatologicznie
- ▶ Biodegradowalna

Art-Nr. 132238

99,00 zł



Ściereczki Proficlean do czyszczenia rąk

- ▶ Gotowe do użycia
- ▶ Nie wymagają dodatkowej wody
- ▶ Skuteczne czyszczenie dwustronnym ręcznikiem

Nr art.	Zawartość	Cena
22387	72 szt.	59,00 zł
412789	100 szt.	79,00 zł



NARZĘDZIA RĘCZNE




Zestaw śrubokrętów dla elektronika TX, 6 elem.

- Obrotowy środek ułatwiający wkręcanie
- Wkrętak dostosowany do zastosowań w elektronice
- Wkrętak: TX5x50, TX6x50, TX7x50, TX8x60, TX9x60, TX10x60

Art. nr: 1002405

149,00 zł



Wkrętak z wmiennymi wkładami 1/4", TX/RTX, 300 mm

- Odpowiedni do głęboko osadzonych i trudno dostępnych śrub
- Podwójne groty TX - RTX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40, uchwyt

Art. nr: 207757

199,00 zł



Szczypce do pierścieni wewnętrznych proste

- Średnica pierścienia: 19-60 mm
- Długość: 175 mm

Art. nr: 1418

59,00 zł



Szczypce do pierścieni zewnętrznych wygięte 90°

- Średnica pierścienia: 19-60 mm
- Długość: 165 mm

Art. nr: 1412

69,00 zł



Szczypce do pierścieni zewnętrznych proste

- Średnica pierścienia: 19-60 mm
- Długość: 175 mm

Art. nr: 1407

59,00 zł



Szczypce do pierścieni wewnętrznych wygięte 90°

- Średnica pierścienia: 19-60 mm
- Długość: 165 mm

Art. nr: 1425

69,00 zł



Grzechotka z przełącznikiem heblowym, 60 zębów

- Łatwe przełączanie lewo-prawo za pomocą hebelka
- Gniazdo z zabezpieczeniem przed wypadnięciem nasadki, łatwo uwalnianie za pomocą jednego przycisku
- Ergonomiczny uchwyt 3 komponentowy
- Mechanizm 60 zębów pozwala na pracę w trudnodostępnych miejscach – kąt nachylenia 6°

Nr art.	Napęd	Długość	Cena
210478	1/4"	146 mm	79,00 zł
210480	1/2"	253 mm	99,00 zł



Komplet kluczy otwartych bocznych 3/8", 10 elem., wkład

- Wyjątkowo odporne na wilgoć i działanie związków chemicznych (oleje, kwasy, związki zasadowe), wilgoć
- Nie odkształcają się

Art. nr: 336409

229,00 zł



Grzechotka uniwersalna MultiRatchet

- Grzechotka uniwersalna
- 1 adapter do bitów 1/4"
- 1 magazynek na zmianę, z 12 bitami (LS, PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40)
- 1 magazynek wymienny z 6 nasadkami (6, 8, 9, 10, 12, 13 mm)

Art-Nr. 171147

125,00 zł

SMAROWANIE

Smar Premium o wysokiej wydajności, 500 ml

- Do smarowania części narażonych na wysokie obciążenia, uderzenia i wibracje, jak: sworznie, koła zębate i łańcuchowe, liny stalowe, szyny ślizgowe
- Nadaje się do wypychaczy przy wtryskarkach, nie łapie kurzu ze względu na zawartość teflonu
- Zakres temperatur pracy: od -30 °C do +250 °C
- Wartość VKA: 2400 - 2600N
- Barwa: brązowawa
- Odporny na rozpryski wody i słoną wodę
- Nie zawiera żywic, silikonu i olejów mineralnych



Przy 1 szt. - nr art.: 367074

38,90 /szt.

Przy 15 szt. - nr art.: 367074-15

33,90 /szt.



Smar PTFE suchy, 400 ml

- Do konserwacji i smarowania przewodnic, szyn, elementów teleskopowych, zawiasów, przegubów
- Bezbarwny, zawiera teflon (PTFE)
- Dobrze przylega do płaskich i pionowych powierzchni
- Redukuje tarcie
- Nie pozostawia śladów
- Idealny do urządzeń optycznych
- Nie zawiera silikonu

Art-Nr. 413120

35,00 zł

KLEJENIE



Płynny metal strzykawka, 25 g

- Do naprawy elementów ze stali i żeliwa
- Szybkie utwardzanie
- Płynny, łatwa obróbka
- Nadaje się do obróbki mechanicznej po upływie 1 godziny
- W komplecie dwie końcówki mieszające

Przy 1 szt. - nr art.: 338988

29,90 /szt.



Przy 4 szt. - nr art.: 338988-4

26,00 /szt.



Klej metakrylowy Power Weld 25 ml

- Strukturalny, ale elastyczny klej do metali i trudnych do wiązania tworzyw sztucznych
- Zdolność wypełniania luk
- Doskonała alternatywa dla spawania
- W komplecie dwie końcówki mieszające

Przy 1 szt. - nr art.: 409931

27,60 /szt.



Przy 4 szt. - nr art.: 409931-4

25,00 /szt.



Spray do czyszczenia/odtłuszczenia Plast-O-Fix, 500 ml

- Do odtłuszczenia i czyszczenia uszkodzonych elementów z tworzyw sztucznych przed klejeniem

Art-Nr. 151883

35,00 zł

LAKIEROWANIE



Nr art.	Kolor	Cena za szt.	Cena za szt. przy 6 szt.	Cena za szt. przy 15 szt.
148609	Czarny mat	15,90 zł	-	-
148609-15		-	-	13,90
148604	Czarny połysk	15,90 zł	-	-
148604-15		-	-	13,90
147524	Czarny półmat	21,90 zł	-	-
147524-6		-	19,90	-

Lakier samochodowy czarny RAL 9005, 400 ml

- Do naprawy powierzchni lakierowanych oraz jako lakier kryjący do powierzchni uprzednio zagruntowanych
- Odporny na działanie benzyn, wpływ warunków atmosferycznych, korozję
- Odporny na ścieranie i rozpryski wody
- Szybkoschnący
- Dobra przyczepność do wszystkich powłok i podkładów
- Zakres temperatur pracy: od -35°C do +100°C



WYPOSAŻENIE WARSZTATU



Zestaw folii ochronnych 5w1 dla samochodów osobowych

- Pokrowiec na fotel 13 μ, 135 x 82 cm
- Dywanik podłogowy 38 x 50 cm, przeciwpoślizgowy
- Pokrowiec na kierownicę Ø 40 cm z taśmą elastyczną
- Osłona hamulca ręcznego bez taśmy elastycznej
- Osłona na dźwignię zmiany biegów z taśmą elastyczną

Nr art.	Ilość	Cena
132311P*	1 kpl.	3,49 zł
132311	100 kpl.	299,00 zł

*Produkt niedostępny w sklepie on-line




Zestaw folii ochronnych 5w1 dla samochodów ciężarowych

- Pokrowiec fotela
- Mata na dywanik
- Osłona kierownicy
- Osłona dźwigni hamulca ręcznego
- Gałka dźwigni zmiany biegów

Art-Nr. 208906P*

4,90 zł

*Produkt niedostępny w sklepie on-line



Mata ochronna papierowa brązowy, 5 kg - 225 sztuk

- Ochrona podłogi samochodu przed zabrudzeniem
- Długość całkowita: 0,61 m
- Szerokość: 0,43 m

Art. nr: 102398

175,00 zł



Czyściwo bawełniane, 10 kg

- Czyszczenie zabrudzonych powierzchni pojazdów, narzędzi, miejsc pracy, maszyn

Nr art.	Kolor	Waga	Cena
250578	Biały	10 kg	169,00 zł
200117	Kolorowy	10 kg	112,00 zł
249784	Kolorowy	5 kg	65,00 zł



BS 3204 kaseeta metalowa

- Stabilna, wytrzymała walizka wykonana z blachy
- Z uchwytem, ryglowaniem i etykietką do opisania

Art-Nr. 167665

74,90 zł



Taśma na przeguby, 7 mm

- Szerokość taśmy pozwala na optymalne rozłożenie sił
- Łatwy montaż
- Ze stali szlachetnej - odporne na korozję
- Uniwersalne dzięki dużemu zakresowi naciągania
- Obróbka za pomocą szczypiec zaciskowych
- Materiał: stal szlachetna, antymagnetyczna

Nr art.	Zakres	Uzębienie	Cena
6387P*	25 - 50 mm	Zewn.	3,85 zł
6388P*	40 - 100 mm	Zewn.	4,90 zł
145060P*	25 - 50 mm	Wewn.	3,20 zł
145059P*	40 - 100 mm	Wewn.	4,59 zł

*Produkt niedostępny w sklepie on-line

WYPOSAŻENIE WARSZTATU



Drabina składana z podestem

- Z podestem wysokiej jakości
- Ilość stopni: 2 x 3
- Długość transportowa: 0,7 m
- Waga: 5,1 kg

Art-Nr. 210760

799,00 zł



Platforma robocza ALU

- Wysokość platformy: 0,49 m
- Długość transportowa: 0,96 m
- Szerokość: 300 mm
- Waga: 7,3 kg
- Udźwig: 150 kg

Art-Nr. 51217

699,00 zł



Kamizelka ostrzegawcza żółta neonowa

- Zapinana na rzepy
- Z elementami odblaskowymi
- Rozmiar uniwersalny
- 100 % poliester
- Bardzo lekka
- Zmywalna
- Posiada certyfikat CE
- Zgodność z normą EN 471

Art-Nr. 7534

12,90 zł

RĘKAWICE



Rękawice do obsługi klimatyzacji Astroflex

- Normy EN 420, EN 388, EN 407, EN 374-3
- Ochrona mechaniczna: 2.2.4.1

49,00 zł

Nr art.	Rozmiar
100785	9
100784	10

*Sprawdź dostępność innych rozmiarów!



Rękawice chemoodporne zielone


- Normy: EN 420, EN 388, EN 374-3
- Ochrona mechaniczna: 4.0.0.2
- Kategoria ochrony: 3 - wysokie ryzyko
- Materiał: nitril

18,90 zł

Nr art.	Rozmiar
5691	9

*Sprawdź dostępność innych rozmiarów!

ELEKTROINSTALACJE



Przewody termokurczliwe z klejem, 1,2 m

- Ochrona przed wilgocią
- Współczynnik skurczu: 4:1
- Temperatura pracy: -55 °C do +110 °C

Całkowicie hermetyczne dzięki wykorzystaniu specjalnego szczeliwa wewnątrz koszulki

Nr art.	Śr., rozciągnięta	Śr., skurczona	Cena
811394	12 mm	3 mm	11,90 zł
811408	16 mm	4 mm	12,90 zł
811416	24 mm	6 mm	23,00 zł
243303	32 mm	8 mm	69,00 zł



BS 3057 końcówki kablowe izolowane II

- 18 rozmiarów
- 940 części

Art-Nr. 146101

399,00 zł



Żarówka halogenowa H7 12 V, 55 W

- Trzonek PX 26d

Nr art.	Wersja żarówki	Cena za szt. przy 10 szt.
108038-10	Standard	7,90 zł
38547-10	Longlife	9,90 zł



Żarówka ze szklanym trzonkiem, 12V, 5W, E1

- Trzonek W 2,1 x 9,5d

Nr art.	Cena za szt. przy 10 szt.
154172-10	0,80 zł



Żarówka H1 12V, 55W, E1

- Trzonek P 14,5s

Nr art.	Cena za szt. przy 10 szt.
179868-10	4,90 zł



Żarówka H4 12 V, 60/55 W, E1

- Trzonek PK 43t

Nr art.	Cena za szt. przy 10 szt.
80891-10	7,90 zł

POJAZDY UŻYTKOWE



Szampon do pojazdów użytkowych 2-in-1

- Idealny do wstępnego mycia pojazdów z użyciem piany
- Delikatny dla lakieru
- Środek jest wysoko skoncentrowany
- Nie zawiera fosforanów, potasu żrącego ani sody
- Biodegradowalny

Nr art.	Opakowanie	Pojemność	Cena
363418	Kanister	5 l	129,00 zł
363416	Kanister	25 l	299,00 zł



Szampon samochodowy Active

- Do delikatnego mycia samochodów
- Szybko i dokładnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia takie jak oleje, tłuszcze, pozostałości brudu
- Bezpieczny dla delikatnych materiałów
- Silnie pieniący

Nr art.	Opakowanie	Pojemność	Cena
216481	Kanister	25 l	299,00 zł



Pistolet czyszczący BPT-TG Tornador Classic

- Czyszczenie wszystkich rodzajów wnętrz samochodowych, takich jak drzwi, deski rozdzielcze, kierownice, wykładziny i dywaniki
- Możliwość czyszczenia na mokro lub sucho w zależności od powierzchni

Art. nr: 369542

439,00 zł



Szampon samochodowy Alu

- Doskonałe właściwości czyszczące powierzchni aluminiowych
- Gładkie i błyszczące wykończenia aluminium
- Niskopieniące detergenty łatwe do spłukania wodą

Nr art.	Opakowanie	Pojemność	Cena
363421	Kanister	25 l	559,00 zł



Mata chłonna do wszystkich cieczy 100 sztuk

- Wchłaniania wszystkie płyny przemysłowe (oleje, płyny hydrauliczne, wodę itp....)
- Może być używany do dwóch celów: absorpcji i wycierania
- Wymiar pojedynczej maty: 40x45 cm

Art-Nr. 51579

459,00 zł

BERNER BOX

Komplet żarówek 24V
200 sztuk

 **BERNER**

Nr zest.: 1006845P*

299,00



29 cm

39 cm

Nr art.	Nr zest.	Ilość sztuk w zestawie	Nazwa artykułu
180025		30	Żarówka tył, kulista, 24V, 5W
105499		10	Żarówka sam. H7, 24V, 70W, standard
181650		20	Żarówka migacze, hamulce, 24V, 21W
150655		10	Żarówka kulista, 24V/21W, pomarańczowa
180017	1006845	30	Żarówka tył, kulista, 24V, 10W
154199		30	Żarówka ze szklanym trzonkiem, 24V, 5W, E1
369187		20	Żarówka mamulce+postoj. 15d, 24V, 21/5W
179965		20	Żarówka tył, Soffitte, 24V, 5W
154180		10	Żarówka ze szklanym trzonkiem, 24V, 3W, E1
179990		20	Żarówka świateł postoj., 24V, 4W



W każdej przegródce z żarówkami znajduje się naklejka ze zdjęciem produktu, kodem kreskowym, z informacją o napięciu i mocy żarówki oraz numerem artykułu.



*Produkt niedostępny w sklepie on-line

WIERCENIE

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę: **1699 zł**
w tym min.: 5 różnych wiertel, a skrzynkę na wiertła (nr art.: R00432),
możesz kupić za **1 zł!**




Skrzynka ekspozycyjna na wiertła mała

- ▶ Skrzynia do wiertel o rozmiarach: \varnothing 1,0 - 14,0 mm:
- ▶ Wymiar skrzyni: szer. 360 x głęb.u podst.: 200 x wys.: 250 mm
- ▶ Ilość przegródek: 29 szt.
- ▶ Kluczyki do zamka w zestawie

Art-Nr. R00432

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę: **2999 zł**
w tym min.: 5 różnych wiertel, a skrzynkę na wiertła (nr art.: R00433),
możesz kupić za **1 zł!**




Skrzynka ekspozycyjna na wiertła duża

- ▶ Skrzynia do wiertel o rozmiarach: \varnothing 1,0 - 16,0 mm
- ▶ Wymiar skrzyni: szer. 420 x głęb.u podst.: 220 x wys.: 490 mm
- ▶ Ilość przegródek: 98 szt.
- ▶ Kluczyki do zamka w zestawie

Art-Nr. R00433

WIERCENIE



Wiertła **TOPline** DIN 338

- Uniwersalne zastosowanie do wiertarek ręcznych, stacjonarnych, tokarek i automatów
- Do wiercenia w stali zbrojeniowej, stali ulepszonej oraz stali narzędziowej o wytrzymałości do 1000 N/mm²

Nr art.	Średnica	Dł.rob.	Dł.całk.	Cena/szt.
131238	1 mm	12 mm	34 mm	1,40 zł
131244	1,5 mm	18 mm	40 mm	1,40 zł
131249	2 mm	24 mm	49 mm	1,55 zł
131254	2,5 mm	30 mm	57 mm	1,85 zł
131259	3 mm	33 mm	61 mm	2,20 zł
131261	3,2 mm	36 mm	65 mm	2,40 zł
131262	3,3 mm	36 mm	65 mm	2,40 zł
131264	3,5 mm	39 mm	70 mm	2,40 zł
131269	4 mm	43 mm	75 mm	2,70 zł
131270	4,1 mm	43 mm	75 mm	3,05 zł
131271	4,2 mm	43 mm	75 mm	3,20 zł
131274	4,5 mm	47 mm	80 mm	2,95 zł
131277	4,8 mm	52 mm	86 mm	3,45 zł
131279	5 mm	52 mm	86 mm	3,45 zł
131280	5,1 mm	52 mm	86 mm	4,35 zł
131281	5,2 mm	52 mm	86 mm	4,30 zł
131284	5,5 mm	57 mm	93 mm	4,35 zł
131289	6 mm	57 mm	93 mm	4,65 zł
131294	6,5 mm	63 mm	101 mm	5,75 zł
131297	6,8 mm	69 mm	109 mm	7,25 zł
131299	7 mm	69 mm	109 mm	6,80 zł
131304	7,5 mm	69 mm	109 mm	7,55 zł
131309	8 mm	75 mm	117 mm	9,70 zł
131314	8,5 mm	75 mm	117 mm	10,80 zł
131326	9 mm	81 mm	125 mm	12,50 zł
131331	9,5 mm	81 mm	125 mm	13,70 zł
131339	10 mm	87 mm	133 mm	15,75 zł
131341	10,5 mm	87 mm	133 mm	19,75 zł
131342	11 mm	94 mm	142 mm	23,40 zł
131344	12 mm	101 mm	151 mm	27,70 zł
131345	12,5 mm	101 mm	151 mm	31,95 zł
131346	13 mm	101 mm	151 mm	33,55 zł




Wiertła DIN 338 srebrne TOP

- 19 wiertel DIN 338 **TOPline** srebrne 1,0 – 10,0 co 0,5 mm

Art-Nr. 130747

179,00 zł



Wiertła DIN 338 srebrne TOP

- 25 wiertel DIN 338 **TOPline** srebrne 1,0 – 13,0 co 0,5 mm

Art-Nr. 130748

319,00 zł

SZLIFOWANIE



Cena za 1 szt. przy 10 szt.

7,85 /szt.

Cyrkonowo-korundowa ściernica wygładzająca **STANDARD**line z talerzem z włókna szklanego

- ▶ Stal, stal konstrukcyjna, stal nierdzewna, stal narzędziowa, metale odlewane i metale nieżelazne
- ▶ Ziarno cyrkonowe
- ▶ Dobre usuwanie materiału i długa żywotność

Nr art.	Ø zewn.	Gradacja	Ø otworu
183786-10	125 mm	P40	22,23 mm
183787-10	125 mm	P60	22,23 mm

Szczotka druciana mosiądz

- ▶ Ilość rzędów: 4
- ▶ Ø drutu: 0,35 mm
- ▶ Dł. całkowita: 290 mm

Art. nr: 175777

19,90 zł

FREZOWANIE



Frez do metalu ZYAS uzębienie krzyżowe z węgla spiekane

- Szybka i dokładna obróbka materiału
- Do maszyn elektrycznych i pneumatycznych
- Uzębienie Megacut - do wszystkich materiałów, zapewnia wysoką wydajność pracy oraz jakość frezowanej powierzchni
- Specjalne uzębienie do obróbki aluminium
- Cicha i spokojna praca

Nr art.	Ø główki	Uchwyt	Cena
150508	3 mm	3 mm	29,00 zł
150510	6 mm	6 mm	39,00 zł
145672	8 mm	6 mm	49,00 zł
145671	10 mm	6 mm	59,00 zł
145666	12,7 mm	6 mm	109,00 zł



Bezprzewodowa, bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa BACHDD-3 BL 18 V, 5 Ah, BC+

- Wszechstronna wiertarka udarowa z silnikiem bezszczotkowym i stałą mocą wyjściową
- Wiodący w branży moment 158 Nm
- Funkcja AUTOSTOP zapewnia większe bezpieczeństwo operatora, zapobiegając nadmiernemu obrotowi w momencie zakleszczania
- Idealna do pracy nawet w ciasnych przestrzeniach: długość tylko 175 mm i niewielka masa 2,2 kg
- Bezkluczowa, kompaktowa, całkowicie metalowa głowica klasy premium
- Zaczep do paska i zatraskowy uchwyt na bity zintegrowane z narzędziem
- Dioda LED do oświetlenia powierzchni roboczych w ciemnych miejscach
- Wskaźnik poziomu naładowania
- Inteligentny system zapobiega przegrzaniu i przeładowaniu dzięki komunikacji między narzędziem, akumulatorem i ładowarką
- Monitorowanie poszczególnych ogniw akumulatora optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia dużą trwałość zespołu
- Element platformy bezprzewodowej BERNER 18 V - wszystkie urządzenia zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

Art-Nr. 1000634

1999,00 zł



GWINTOWANIE

Gwintowniki ręczne DIN 352 komplet 3 sztuk

- Do otworów przelotowych i ślepych
- Do stali i metali kolorowych o wytrzymałości do 700 N/mm²
- Do gwintów metrycznych zwykłych
- Materiał: Stal HSS

Nr art.	Wym.nom.	Skok	Długość	Śr.otw.rdzienia	Cena/kpl.
45748	M 4	0,7 mm	45 mm	3,3 mm	27,50 zł
45756	M 5	0,8 mm	50 mm	4,2 mm	28,00 zł
45764	M 6	1 mm	50 mm	5 mm	28,50 zł
45772	M 7	1 mm	50 mm	6 mm	30,00 zł
45780	M 8	1,25 mm	56 mm	6,8 mm	31,00 zł
45802	M 10	1,5 mm	70 mm	8,5 mm	35,00 zł
45810	M 12	1,75 mm	75 mm	10,2 mm	45,00 zł
45829	M 14	2 mm	80 mm	12 mm	75,00 zł
45837	M 16	2 mm	80 mm	14 mm	85,00 zł



BITY



1/4"




Bity Toko 1/4", 25 mm

- Szczególnie nadaje się do płyt wiórowych przy optymalnej współśrodkowości wkrętu dzięki specjalnemu, dopasowanemu bitowi i główce Berner
- Optymalne trzymanie bitu we wkręcie dzięki specjalnej geometrii
- Produkowany z zachowaniem najmniejszych tolerancji
- Bit sam trzyma się wkrętu
- Umożliwia wkręcanie jedną ręką
- Szczególnie pasuje do śrub do drewna Berner Easy Fast Wave



Skorzystaj z naszego
DORADCY DS. PRODUKTU:
BITY

Nr art.	Gniazdo	Cena
405138	TX 15	3,25 zł
405139	TX 20	3,25 zł
405142	TX 25	3,25 zł
405143	TX 30	3,25 zł
405144	TX 40	3,25 zł




MANUALNE UZUPEŁNIANIA ZAPASÓW - TO BYŁO W CZORAJ! PRZYSZŁOŚĆ JEST **SMART**.

SMART *scan* INTELIGENTNY PROCES ZAMAWIANIA

Już nie musisz pisać list zakupów ani pamiętać o zaległych uzupełnieniach zapasów – dzięki **SMART scan** możesz szybko i łatwo realizować wszystkie zamówienia online, po prostu skanując kody kreskowe. To naprawdę wszystko, nie trzeba już dotykać żadnych przycisków. Wystarczy zeskanować etykietę na półce, w katalogu lub bezpośrednio z produktu i już nigdy się nie pogubisz.

- Składaj zamówienia szybko i wygodnie
- Oszczędzaj czas i przyspiesz proces składania zamówienia
- Ogranicz procesy manualne i potencjalne pomyłki
- Podłącz i korzystaj: gotowe
- Zdefiniuj własne interwały dostaw

JAK ZAMAWIAĆ:



Skanuj
produkt



Ciesz się
dostawą

 **Berner Polska Sp. z o.o.**

ul. Puskarska 7j
30-644 Kraków

tel.: +48 12 297 62 30
e-mail: sklep@berner.pl

www.berner.pl



Okres obowiązywania promocji: 1.04-30.04.2024 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży firmy BERNER POLSKA Sp. z o.o. Zastrzegamy możliwość błędów i zmian technicznych.



BERNER


MÓJ BERNER MAGAZYN

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
Nowości i promocje - maj 2024

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

1 zł

500 zł



Pasta do rąk
Standard, 3 l

Art-Nr. 362813

1000 zł

Lampa czołowa Sensor
USB-C, 250 lm

Art-Nr. 1000381



1500 zł

Torba sportowa 4F

Art-Nr. 1001128



2000 zł

Lampa Flex Clamp Top USB-C 10 W

Art-Nr. 414773



4000 zł



Wkład z kompletem szczypiec
do pierścieni osadczych
i szczypcami nastawnymi

Art. nr. 121460

*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących się w ofercie. **Promocja trwa do wyczerpania zapasów.** Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.

Szczegóły dostępne na: <https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin>

KLEJ METAKRYLOWY POWER WELD

HIT CENOWY



Przy 1 szt. - nr art.: 409931

27,60 /szt.


Przy 4 szt. - nr art.: 409931-4

25,00 /szt.

Klej metakrylowy Power Weld, 25 ml

- Do wiązania strukturalnego, takiego jak wiązanie metali, nowoczesnych i trudnych do klejenia tworzyw sztucznych oraz innowacyjnych kompozytów
- Alternatywa dla wielu konwencjonalnych metod wiązania, takich jak spawanie, lutowanie czy nitowanie
- Wiązanie w obszarach samochodów ciężarowych i transportu, obróbki okien i szkła oraz obróbki metalu i tworzyw sztucznych
- Wypełnia nacięcia i szczeliny do 4 mm
- Pistolet jest zbędny
- Wydobywanie strzykawką
- Wysoka wytrzymałość i elastyczność
- Formowanie strukturalnej, ale i elastycznej spoiny
- Odporność na temperaturę, promieniowanie UV, wodę i olej
- Nadaje się do zgrubnego i precyzyjnego szlifowania, wiercenia oraz malowania

ZESTAW: REGAŁ BERA Z WYPOSAŻENIEM



Regał N 15 ED 1020 mm, 1590 mm

- Do przechowywania drobnych części i narzędzi w warunkach ograniczonej przestrzeni
- 7 listew pojedynczych (BS 1294), 5 listew pojedynczych (BS 1293) + 1 listwa podporowa
- Wyposażony w 63 pojemniki w rozmiarze 4 oraz 30 pojemników w rozmiarze 3

Art. nr: 232602



x500



x500



x500



x500



x500



x500



x1700



x350

K01699*

2999,00

5050 elem.

*Zestaw niedostępny w sklepie on-line



Nakrętka 8.8 zwykła

Nr art.	Gwint	Szer. klucza	Ilość
4332	M 4	7 mm	100 szt.
4359	M 6	10 mm	100 szt.
4375	M 8	13 mm	100 szt.
4448	M 10	17 mm	100 szt.
4391	M 12	19 mm	100 szt.



Nakrętka z kołnierzem

Nr art.	Gwint	Szer. klucza	Ilość
128290	M 4	7 mm	100 szt.
128292	M 6	10 mm	100 szt.
128293	M 8	13 mm	100 szt.
128294	M 10	15 mm	100 szt.
128296	M 12	18 mm	100 szt.



Nakrętka 8.8 z teflonem

Nr art.	Gwint	Szer. klucza	Ilość
6424	M4 x 0,7 mm	7 mm	100 szt.
6440	M6 x 1 mm	10 mm	100 szt.
6467	M8 x 1,25 mm	13 mm	100 szt.
6475	M10 x 1,5 mm	17 mm	100 szt.
6483	M12 x 1,75 mm	19 mm	100 szt.



Podkładka szeroka, OC

Nr art.	Ø wkręta	Ø wewn.	Ø zewn.	Ilość
289884	M 4	4,3 mm	12 mm	100 szt.
273392	M 6	6,4 mm	18 mm	100 szt.
273406	M 8	8,4 mm	24 mm	100 szt.
273414	M 10	10,5 mm	30 mm	100 szt.
273422	M 12	13 mm	37 mm	100 szt.



Podkładka 140 HV OC

Nr art.	Ø wkręta	Ø wewn.	Ø zewn.	Ilość
7420	M 4	4,3 mm	9 mm	100 szt.
7447	M 6	6,4 mm	12 mm	100 szt.
7463	M 8	8,4 mm	16 mm	100 szt.
7471	M 10	10,5 mm	20 mm	100 szt.
632937	M 12	13 mm	24 mm	100 szt.



Podkładka sprężysta, OC

Nr art.	Ø wkręta	Ø wewn.	Ø zewn.	Ilość
3620	M 4	4,1 mm	7,6 mm	100 szt.
3646	M 6	6,1 mm	11,8 mm	100 szt.
3662	M 8	8,1 mm	14,8 mm	100 szt.
3670	M 10	10,2 mm	18,1 mm	100 szt.
3689	M 12	12,2 mm	21,1 mm	100 szt.



Śruba łeb 6-kt., OC

Nr art.	Gwint	Szer. klucza	Dł. całk.	Ilość
97209	M4	7 mm	20 mm	100 szt.
97128	M4	7 mm	30 mm	100 szt.
93475	M4	7 mm	40 mm	100 szt.
97330	M6	10 mm	20 mm	100 szt.
97357	M6	10 mm	30 mm	100 szt.
97373	M6	10 mm	40 mm	100 szt.
97390	M6	10 mm	50 mm	100 szt.
97497	M8	13 mm	30 mm	100 szt.
97519	M8	13 mm	40 mm	100 szt.
97535	M8	13 mm	50 mm	100 szt.
97543	M8	13 mm	60 mm	100 szt.
97632	M10	17 mm	30 mm	100 szt.
97659	M10	17 mm	40 mm	100 szt.
97675	M10	17 mm	50 mm	100 szt.
409910	M10	17 mm	60 mm	25 szt.
404268	M10	17 mm	70 mm	25 szt.
404284	M10	17 mm	80 mm	25 szt.
97756	M12	19 mm	30 mm	50 szt.
97772	M12	19 mm	40 mm	50 szt.
97799	M12	19 mm	50 mm	50 szt.
404357	M12	19 mm	60 mm	25 szt.
404373	M12	19 mm	70 mm	25 szt.
404390	M12	19 mm	80 mm	25 szt.



Śruba z kołnierzem, OC

Nr art.	Gwint	Ø opaski	Dł. całk.	Ilość
52646	M6	13,6 mm	20 mm	100 szt.
52653	M8	17 mm	30 mm	100 szt.
52655	M8	17 mm	40 mm	50 szt.
52659	M10	20,8 mm	30 mm	50 szt.
52662	M10	20,8 mm	50 mm	50 szt.



BS 3030 Pierścienie osadcze DIN 471, zewnętrzne

- 18 rozmiarów
- 675 części

Art-Nr. 235296

425,00 zł

ZESTAW: **ODKURZACZ** **+ 5 WORKÓW ZAPASOWYCH**

*Oferta limitowana



x1

Odkurzacz do czyszczenia na mokro/sucho **BWDVC 26**

- ▶ Moc nominalna poboru: 1250 W
- ▶ Pojemność zbiornika: 25 l
- ▶ Moc ssania: 3600 l/min

Zakres dostawy:

- ▶ Wąż 5 m, 2 rurki przedłużające, dysza podłogowa, dysza uniwersalna, dysza szczelinowa

Zest.: 1004885

999,00

**Zestaw
worków**



x5

*Oferta limitowana

PNEUMATYKA

Kup 1 zwijacz pneumatyczny (405107 lub 405109), a zwijacz do wody (1000352) otrzymasz za 50% ceny!



Zwijacz bębnowy do sprężonego powietrza bezpieczny DL

- Waż w żółtym kolorze ostrzegawczym
- Równomierne zwijanie, a tym samym mniejsze ryzyko kontuzji
- Nawijanie z prowadzeniem

Nr art.	Ø wewn.	Ø zewn.	Długość	Cena
405107	10 mm	16 mm	15 m	630,00 zł
405109	12,7 mm	19 mm	15 m	869,00 zł

Zwijacz węża wodnego 1/2" ze złączką i dyszą 12.7 mm, 20 m, 10 bar

- Wymiary: D x S x W: 615 x 247 x 429 mm
- Waga: 10,5 kg

Art. nr: 1000352

303,00 zł ~~606,00 zł~~



Wąż do sprężonego powietrza Super Soft ze złączkami, 15 bar

- Oszczędność czasu - brak konieczności montażu złączek
- Z wysokiej jakości złączkami stalowymi
- Ø wewn.: 9 mm
- Ø zewn.: 14,5 mm
- Ø długość całkowita: 10 m



Nr art.	Ø wewn.	Ø zewn.	Długość	Cena
44516	9 mm	14,5 mm	10 m	219,00 zł

NARZĘDZIA RĘCZNE



Zestaw śrubokrętów dla elektronika TX, 6 elem.

- Obrotowy środek ułatwiający wkręcanie
- Wkrętak dostosowany do zastosowań w elektronice
- Wkrętak: TX5x50, TX6x50, TX7x50, TX8x60, TX9x60, TX10x60

Art. nr: 1002405

149,00 zł



Wkrętak z wmiennymi wkładami 1/4", TX/RTX, 300 mm

- Odpowiedni do głęboko osadzonych i trudno dostępnych śrub
- Podwójne groty TX - RTX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40, uchwyt

Art. nr: 207757

199,00 zł



Wkrętak izolowany VDE, LS

- Do prac pod napięciem do 1000V (AC) przy zachowaniu wszystkich wymaganych prawem zabezpieczeń

Nr art.	Końcówka groty	Długość ramię	Długość	Cena
218516	LS 2.5 x 0.4 mm	75 mm	170 mm	12,90 zł
218517	LS 3 x 0.5 mm	75 mm	170 mm	13,90 zł
218518	LS 3 x 0.5 mm	100 mm	195 mm	13,90 zł
218519	LS 3.5 x 0.6 mm	100 mm	195 mm	14,90 zł
218520	LS 4 x 0.8 mm	100 mm	195 mm	15,90 zł
218521	LS 5.5 x 1.0 mm	125 mm	230 mm	16,90 zł



Grzechotka uniwersalna MultiRatchet

- Grzechotka uniwersalna
- 1 adapter do bitów 1/4"
- 1 magazynek na zmianę, z 12 bitami (LS, PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40)
- 1 magazynek wymienny z 6 nasadkami (6, 8, 9, 10, 12, 13 mm)

Art-Nr. 171147

125,00 zł



Wkrętak VDE PH/PZ - 6 w 1

- Specjalny kształt końcówki pasujący do gniazd: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
- Jeden wkrętak do 6 rozmiarów
- Długość: 215 mm

Art-Nr. 218558

39,00 zł



Grzechotka z przełącznikiem heblowym, 60 zębów

- Łatwe przełączanie lewo-prawo za pomocą hebelka
- Gniazdo z zabezpieczeniem przed wypadnięciem nasadki, łatwo uwalnianie za pomocą jednego przycisku
- Mechanizm 60 zębów pozwala na pracę w trudnodostępnych miejscach - kąt nachylenia 6°

Nr art.	Napęd	Długość	Cena
210478	1/4"	146 mm	79,00 zł
210480	1/2"	253 mm	99,00 zł

NARZĘDZIA RĘCZNE



NOWOŚĆ

Nr art.	Napęd	Cena
424318	3/8"	79,00 zł
424320	1/2"	89,00 zł

Grzechotka w kształcie dysku z mechanizmem blokującym

- Bezpieczne blokowanie gniazd za pomocą kulki, odblokowanie przez naciśnięcie przełącznika tarczowego
- Grzechotka z drobnymi zębami
 - o kącie 5°
 - nadaje się do pracy w wąskich i trudno dostępnych miejscach
- Przełącznik tarczowy
 - można łatwo przełączać rękami pokrytymi smarem, jak i w rękawiczkach
- Trzyczęściowy antypoślizgowy uchwyt
- Wykonano ze stali chromowo-wanadowej
 - wysoka trwałość



Szczypce do pierścieni wewnętrznych proste

- Średnica pierścienia: 19-60 mm
- Długość: 175 mm

Art. nr: 1418

59,00 zł



Szczypce do pierścieni zewnętrznych wygięte 90°

- Średnica pierścienia: 19-60 mm
- Długość: 165 mm

Art. nr: 1412

69,00 zł



Szczypce do pierścieni zewnętrznych proste

- Średnica pierścienia: 19-60 mm
- Długość: 175 mm

Art. nr: 1407

59,00 zł



Szczypce do pierścieni wewnętrznych wygięte 90°

- Średnica pierścienia: 19-60 mm
- Długość: 165 mm

Art. nr: 1425

69,00 zł



Młotek ślusarski

- Obuch: DIN 1041
- Stylisko: jedion, DIN 5111

Nr art.	Waga obucha	Dł. całk.	Dł. obucha	Cena
244579	300 g	300 mm	105 mm	37,00 zł
244581	500 g	320 mm	118 mm	39,00 zł
244583	800 g	350 mm	130 mm	62,00 zł
244584	1000 g	360 mm	135 mm	69,00 zł
244585	1500 g	380 mm	145 mm	89,00 zł
244586	2000 g	400 mm	155 mm	92,00 zł

CZYSZCZENIE



Płyn do spryskiwaczy letni, 10 l

- Koncentrat: rozcieńczenie: 1:100
- Czyści szyby i zapobiega powstawaniu nalotów, smug i refleksów dzięki specjalnym dodatkom
- Usuwa pozostałości owadów, tłuszczu, silikonu oraz inne zabrudzenia
- Poprawia pracę wycieraczek
- Zapobiega powstawaniu kamienia w zbiorniku płynu
- Do szkieł z poliwęglanu

Art. nr: 14785

189,00 zł



Płyn do spryskiwaczy letni 40 ml, 30 sztuk + ekspozytor

Art. nr: 215063-30-E*

159,00 zł

*Produkt niedostępny w sklepie on-line



X-in-1 Cleanstar Magic 5 l

- Jednoczesne czyszczenie i zabezpieczenie przedniej szyby
- Dobra widoczność dzięki efektowi uszczelniacza
- Odpowiednie na każdą porę roku

Art-Nr. 420466

39,00 zł



Obejrzyj film



Rozpylacz ciśnieniowy do środków czyszczących 1250 ml

Art. nr: 81870

49,00 zł

NSF



Uniwersalny środek czyszczący do powierzchni mających kontakt z żywnością, NSF A1

- Usuwa olej, tłuszcz, sadzę, pozostałości insektów, nikotyne, mydło, plamy tuszu itp.
- Wydajny w użytkowaniu koncentrat - można rozcieńczać w zależności od stopnia zabrudzenia
- Można stosować ręcznie lub maszynowo (ciężkie zabrudzenia)
- Produkt biodegradowalny niezawierający fosforanów
- Automatyczna deemulgacja

Nr art.	Pojemność	Cena
367949	5 l	99,00 zł
367948	25 l	349,00 zł

CZYSZCZENIE RĄK

Pasta do rąk wiadro, 10 l

- ▶ Nie powoduje zatykania syfonów i rur
- ▶ Wysokoskoncentrowany środek myjący na bazie mączki drzewnej (trocin) i składników myjących przyjaznych skórze
- ▶ Testowana dermatologicznie
- ▶ Biodegradowalna

Art-Nr. 132238

99,00 zł



Ściereczki Proficlean do czyszczenia rąk

- ▶ Gotowe do użycia
- ▶ Nie wymagają dodatkowej wody
- ▶ Skuteczne czyszczenie dwustronnym ręcznikiem

Nr art.	Zawartość	Cena
22387	72 szt.	59,00 zł
412789	100 szt.	79,00 zł



SMAROWANIE

Smar Premium o wysokiej wydajności, 500 ml

- Do smarowania części narażonych na wysokie obciążenia, uderzenia i wibracje, jak: sworznie, koła zębate i łańcuchowe, liny stalowe, szyny ślizgowe
- Nadaje się do wypychaczy przy wtryskarkach, nie łapie kurzu ze względu na zawartość teflonu
- Zakres temperatur pracy: od -30 °C do +250 °C
- Wartość VKA: 2400 - 2600N
- Barwa: brązowawa
- Odporny na rozpryski wody i słoną wodę
- Nie zawiera żywic, silikonu i olejów mineralnych



Przy 1 szt. - nr art.: 367074

38,90 /szt.

Przy 15 szt. - nr art.: 367074-15

33,90 /szt.



Smar PTFE suchy, 400 ml

- Do konserwacji i smarowania prowadnic, szyn, elementów teleskopowych, zawiasów, przegubów
- Bezbarwny, zawiera teflon (PTFE)
- Dobrze przylega do płaskich i pionowych powierzchni
- Redukuje tarcie
- Nie pozostawia śladów
- Idealny do urządzeń optycznych
- Nie zawiera silikonu

Art-Nr. 413120

35,00 zł

KLEJENIE



Płynny metal strzykawka 25 g

- Do naprawy elementów ze stali i żeliwa
- Szybkie utwardzanie
- Płynny, łatwa obróbka
- Nadaje się do obróbki mechanicznej po upływie 1 godziny
- W komplecie dwie końcówki mieszające

Przy 1 szt. - nr art.: 338988

29,90 /szt.



Przy 4 szt. - nr art.: 338988-4

26,00 /szt.



Klej epoksydowy, 50 g

- Do klejenia i napraw elementów metalowych, z tworzyw sztucznych, drewna, ceramiki
- Szybkotwardniejący
- Mocna spoina
- Zakres temperatur pracy: od -40°C do +95°C
- Czas obróbki: 4 min.
- Wytrzymałość końcowa: 3-6 godz.

Art-Nr. 339094

59,00 zł



Spray do czyszczenia/odtłuszczenia Plast-O-Fix, 500 ml

- Do odtłuszczenia i czyszczenia uszkodzonych elementów z tworzyw sztucznych przed klejeniem

Art-Nr. 151883

35,00 zł

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ



Rękawice do obsługi klimatyzacji Astroflex

- Normy EN 420, EN 388, EN 407, EN 374-3
- Ochrona mechaniczna: 2.2.4.1

49,00 zł

*Sprawdź dostępność innych rozmiarów!

Nr art.	Rozmiar
100785	9
100784	10



Rękawice chemoodporne zielone

- Normy: EN 420, EN 388, EN 374-3
- Ochrona mechaniczna: 4.0.0.2
- Kategoria ochrony: 3 - wysokie ryzyko
- Materiał: nityl

18,90 zł

*Sprawdź dostępność innych rozmiarów!

Nr art.	Rozmiar
---------	---------

5691 9




Zatyczki do uszu ERGO

- Wielokrotnego użytku z wymiennymi wtyczkami
- SNR = 24 dB, H = 27 dB M = 21 dB, L = 15 dB (średnia z pomiarów dla: niskich, średnich i wysokich częstotliwości)
- Normy: EN 352-2
- Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko

Art-Nr. 141260

18,90 zł

WYPOSAŻENIE WARSZTATU



Łącząca taśma klejąca EC1 Plus, 60 mm x 25 m

- Hermetyczne mocowanie przejść
- Wysoko trwała i elastyczna
- Folia LDPE i stabilna siatka poliestrowa
- Klej wysoce odporny na starzenie
- Hermetyczna - nawet w przypadku ruchów konstrukcyjnych

Art-Nr. 363630

56,00 zł



BS 3204 kasetka metalowa

- Stabilna, wytrzymała walizka wykonana z blachy
- Z uchwytem, ryglowaniem i etykietką do opisania

Art-Nr. 167665

74,90 zł



Czyściwo bawełniane, 10 kg

- Czyszczenie zabrudzonych powierzchni pojazdów, narzędzi, miejsc pracy, maszyn

Nr art.	Kolor	Waga	Cena
250578	Biały	10 kg	169,00 zł
200117	Kolorowy	10 kg	112,00 zł
249784	Kolorowy	5 kg	65,00 zł



CIĘCIE



Skorzystaj z naszego
**DORADCY DS. WYBORU
BRZESZCZOTÓW - ONLINE**



Brzeszczot do pił szablanych **WOODline Standard** HCS, 8.5 / 130 mm

- ❖ Cięcie krzywoliniowe i zgrubne w drewnie, sklejce, gałęziach drzew i PCV

Art. nr: 372388

6,50 zł




Brzeszczot do pił szablanych **WOODline bimetal Top** 3.6-5.1 / 150 mm

- ❖ Szybkie, zgrubne cięcie drewna, PCV, włókna szklanego, cięcie po łuku

Art. nr: 372387

8,90 zł



Brzeszczot do pił szablanych **WOODline Standard** HCS 4 / 305 mm

- ❖ Szybkie, zgrubne cięcie drewna i PCV, cięcie po łuku

Art. nr: 372385

10,50 zł

CIĘCIE, SZLIFOWANIE, PIŁOWANIE



Cena za 1 szt. przy 10 szt.

7,85 /szt.

Cyrkonowo-korundowa ściernica wygładzająca **STANDARD line** z talerzem z włókna szklanego

- Stal, stal konstrukcyjna, stal nierdzewna, stal narzędziowa, metale odlewane i metale nieżelazne
- Ziarno cyrkonowe
- Dobre usuwanie materiału i długa żywotność

Nr art.	Ø zewn.	Gradacja	Ø otworu
183786-10	125 mm	P40	22,23 mm
183787-10	125 mm	P60	22,23 mm



Tarcza do pilarki tarczowej Standard **WOOD line**

- Uniwersalne ostrze do wszystkich rodzajów drewna
- Możliwe wszelkiego rodzaju wykończenia
- Zęby z węgla o długiej żywotności

Nr art.	Wymiar	Ilość zębów	Max pr. obr./min.	Cena
200160	160 x 2.2 x 20 mm	48	14300 r/min	129,00 zł
200164	190 x 2.5 x 30 mm	24	12000 r/min	99,00 zł
200156	160 x 2.2 x 20 mm	18	14300 r/min	89,00 zł



Piła tarczowa ręczna bcs-61 1600 W, 5200 r/min, 190 mm karton

- Wytrzymała piła tarczowa z wydajnym silnikiem do bezproblemowego i ciągłego użytkowania
- Wydajny silnik zapewniający większą trwałość
- Kompaktowa, optymalnie wyważona piła tarczowa zapewni wygodną pracę przy minimalnym zmęczeniu użytkownika

Art. nr: 201169*

1190,00 zł



Szczotka druciana mosiądz

- Ilość rzędów: 4
- Ø drutu: 0,35 mm
- Dł. całkowita: 290 mm

Art. nr: 175777

19,90 zł

*Produkt na zamówienie

WIERCENIE

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę: **1699 zł**
w tym min.: 5 różnych wiertel, a skrzynkę na wiertła (nr art.: R00432),
możesz kupić za **1 zł!**




Skrzynka ekspozycyjna na wiertła mała

- ▶ Skrzynia do wiertel o rozmiarach: \varnothing 1,0 - 14,0 mm:
- ▶ Wymiar skrzyni: szer. 360 x głęb.u podst.: 200 x wys.: 250 mm
- ▶ Ilość przegródek: 29 szt.
- ▶ Kluczyki do zamka w zestawie

Art-Nr. R00432

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę: **2999 zł**
w tym min.: 5 różnych wiertel, a skrzynkę na wiertła (nr art.: R00433),
możesz kupić za **1 zł!**




Skrzynka ekspozycyjna na wiertła duża

- ▶ Skrzynia do wiertel o rozmiarach: \varnothing 1,0 - 16,0 mm
- ▶ Wymiar skrzyni: szer. 420 x głęb.u podst.: 220 x wys.: 490 mm
- ▶ Ilość przegródek: 98 szt.
- ▶ Kluczyki do zamka w zestawie

Art-Nr. R00433

WIERCENIE



Wiertła **TOPline** DIN 338

- Uniwersalne zastosowanie do wiertarek ręcznych, stacjonarnych, tokarek i automatów
- Do wiercenia w stali zbrojeniowej, stali ulepszonej oraz stali narzędziowej o wytrzymałości do 1000 N/mm²

Nr art.	Średnica	Dł. rob.	Dł. całk.	Cena/szt.
131238	1 mm	12 mm	34 mm	1,40 zł
131244	1,5 mm	18 mm	40 mm	1,40 zł
131249	2 mm	24 mm	49 mm	1,55 zł
131254	2,5 mm	30 mm	57 mm	1,85 zł
131259	3 mm	33 mm	61 mm	2,20 zł
131261	3,2 mm	36 mm	65 mm	2,40 zł
131262	3,3 mm	36 mm	65 mm	2,40 zł
131264	3,5 mm	39 mm	70 mm	2,40 zł
131269	4 mm	43 mm	75 mm	2,70 zł
131270	4,1 mm	43 mm	75 mm	3,05 zł
131271	4,2 mm	43 mm	75 mm	3,20 zł
131274	4,5 mm	47 mm	80 mm	2,95 zł
131277	4,8 mm	52 mm	86 mm	3,45 zł
131279	5 mm	52 mm	86 mm	3,45 zł
131280	5,1 mm	52 mm	86 mm	4,35 zł
131281	5,2 mm	52 mm	86 mm	4,30 zł
131284	5,5 mm	57 mm	93 mm	4,35 zł
131289	6 mm	57 mm	93 mm	4,65 zł
131294	6,5 mm	63 mm	101 mm	5,75 zł
131297	6,8 mm	69 mm	109 mm	7,25 zł
131299	7 mm	69 mm	109 mm	6,80 zł
131304	7,5 mm	69 mm	109 mm	7,55 zł
131309	8 mm	75 mm	117 mm	9,70 zł
131314	8,5 mm	75 mm	117 mm	10,80 zł
131326	9 mm	81 mm	125 mm	12,50 zł
131331	9,5 mm	81 mm	125 mm	13,70 zł
131339	10 mm	87 mm	133 mm	15,75 zł
131341	10,5 mm	87 mm	133 mm	19,75 zł
131342	11 mm	94 mm	142 mm	23,40 zł
131344	12 mm	101 mm	151 mm	27,70 zł
131345	12,5 mm	101 mm	151 mm	31,95 zł
131346	13 mm	101 mm	151 mm	33,55 zł



Wiertło przebiciowe **POWERbreaker III** SDS-max

- Wiertło przebiciowe do nowoczesnych wiertarek udarowych o wysokiej wydajności SDS-max
- Trzyczęściowa głowica wiertarska i zęby węglkowe zwiększają odporność na uderzenia i zwiększają wydajność wiercenia
- Szybkie bezpośrednie odprowadzanie pyłu z głowicy wiertarskiej trzema kanałami zwiększa prędkość wiercenia

Nr art.	Ø	Dług. rob.	Dług. całk.	Cena
424592	45 mm	410 mm	550 mm	595,00 zł
424594	55 mm	410 mm	550 mm	769,00 zł
424596	65 mm	410 mm	550 mm	779,00 zł
424598	80 mm	850 mm	990 mm	1099,00 zł




Wiertła DIN 338 srebrne **TOP**

- 19 wiertel DIN 338 **TOPline** srebrne 1,0 – 10,0 co 0,5 mm

Art-Nr. 130747

179,00 zł



Wiertła DIN 338 srebrne **TOP**

- 25 wiertel DIN 338 **TOPline** srebrne 1,0 – 13,0 co 0,5 mm

Art-Nr. 130748

319,00 zł

FREZOWANIE



Frez do metalu ZYAS uzębienie krzyżowe z węgla spiekanego

- Szybka i dokładna obróbka materiału
- Do maszyn elektrycznych i pneumatycznych
- Uzębienie Megacut - do wszystkich materiałów, zapewnia wysoką wydajność pracy oraz jakość frezowanej powierzchni
- Specjalne uzębienie do obróbki aluminium
- Cicha i spokojna praca

Bezprzewodowa, bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa BACHDD-3 BL 18 V, 5 Ah, BC+

- Wszechstronna wiertarka udarowa z silnikiem bezszczotkowym i stałą mocą wyjściową
- Wiodący w branży moment 158 Nm
- Funkcja AUTOSTOP zapewnia większe bezpieczeństwo operatora, zapobiegając nadmiernemu obrotowi w momencie zakleszczenia
- Idealna do pracy nawet w ciasnych przestrzeniach: długość tylko 175 mm i niewielka masa 2,2 kg
- Bezkluczowa, kompaktowa, całkowicie metalowa głowica klasy premium
- Zaczep do paska i zatraskowy uchwyt na bity zintegrowane z narzędziem
- Dioda LED do oświetlania powierzchni roboczych w ciemnych miejscach
- Wskaźnik poziomu naładowania
- Inteligentny system zapobiega przegrzaniu i przeładowaniu dzięki komunikacji między narzędziem, akumulatorem i ładowarką
- Monitorowanie poszczególnych ogniw akumulatora optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia dużą trwałość zespołu
- Element platformy bezprzewodowej BERNER 18 V - wszystkie urządzenia zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

Art-Nr. 1000634

1999,00 zł

Nr art.	Ø głowki	Uchwyt	Cena
150508	3 mm	3 mm	29,00 zł
150510	6 mm	6 mm	39,00 zł
145672	8 mm	6 mm	49,00 zł
145671	10 mm	6 mm	59,00 zł
145666	12,7 mm	6 mm	109,00 zł



BITY



Bity Toko 1/4", 25 mm

- Szczególnie nadaje się do płyt wiórowych przy optymalnej współśrodkowości wkrętu dzięki specjalnemu, dopasowanemu bitowi i głowce Berner
- Optymalne trzymanie bitu we wkręcie dzięki specjalnej geometrii
- Produkowany z zachowaniem najmniejszych tolerancji
- Bit sam trzyma się wkrętu
- Umożliwia wkręcanie jedną ręką
- Szczególnie pasuje do śrub do drewna Berner Easy Fast Wave



Skorzystaj z naszego
DORADCY DS. PRODUKTU:
BITY

Nr art.	Gniazdo	Cena
405138	TX 15	3,25 zł
405139	TX 20	3,25 zł
405142	TX 25	3,25 zł
405143	TX 30	3,25 zł
405144	TX 40	3,25 zł

GWINTOWANIE

Gwintowniki ręczne DIN 352 komplet 3 sztuk

- Do otworów przelotowych i ślepych
- Do stali i metali kolorowych o wytrzymałości do 700 N/mm²
- Do gwintów metrycznych zwykłych
- Materiał: Stal HSS



Nr art.	Wym.nom.	Skok	Długość	Śr.otw.rdzenia	Cena/kpl.
45748	M 4	0,7 mm	45 mm	3,3 mm	27,50 zł
45756	M 5	0,8 mm	50 mm	4,2 mm	28,00 zł
45764	M 6	1 mm	50 mm	5 mm	28,50 zł
45772	M 7	1 mm	50 mm	6 mm	30,00 zł
45780	M 8	1,25 mm	56 mm	6,8 mm	31,00 zł
45802	M 10	1,5 mm	70 mm	8,5 mm	35,00 zł
45810	M 12	1,75 mm	75 mm	10,2 mm	45,00 zł
45829	M 14	2 mm	80 mm	12 mm	75,00 zł
45837	M 16	2 mm	80 mm	14 mm	85,00 zł

Gwintowniki ręczne DIN 352 HSS-E waporyzowane, komplet 3 sztuk

- Gwintowniki ręczne waporyzowane 3 przejścia
- Do stali nierdzewnej - max
- Do otworów przelotowych i ślepych
- Materiał: stal szybko tnąca z kobaltem HSS-E hartowana parą

Nr art.	Wym. nom.	Skok	Dł. całk.	Ø wiertła	Cena
186924	M 4	0,7 mm	45 mm	3,3 mm	59,00 zł
186925	M 5	0,8 mm	50 mm	4,2 mm	69,00 zł
186927	M 8	1,25 mm	56 mm	6,75 mm	89,00 zł



CIĘCIE I SZLIFOWANIE DIAMENTOWE

NOWOŚĆ



Uniwersalna tarcza diamentowa o zwiększonej widoczności miejsca cięcia CONSTRUCT

- Uniwersalna tarcza diamentowa do cięcia dachówek, betonu, betonu zbrojonego, kamienia, gazobetonu, granitu, marmuru, cegieł wapienno-piaskowych, pustaków
- Bardzo długa żywotność
- Wysokość segmentu 10 mm i wysoka jakość diamentu
- Bardzo czyste cięcia
- Zamknięty segment zapewniający idealne wykończenie
- Bardzo szybkie cięcia
- Segment całkowicie zamknięty
- Wyraźne cięcia
- Perforowane ostrze zapewniające widoczność ciętego materiału i dużą precyzję pracy
- Redukcja hałasu
- Cichsze cięcia w porównaniu do innych produktów umożliwiają dłuższą pracę z narzędziem
- Tarcza samochłodząca
- Otwory pozwalają na pracę w niższej temperaturze niż przy wykorzystaniu standardowych tarcz, co zapewnia dłuższą żywotność i lepsze osiągi
- Mniej ciepła i tarcia
- Segment karbowany
- Odporność na wstrząsy
- Hartowany korpus zapobiegający skręcaniu

Nr art.	Ø zewn.	Ø otworu	Wys. segm	Cena
1002849	125 mm	22.2 mm	10 mm	76,90 zł
1002846	230 mm	22.2 mm	10 mm	154,90 zł

Diamentowa tarcza tnąca do cięcia po łuku **SPECIAL line Top**

- Nadaje się do cięcia po łuku granitu, betonu, konstrukcji murowanych, żelbetonu, kamienia
- Rozwiązanie przeznaczone do cięć po łuku
- Specjalna zakrzywiona tarcza z segmentami typu T
- Wszechstronne zastosowanie
- Idealna do wielu rodzajów materiałów, w tym do betonu, kamienia, granitu
- Długa żywotność
- Wysokość segmentu 8 mm, zastosowanie specjalnych segmentów typu T
- Segmenty spawane laserowo
- Duża szybkość cięcia bez uszkodzeń

Nr art.	Ø zewn.	Ø otworu	Cena
1002843	125 mm	22.23 mm	111,00 zł

NOWOŚĆ



CIĘCIE I SZLIFOWANIE DIAMENTOWE

NOWOŚĆ



Ściernica garnkowa, diamentowa Universal **SPECIAL**line Premium


- Intensywne szlifowanie betonu, jastrychu, granitu, kamienia naturalnego i sztucznego, muru i materiałów budowlanych
- Poziomowanie posadzek
- Szlifowanie ścian
- Usuwanie nierówności np. w przypadku przesuniętych ścian prefabrykowanych, powierzchni betonowych i surowego betonu
- Szlifowanie uszkodzonych powierzchni, farb, pozostałości kotew chemicznych, występow betonowych, połączeń szalunkowych
- Wykończenie elementów betonowych takich jak schody betonowe
- Uniwersalna
 - Do betonu, granitu, kamienia, materiałów budowlanych, jastrychów, murów, kleju do płytek, żywic epoksydowych
- Niezwykle szybkie szlifowanie z dużą ilością usuwanego nadmiaru
 - +50% w porównaniu do innych tarcz Premium
- Bardzo długa żywotność
 - +40% w porównaniu do konkurencyjnych tarcz Premium
- Opatentowana budowa z surowców bardzo wysokiej jakości
- Innowacyjne kute segmenty objęte światowym patentem
- Dwukrotnie dłuższa żywotność spiekanego segmentu
- Innowacyjne mocowanie segmentu poprzez wyładowanie elektryczne
 - Bardzo mocne mocowanie bez lutowania powodującego deformację wspornika
- Perfekcyjne wykończenie i mniejsze oznakowanie podpór
- Wyważona płaska misecznica
- Niskie wibracje
- Duży komfort użytkowania i dłuższa żywotność maszyny
- Zoptymalizowane odsysanie pyłu
- Lepsze szlifowanie i żywotność maszyny

Nr art.	Ø zewn.	Ø otworu	Ilość segm.	Wys. segm.	Cena
1005353	125 mm	22.23 mm	8 ST	5 mm	279,00 zł
1005354	180 mm	22.23 mm	12 ST	5 mm	396,00 zł

Tarcza diamentowa **SPECIAL**line Premium

- Do asfaltu
- Opatentowana technologia łączenia segmentów tarczy zapewnia doskonale właściwości tnące i wysoką żywotność tarczy

Nr art.	Ø zewn.	Ø otworu	Ilość segm.	Wys. segm.	Cena
144273	350 mm	25.4 mm	21 ST	13 mm	399,00 zł



BUDOWNICTWO

NOWOŚĆ



Art. nr: 1002900

29,90

Uszczelniacz akrylowy pęczniący ognioodporny Premium

- Masa akrylowa pęczniąca nie przepuszcza ognia i dymu przez spoiny i otwory w ścianach i podłogach. Pod wpływem ciepła rozszerza się i skutecznie zatrzymuje ogień, dym i gaz
- Produkt można stosować w połączeniu np. z kołnierzami rurowymi, opaskami rurowymi i matami ogniochronnymi
- Odporność ogniowa do 4 godzin i kompensacja ruchów spoiny do 12,5%
- Nieprzepuszczanie powietrza, dymu i gazu oraz bardzo skuteczna izolacja akustyczna
- Czas przechowywania 18 miesięcy
- Możliwość zamalowania i duża łatwość mycia
- Na większości materiałów nie wymaga gruntowania i nadaje się do wielu powierzchni, w tym betonu, cegieł, stali, gipsu, plastiku i większości powierzchni nieporowatych
- Wartość ochronna dźwięku: 62 dB
- Kolor: biały
- Możliwość cięcia po: 75 min
- Stabilność termiczna: -20°C - 70°C
- Zakres temperatury aplikacji: 5°C - 30°C
- Czas kożuszenia: 25 minut
- Testy wykonane zgodnie z normami DGNB

NOWOŚĆ



Art. nr: 1004907

299,00

Uszczelniacz do betonu, 20 l

- Środek uszczelniający do ogólnych prac betonowych, takich jak duże płyty, ściany, fundamenty i filary
- Nadaje się zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych
- Nadaje się do stosowania na świeżym, już zmatowionym betonie
- Zwiększa wytrzymałość elementów betonowych
- Tworzy warstwę ochronną i zmniejsza parowanie wody
- Zwiększa hydratację betonu poprzez zatrzymywanie wody w mieszance
- Minimalizuje kurczenie się i pękanie betonu podczas suszenia
- Poprawia wykończenie powierzchni betonu
- Znacznie spowalnia utwardzanie powierzchni
- Zmniejsza napięcie powierzchniowe, by uniknąć pęknięcia
- Zmniejsza chropowatość i piaszczystość powierzchni
- Wysoki poziom niezawodności
- Formuła bez rozpuszczalników
- Produkt gotowy do użycia
- Powłoka ochronna na bazie parafiny



Pędzel płaski z plastikowym uchwytem

- Okucie ze stali niklowej
- Pozwala uniknąć powstawania rdzy na okuciu po czyszczeniu
- Do wszystkich rodzajów farb
- Białe włosie świni zmieszane z włóknami syntetycznymi
- Jednolity uchwyt z tworzywa sztucznego

Nr art.	Szerokość	Szer. włosa	Cena
57379	20 mm	12 mm	4,90 zł
57380	30 mm	14 mm	5,90 zł
57381	50 mm	15 mm	6,90 zł
57382	60 mm	15 mm	9,90 zł
57383	70 mm	16 mm	10,90 zł

BUDOWNICTWO



Drabina składana z podestem

- Z podestem wysokiej jakości
- Ilość stopni: 2 x 3
- Długość transportowa: 0,7 m
- Waga: 5,1 kg

Art-Nr. 210760

799,00 zł



Platforma robocza ALU

- Wysokość platformy: 0,49 m
- Długość transportowa: 0,96 m
- Szerokość: 300 mm
- Waga: 7,3 kg
- Udźwig: 150 kg

Art-Nr. 51217

699,00 zł



Kamizelka ostrzegawcza żółta neonowa

- Zapinana na rzepy
- Z elementami odblaskowymi
- Rozmiar uniwersalny
- 100 % poliester
- Bardzo lekka
- Zmywalna
- Posiada certyfikat CE
- Zgodność z normą EN 471

Art-Nr. 7534

12,90 zł



Pachołek, 500 mm

- Czerwony / Biały
- 2 białe odblaskowe paski

Art. nr: 86545

129,00 zł



Obcęgi zbrojarskie mocne, 300 mm

- Do wiązania zbrojenia
- Do skręcania i cięcia drutu

Art. nr: 44630

96,50 zł



Taśma ograniczająca 500 m

- Biało-czerwona
- Wygodne opakowanie ułatwia szybkie rozwijanie
- Wyjątkowo mocna i wytrzymała

Art. nr: 874692

91,90 zł

KOTWIENIE



Masa kotwiąca MCS Uni plus

- ▶ Produkt przeznaczony do mocowania kotew w pełnych materiałach np. markiz, konstrukcji metalowych, konstrukcji drewnianych, bram, żaluzji
- ▶ Nadaje się do wklejania prętów zbrojeniowych
- ▶ Do mocowania prętów gwintowanych, tulei w niespękanym betonie C20/25 do C50/60, murze pełnym, betonie komorkowym, granicie, kamieniu naturalnym
- ▶ Nadaje się również do mocowania w materiałach z pustkami: cegła dziurawka, cegła żuźlowa, pustaki

Art. nr: 114865

39,00 zł



Pistolet ręczny do kartuszy 18:1 Premium

- ▶ Obrotowy korpus
- ▶ Zabezpieczenie przed kapieniem
- ▶ Zaczep do drabiny

Art-Nr. 343034

129,00 zł

Masa kotwiąca MCS UniPlus 410 ml (24 szt.) - nr art.: 175111

+ mieszadło (24 szt.) - nr art.: 184393 + pistolet do mas (1 szt.) - nr art.: 908312



X24



X24



X1

Zest.: 422358


1199,00



Szczotka walcowa, stal 300 mm

- ▶ Do ręcznego czyszczenia otworów
- ▶ Jakość przemysłowa, wykonane z drutu stalowego, hartowanego, podwójne falowanego

Nr art.	Średnica	Ø wiercenia	Cena
528552	12 mm	8 - 10 mm	15,00 zł
528560	14 mm	12 mm	19,00 zł
528579	18 mm	15 mm	19,00 zł
544760	20 mm	16 mm	19,00 zł
528587	25 mm	20 mm	20,00 zł




MANUALNE UZUPEŁNIANIA ZAPASÓW - TO BYŁO W CZORAJ! PRZYSZŁOŚĆ JEST **SMART.**

SMART *scan* INTELIGENTNY PROCES ZAMAWIANIA


Już nie musisz pisać list zakupów ani pamiętać o zaległych uzupełnieniach zapasów – dzięki **SMART scan** możesz szybko i łatwo realizować wszystkie zamówienia online, po prostu skanując kody kreskowe. To naprawdę wszystko, nie trzeba już dotykać żadnych przycisków. Wystarczy zeskanować etykietę na półce, w katalogu lub bezpośrednio z produktu i już nigdy się nie pogubisz.

- Składaj zamówienia szybko i wygodnie
- Oszczędzaj czas i przyspiesz proces składania zamówienia
- Ogranicz procesy manualne i potencjalne pomyłki
- Podłącz i korzystaj: gotowe
- Zdefiniuj własne interwały dostaw

JAK ZAMAWIAĆ:



Skanuj
produkt



Ciesz się
dostawą

 **Berner Polska Sp. z o.o.**

ul. Puskarska 7j
30-644 Kraków

tel.: +48 12 297 62 30
e-mail: sklep@berner.pl

www.berner.pl



Okres obowiązywania promocji: 1.04-30.04.2024 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży firmy BERNER POLSKA Sp. z o.o. Zastrzegamy możliwość błędów i zmian technicznych.