

ÖLABLASS- SCHRAUBEN

Die sichere Lösung von BERNER

ÖLABLASSSCHRAUBEN





Ölablassschraube M10 x 1,25 x 13 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: verzinkt
-  Passender Dichtring: Citroen/Peugeot/Ford/Mazda 10x21x1,5 Kupfer Art. 171335 nicht im Lieferumfang enthalten



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M10 x 1,25 x 13 mm	6KT 21	Citroen/Peugeot: 0311.29 Ford: 1451673 / 1146063 Land rover: LR004304 MINI: 11137543584 Mazda: Y401-10-404 Renault: 7703075033 Suzuki: 16590-73J00 Toyota: SU00100579 / SU001-00579 Volvo: 30735088	10	005429




Ölablassschraube M14 x 1,25 x 13 mm

-  Zwei Antriebe: Sechskant (21 mm) und Innensechskant (8 mm)
-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: verzinkt
-  Passender Dichtring: DIN7603 (Form C) 14x21x2 Kupfer Art. 167661 nicht im Lieferumfang enthalten



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M14 x 1,25 x 13 mm	6KT 21	Citroen/Peugeot: 0311.40 / 0311.21 Toyota: SU001-00187	10	005430

Ölablassschraube M18 x 1,5 x 27 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: verzinkt
-  Passender Dichtring: Opel Stahl/Gummi 18,5x26x2,5 Art. 109806 und Dichtring Alfa Romeo Kupfer 18x26x1,5 Art.-Nr. 005489 nicht im Lieferumfang enthalten



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M18 x 1,5 x 27 mm	I6KT 8	Alfa Romeo: 46476967 / 60812431 Fiat: 46476967 / 60812431 Lancia: 46476967 / 60812431	10	005439

Ölablassschraube M14 x 1,5 x 16 mm

- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: phosphatiert
- Passender Dichtring: DIN 7603 (Form A) 14x20x1,5 mm Kupfer Art. 000620 nicht im Lieferumfang enthalten



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M14 x 1,5 x 16 mm	6KT 19	VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): N90288901 / 113115193 Ford: 1005305 / 1009179	10	005440

Ölablassschraube M14 x 1,5 x 11 mm

- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: verzinkt
- Passender Dichtring: Suzuki & Daewoo & Opel / Vauxhall & Chevrolet: Art. 000620 oder Hyundai & KIA & Mitsubishi & Citroen/Peugeot: Art. 005490 nicht im Lieferumfang enthalten



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M14 x 1,5 x 11 mm	6KT 17	Chevrolet: 09247a14027 Daewoo: 09247A14027 Citroen/Peugeot: 0311.37 Hyundai: 21512-21010 / 21512-21000 KIA: 21512-21010 / 21512-21000 Mitsubishi: MD050316 / MD050317 Opel / Vauxhall: 4805011 / 94535699 Suzuki: 09247-14044-000	10	005443




Ölablassschraube M12 x 1,25 x 11 mm

- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: verzinkt
- Passender Dichtring: Daihatsu & Toyota & Lexus & Scion: Art. 835250 und 207773
Nissan & Renault: Art. 171336
MINI: Art. 207773
nicht im Lieferumfang enthalten



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M12 x 1,25 x 11 mm	6KT 14	Daihatsu: 9004341041000 / 90043-41041 BMW MINI: 11137791817 Nissan: 11128-01M05 / 11128-01M0B Renault: 1112801M05 Toyota / Lexus / Scion : 90341-12012	10	005445




Ölablassschraube M12 x 1,5 x 10,5 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: verzinkt
-  Passender Dichtring: DIN7603 (Form A) 12x18x1,5 Aluminium Art.-Nr. 001252 nicht im Lieferumfang enthalten



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M12 x 1,5 x 10,5 mm	6KT 17	BMW: 11131742994 / 11137568309 Land Rover: LSF000010	10	109723




Ölablassschraube M14 x 1,5 x 20 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: phosphatiert
-  Mit integrierter Dichtung



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M14 x 1,5 x 20 mm	6KT 13	Chrysler: 6506214AA Dodge: 6506214AA Jeep: 6506214AA MINI: 11137513050	10	109725

Ölablassschraube M18 x 1,5 x 21 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: verzinkt
-  Passender Dichtring: Opel 18,5x26x2,5 Stahl/Gummi Art.-Nr. 109806 nicht im Lieferumfang enthalten



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M18 x 1,5 x 21 mm	6KT 13	Alfa Romeo: 55196505 / 55188007 Chrysler: 55196505 Fiat: 55196505 / 55188007 Jeep: 55196505 / 55188007 Lancia: 55196505 / 55188007 Opel: 652950 / 0652950 Saab: 93183669 Vauxhall: 55588255 / 93183669	10	109727

Ölablassschraube M16 x 1,5 x 12 mm



- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: Zink-Nickel
- Passender Dichtring: Dacia & Mercedes Benz & Nissan & Mitsubishi: Art. 207774 oder Renault: Art. 207774 (Diesel) bzw. Art. 413976 (Benziner) oder Citroen/Peugeot: Art. 141696 nicht im Lieferumfang enthalten

Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M16 x 1,5 x 12 mm	I4KT 8	Citroen, Peugeot: 0163.93 Dacia: 7703075348 / 6001543033 Mercedes Benz: 6079900023 Mitsubishi: M467106 Nissan: 77030-75348 Opel / Vauxhall: 4433916 / 93198205 Renault: 7703075348 / 7703075210 Volvo: 31216539	10	112264

Ölablassschraube M14 x 1,5 x 10 mm



- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: Zink-Nickel
- Inklusive Dichtring

Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M14 x 1.5 x 10 mm	TX 45	BMW: 24117533937 / 24111423591 Chevrolet: 96023264 / 90502556 Fiat: 71753293 / 46823509 Opel: 0652315 / 0652477 Saab: 96023264 / 90502556 Suzuki: 16590-63p00 / 16590-86j00 Vauxhall: 96023264 / 90502556	50	112267




Ölablassschraube M14 x 1,5 x 16 mm



- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: blank
- Passender Dichtring: Ford: (Diesel) 13x24x1,5 Art. 141696 / (Benziner) 14x22x2,5 Art. 80632
Land Rover: 13x24x1,5 Art. 141696 nicht im Lieferumfang enthalten

Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M14 x 1.5 x 16 mm	6KT 13	Ford: 1454117 / 6732529 Land Rover: LSF1000402	10	112276




Ölablassschraube M14 x 1,5 x 22 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: Zink-Nickel
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M 14 x 1,5 x 22 mm	6KT 19	VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): N90813201 / N90813202 Chrysler: 68004313AA Dodge: 68004313AA Ford: 1459212 Jeep: 68004313AA Mitsubishi: MN980254 / MN980017 Porsche: N90813201 / N90813202	10/50	165175




Ölablassschraube M14 x 1,5 x 24 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: Zinklamellenbeschichtet
-  Passender Dichtring: Art. 000620 nicht im Lieferumfang enthalten



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M 14 x 1,5 x 24 mm	6KT 13	Chrysler: 05073945AA / K05073945AA Dodge: 05073945AA Jeep: 05073945AA / K05073945AA Mercedes Benz: A1119970330 / 6019970230	10/50	165176

Ölablassschraube M14 x 1,5 x 21 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: blank
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M 14 x 1,5 x 21 mm	6KT 13	Citroen/Peugeot: 0311.32 Ford: 1013938 / 97JM6730BA Jaguar: AJ83017 / JZH100062 Land Rover: 1013938 / 4594914 Mazda: 1E00-10-404 Volvo: 30711617 / 8694765	10/50	165179

Ölablassschraube M12 x 1,5 x 18 mm

- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: verzinkt
- Passender Dichtring: BMW: DIN7603 (Form A) 12x18x1,5 Aluminium Art. 001252 oder Opel/Vauxhall & Land Rover: DIN7603 (Form A) 12x18x1,5 Kupfer Art. 000833 nicht im Lieferumfang enthalten



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M12 x 1,5 x 18 mm	6KT 17	BMW: 11131273093 Land Rover: STC2034 Opel / Vauxhall: 652453 / 90542397	10	165180

Ölablassschraube M12 x 1,75 x 25 mm

- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: verzinkt
- Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M12 x 1,75 x 25 mm	6KT 15	Alfa Romeo: 71739255 Chevrolet: 11562588 / 11519408 Fiat: 71739255 Ford: 4948795 / 1535683 Jaguar: AJ813123 Land Rover: LR025048 Opel: 0652 884 / 0652 454 Saab: 11562588 / 11518377 Vauxhall: 11562588 / 03536964	10	171338




Ölablassschraube M14 x 1,5 x 12 mm

- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: Delta Protekt schwarz
- Passender Dichtring: VAG (Audi/Seat/Skoda/VW): DIN 7603 (Form A) 14x20x1,5 mm Kupfer Art. 000620 und VAG/Porsche 14x20x2 Stahl verzinkt Art. 207775 oder Porsche: VAG/Porsche 14x20x2 Stahl verzinkt Art. 207775 nicht im Lieferumfang enthalten



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M14 x 1.5 x 12 mm	I6KT 6	VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): N0160276 Porsche: N0160276	10	207719




Ölablassschraube M18 x 1,5 x 12 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: verzinkt
-  Passender Dichtring: VAG (Audi/Seat/Skoda/VW): Art. 001295
oder BMW: Art. 000663 nicht im Lieferumfang enthalten



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M 18 x 1,5 x 12 mm	I6KT 8	VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): N0160293 / N0160292 BMW:07119905428 / 07119919125	10	245443




Ölablassschraube 16,5 / 17 mm

-  Material: Kunststoff
-  Oberflächenschutz: PVC beschichtet
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Ø Kopf / Gesamtlänge	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	16,5 / 17 mm	VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): 06L103801	10	245444




Ölablassschraube M24 x 1,5 x 12 mm

-  Material: Kunststoff
-  Oberflächenschutz: Kunststoffbeschichtet/-ummantelt
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M24 x 1,5 x 12 mm	BMW: 11137605018	10	337861

Ölablassschraube 12 / 18 mm

-  Material: Kunststoff
-  Oberflächenschutz: Kunststoffbeschichtet/-ummantelt
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Ø Kopf / Gesamtlänge	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	12 / 18 mm	Citroen/Peugeot: 9801444780 Ford: 1871598	10	337862

Ölablassschraube 18,5 / 38 mm

- Material: Kunststoff
- Oberflächenschutz: Kunststoffbeschichtet/-ummantelt
- Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Ø Kopf / Gesamtlänge	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	18,5 / 38 mm	Mercedes Benz: A0029902017	10	368314

Ölablassschraube M14 x 1,5 x 12,5 mm

- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: phosphatiert
- Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M14 x 1,5 x 12,5 mm	6KT 19	Opel: 652475 / 90409376 Saab: 4502142	10/50	1004509

Ölablassschraube M12 x 1,5 x 12 mm

- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: zinklamellenbeschichtet
- Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M12 x 1,5 x 12 mm	6KT 13	BMW: 7119903199 Mercedes Benz/Smart: A0029973430 / A1239970430	10/50	1004510




Ölablassschraube M10 x 1,0 x 8,1 mm

- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: zinklamellenbeschichtet
- Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M 10 x 1,0 x 8,1 mm	I6KT 5	Mercedes Benz/Smart: N000000000884	10/50	1004512




Ölablassschraube M12 x 1,5 x 12,1 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: zinklamellenbeschichtet
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M 12 x 1,5 x 12,1 mm	I6KT 6	Mercedes Benz/Smart: N000908012009	10/50	1004513




Ölablassschraube M14 x 1,25 x 12 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: verzinkt
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M14 x 1,25 x 12 mm	I6KT 8	Citroen: 031138 / 0311.38 Ford: 1250323,1681599 Peugeot: 031138 / 0311.38	10/50	1004514




Ölablassschraube M12 x 1,5 x 18 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: verzinkt
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M12 x 1,5 x 18 mm	6KT 17	BMW: 11131273093 Land Rover: STC2034 Opel: 90542397	10/50	1004515

Ölablassschraube M22 x 1,5 x 14,5 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: verzinkt
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M22 x 1,5 x 14,5 mm	I6KT 10	Alfa Romeo/Fiat/Iveco/Lancia: 16993411	10/50	1004516

Ölablassschraube M16 x 1,5 x 17 mm

- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: Zink-Nickel
- Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M16 x 1,5 x 17 mm	I4KT 8,2	Renault: 7703075348	10/50	1004517

Ölablassschraube M12 x 1,25 x 22 mm

- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: schwarz verzinkt
- Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M12 x 1,25 x 22 mm 14	6KT 14	Citroen/Peugeot: 6822ER	10/50	1004518

Ölablassschraube 3/8" x 11 mm


- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: verzinkt
- Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	3/8" x 11 mm	6KT 22	Nissan: 1112869200	10/50	1004519




Ölablassschraube M24 x 1,5 x 11 mm

- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: verzinkt
- Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M24 x 1,5 x 11 mm	I6KT 10	Audi/Seat/Skoda/Volkswagen: 028103059A	10/50	1004520




Ölablassschraube M14 x 1,5 x 14 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: verzinkt
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M14 x 1,5 x 14 mm	6KT 22	Opel: 652492	10/50	1004521




Ölablassschraube M12 x 1,5 x 16 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: zinklamellenbeschichtet
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M12 x 1,5 x 16 mm	6KT 17	BMW: 11137535106	10/50	1004522




Ölablassschraube M16 x 1,5 x 17 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: verzinkt
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M16 x 1,5 x 17 mm	I6KT 8	BMW: 11137546274 / 11137585928 Citroen/Peugeot: 31139	10/50	1004523

Ölablassschraube M14 x 1,5 x 9 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: verzinkt
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M14 x 1,5 x 9 mm	TX 45	Audi/Volkswagen: N91180601	10/50	1004524

Ölablassschraube 29 / 46,7 mm

- Material: Kunststoff
- Oberflächenschutz: Kunststoffbeschichtet/-ummantelt
- Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Ø Kopf / Gesamtlänge	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	29 / 46,7 mm	I4KT 10	Ford: 1830727, CT1Q6730AA	10/50	1004525

Ölablassschraube M18 x 1,5 x 12 mm

- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: Zink-Nickel
- Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M18 x 1,5 x 12 mm	I6KT 8	Audi: 01V409057 / 1V409057 BMW: 24100403389 / 24117552349 Seat/Skoda/Volkswagen: 01V409057 / 1V409057	10/50	1004526

Ölablassschraube M10 x 1,0 x 8,0 mm

- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: Zink-Nickel
- Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M10 x 1,0 x 8,0 mm	I6KT 5	Audi/Seat/Skoda/Volkswagen: 018321377B BMW: 24100403388 / 24110410433 / 24117552351	10/50	1004527




Ölablassschraube M10 x 1 x 13 mm

- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: Zink-Nickel
- Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M10 x 1 x 13 mm	I6KT 5	Audi/Seat/Skoda/Volkswagen: N90281802	10/50	1004528




Ölablassschraube M14 x 1,5 x 17 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: schwarz verzinkt
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M14 x 1,5 x 17 mm	I6KT 8	Audi/Seat/Skoda/Volkswagen: N90856001	10/50	1004531




Ölablassschraube M14 x 1,5 x 12 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: Zink-Nickel
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M14 x 1,5 x 12 mm	TX 45	Audi/Volkswagen: N91167901	10/50	1004532




Ölablassschraube M12 x 1,5 x 10,5 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: zinklamellenbeschichtet
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M12 x 1,5 x 10,5 mm	6KT 17	BMW: 11137553918	10/50	1004533

Ölablassschraube M14 x 1,5 x 17 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: Zink-Nickel
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M14 x 1,5 x 17 mm	I6KT 8	Audi/Seat/Skoda/Volkswagen:N91086801	10/50	1004534

Ölablassschraube M8 x 1 x 7,5 mm

- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: phosphatiert
- Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M8 x 1 x 7,5 mm	I6KT 4	Mercedes Benz/Smart: A0019901117	10/50	1004535

Ölablassschraube M12 x 1,25 x 14 mm

- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: verzinkt
- Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M12 x 1,25 x 14 mm	6KT 17	Alfa Romeo/Fiat/Iveco/Lancia: 55184773	10/50	1004536

Ölablassschraube M12 x 1,75 x 18 mm

- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: verzinkt
- Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M12 x 1,75 x 18 mm	6KT 15	Opel: 55577568 / 0652254	10/50	1004537




Ölablassschraube M22 x 1,5 x 14 mm

- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: verzinkt
- Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M22 x 1,5 x 14 mm	6KT 19	BMW: 11131250089	10/50	1004538




Ölablassschraube M22 x 1,5 x 13 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: verzinkt
-  Kein Dichtring erforderlich



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M22 x 1,5 x 13 mm	I6KT 12	Alfa Romeo/Fiat/Iveco/Lancia: 55189930 / 7740368 Ford: 1550024 / W302950	10/50	1004539



Ölablassschraube M10 x 1 x 13 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: Zink-Nickel
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Verschlussschraube	M10 x 1 x 13 mm	I6KT 5	VW: N90414203 / N90414201	10/50	1004540




Ölablassschraube M22 x 1,5 x 11 mm

-  Material: Aluminium
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M22 x 1,5 x 11 mm	I6KT 60	Audi/Seat/Skoda/Volkswagen: WHT005623A	10/50	1004541

Ölablassschraube M22 x 1,5 x 9 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: Zink-Nickel
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M22 x 1,5 x 9 mm	I6KT 10	Audi/Seat/Skoda/Volkswagen: WHT005282	10/50	1004542

Ölablassschraube M22 x 1,5 x 11 mm

- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: verzinkt
- Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M22 x 1,5 x 11 mm	6KT 24	Mercedes Benz/Smart: A0179903001	10/50	1004543

Ölablassschraube 17,4 / 28,5 mm

- Material: Kunststoff
- Oberflächenschutz: Kunststoffbeschichtet/-ummantelt
- Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Ø Kopf / Gesamtlänge	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	17,4 / 28,5 mm	I6KT 8	Opel: 55512789	10/50	1004544




Ölablassschraube M 24 x 1,5 x 18,2 mm

- Material: Kunststoff
- Oberflächenschutz: Kunststoffbeschichtet/-ummantelt
- Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M 24 x 1,5 x 18,2 mm	I6KT 10	BMW: 28107842383	10/50	1004545




Ölablassschraube 20,7 / 46,7 mm

-  Material: Kunststoff
-  Oberflächenschutz: Kunststoffbeschichtet/-ummantelt
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Ø Kopf / Gesamtlänge	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	20,7 / 46,7 mm	I4KT	Ford: 2072363	10/50	1004546




Ölablassschraube 17,4 / 28,3 mm

-  Material: Kunststoff
-  Oberflächenschutz: Kunststoffbeschichtet/-ummantelt
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Ø Kopf / Gesamtlänge	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	17,4 / 28,3 mm	I6KT 8	Mercedes Benz/Smart: A0009909518	10/50	1004547




Ölablassschraube M24 x 2 x 36,5 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: schwarz verzinkt
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M24 x 2 x 36,5 mm	I6KT 19	Scania: 1433641	10/50	1004548




Ölablassschraube M24 x 1,5 x 16,5 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: verzinkt
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M24 x 1,5 x 16,5 mm	I6KT 17	Audi/Porsche/Seat/Skoda/Volkswagen: WHT001937	10/50	1004549




Ölablassschraube M24 x 1,5 x 18 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: verzinkt
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M24 x 1,5 x 18 mm	6KT 32	Renault: 20556987 / 7420571854 / 20571854	10/50	1004550




Ölablassschraube M24 x 1,5 x 12 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: verzinkt
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M24 x 1,5 x 12 mm	I6KT 14	Renault: 127161	10/50	1004551




Ölablassschraube M24 x 1,5 x 14 mm


-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: verzinkt
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M24 x 1,5 x 14 mm	I6KT 12	Renault: 5200523382 / 0703305000	10/50	1004552




Ölablassschraube M26 x 1,5 x 9 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: verzinkt
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M26 x 1,5 x 9 mm	6KT 22	DAF: 0100315 / 0119135	10/50	1004553




Ölablassschraube M22 x 1,5 x 9 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: verzinkt
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M22 x 1,5 x 9 mm	6KT 19	Iveco: 42470206 MAN: 06.08099-0019 Mercedes Benz: 007604022100 / 007604022102	10/50	1004554




Ölablassschraube 3/4" x 14 x 26,5 mm

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: schwarz verzinkt
-  Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	3/4" x 14 x 26,5 mm	16KT 12	Volvo: 980573	10/50	1004555

Ölablassschraube M14 x 1,5 x 23 mm I

-  Material: Stahl
-  Oberflächenschutz: schwarz verzinkt
-  Inklusive Dichtring




Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M14 x 1,5 mm	6KT 17	Hyundai: 215122700 Kia: 21512-27000	10/50	1007296

Ölablassschraube M14 x 1,5 mm

- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: zinklamellenbeschichtet
- Inklusive Dichtring



Artikelbezeichnung	Abmessung	Antrieb	Hersteller und OEM	VPE/Stück	Art.-Nr.
Ölablassschraube	M14 x 1,5 mm	6KT 17	Hyundai: 2151223001 / 2151223000 Kia: 2151223001 / 2151223000	10/50	1007297



ÖLABLASSSCHRAUBEN IM ÜBERBLICK

Hersteller	Artikel-Nr.	OEM Nummer	Dichtring inklusive
Alfa Romeo	5439	46476967 / 60812431	nein
Alfa Romeo	109727	55196505 / 55188007	nein
Alfa Romeo	171338	71739255	ja
Alfa Romeo	1004516	16993411	ja
Alfa Romeo	1004536	55184773	ja
Alfa Romeo	1004539	55189930 / 7740368	Kein Dichtring erforderlich
Audi	5440	N90288901 / 113115193	nein
Audi	165175	N90813201 / N90813202	ja
Audi	165177	059103193 / N0438541	nein
Audi	207719	N0160276	nein
Audi	245443	N0160293 / N0160292	nein
Audi	245444	06L103801	ja
Audi	1004520	028103059A	ja
Audi	1004524	N91180601	ja
Audi	1004526	01V409057 / 1V409057	ja
Audi	1004527	018321377B	ja
Audi	1004528	N90281802	ja
Audi	1004531	N90856001	ja
Audi	1004532	N91167901	ja
Audi	1004534	N91086801	ja
Audi	1004541	WHT005623A	ja
Audi	1004542	WHT005282	ja
Audi	1004549	WHT001937	ja
BMW	109723	11131742994 / 11137568309	nein
BMW	112267	24117533937 / 24111423591	ja
BMW	165180	11131273093	nein
BMW	245443	07119905428 / 07119919125	nein
BMW	337861	11137605018	ja
BMW	1004510	7119903199	ja
BMW	1004515	11131273093	ja
BMW	1004522	11137535106	ja
BMW	1004523	11137546274 / 11137585928	ja
BMW	1004526	24100403389 / 24117552349	ja
BMW	1004527	24100403388 / 24110410433 / 24117552351	ja
BMW	1004533	11137553918	ja
BMW	1004538	11131250089	ja
BMW	1004545	28107842383	ja
Chevrolet	5443	09247A14027	nein
Chevrolet	112267	96023264 / 90502556	ja
Chevrolet	171338	11562588 / 11519408	ja
Chrysler	109725	6506214AA	ja
Chrysler	109727	55196505	nein
Chrysler	165175	68004313AA	ja
Chrysler	165176	05073945AA / K05073945AA	nein

Hersteller	Artikel-Nr.	OEM Nummer	Dichtring inklusive
Citroen	5429	0311.29	nein
Citroen	5430	0311.40 / 0311.21	nein
Citroen	5443	0311.37	nein
Citroen	112264	0163.93	nein
Citroen	165179	0311.32	ja
Citroen	337862	9801444780	ja
Citroen	1004514	031138 / 0311.38	ja
Citroen	1004518	6822ER	ja
Citroen	1004523	31139	ja
Dacia	112264	7703075348 / 6001543033	nein
Daewoo	5443	09247A14027	nein
DAF	1004553	0100315 / 0119135	ja
Daihatsu	5445	9004341041000 / 90043-41041	nein
Dodge	109725	6506214AA	ja
Dodge	165175	68004313AA	ja
Dodge	165176	05073945AA	nein
Fiat	5439	46476967 / 60812431	nein
Fiat	109727	55196505 / 55188007	nein
Fiat	112267	71753293 / 46823509	ja
Fiat	171338	71739255	ja
Fiat	1004516	16993411	ja
Fiat	1004536	55184773	ja
Fiat	1004539	55189930 / 7740368	Kein Dichtring erforderlich
Ford	5429	1451673 / 1146063	nein
Ford	5440	1005305 / 1009179	nein
Ford	112276	1454117 / 6732529	nein
Ford	165175	1459212	ja
Ford	165179	1013938 / 97JM6730BA	ja
Ford	171338	4948795 / 1535683	ja
Ford	337862	1871598	ja
Ford	1004514	1250323,1681599	ja
Ford	1004525	1830727, CT1Q6730AA	ja
Ford	1004539	1550024 / W302950	Kein Dichtring erforderlich
Ford	1004546	2072363	ja
Hyundai	5443	21512-21010 / 21512-21000	nein
Hyundai	1007296	215122700	ja
Hyundai	1007297	2151223001 / 2151223000	ja
Iveco	1004516	16993411	ja
Iveco	1004536	55184773	ja
Iveco	1004539	55189930 / 7740368	Kein Dichtring erforderlich
Iveco	1004554	42470206	ja
Jaguar	165179	AJ83017 / JZH100062	ja
Jaguar	171338	AJ813123	ja
Jeep	109725	6506214AA	ja

Ölablassschrauben im Überblick

Hersteller	Artikel-Nr.	OEM Nummer	Dichtring inklusive
Jeep	109727	55196505 / 55188007	nein
Jeep	165175	68004313AA	ja
Jeep	165176	05073945AA / K05073945AA	nein
Kia	5443	21512-21010 / 21512-21000	nein
Kia	1007296	21512-27000	ja
Kia	1007297	2151223001 / 2151223000	ja
Lancia	5439	46476967 / 60812431	nein
Lancia	109727	55196505 / 55188007	nein
Lancia	1004516	16993411	ja
Lancia	1004536	55184773	ja
Lancia	1004539	55189930 / 7740368	Kein Dichtring erforderlich
Land Rover	5429	LR004304	nein
Land Rover	109723	LSF000010	nein
Land Rover	112276	LSF1000402	nein
Land Rover	165179	1013938 / 4594914	ja
Land Rover	165180	STC2034	nein
Land Rover	171338	LR025048	ja
Land Rover	1004515	STC2034	ja
Lexus	5445	90341-12012	nein
MAN	1004554	06.08099-0019	ja
Mazda	5429	Y401-10-404	nein
Mazda	165179	1E00-10-404	ja
Mercedes Benz	112264	6079900023	nein
Mercedes Benz	165176	A1119970330 / 6019970230	nein
Mercedes Benz	368314	A0029902017	ja
Mercedes Benz	1004510	A0029973430 / A1239970430	ja
Mercedes Benz	1004512	N000000000884	ja
Mercedes Benz	1004513	N000908012009	ja
Mercedes Benz	1004535	A0019901117	ja
Mercedes Benz	1004543	A0179903001	ja
Mercedes Benz	1004547	A0009909518	ja
Mercedes Benz	1004554	007604022100 / 007604022102	ja
MINI	5429	11137543584	nein
MINI	5445	11137791817	nein
MINI	109725	11137513050	ja
Mitsubishi	165175	MN980254 / MN980017	ja
Mitsubishi	5443	MD050316 / MD050317	nein
Mitsubishi	112264	M467106	nein

Hersteller	Artikel-Nr.	OEM Nummer	Dichtring inklusive
Nissan	5445	11128-01M05 / 11128-01M0B	nein
Nissan	112264	77030-75348	nein
Nissan	1004519	1112869200	ja
Opel	5443	4805011 / 94535699	nein
Opel	109727	652950 / 0652950	nein
Opel	112264	4433916 / 93198205	nein
Opel	112267	0652315 / 0652477	ja
Opel	165180	652453 / 90542397	nein
Opel	171338	0652 884 / 0652 454	ja
Opel	1004509	652475 / 90409376	ja
Opel	1004515	90542397	ja
Opel	1004521	652492	ja
Opel	1004537	55577568 / 0652254	ja
Opel	1004544	55512789	ja
Peugeot	5429	0311.29	nein
Peugeot	5430	0311.40 / 0311.21	nein
Peugeot	5443	0311.37	nein
Peugeot	112264	0163.93	nein
Peugeot	165179	0311.32	ja
Peugeot	337862	9801444780	ja
Peugeot	1004514	031138 / 0311.38	ja
Peugeot	1004518	6822ER	ja
Peugeot	1004523	31139	ja
Porsche	165175	N90813201 / N90813202	ja
Porsche	207719	N0160276	nein
Porsche	1004549	WHT001937	ja
Renault	5429	7703075033	nein
Renault	5445	1112801M05	nein
Renault	112264	7703075348 / 7703075210	nein
Renault	1004517	7703075348	ja
Renault	1004550	20556987 / 7420571854 / 20571854	ja
Renault	1004551	127161	ja
Renault	1004552	5200523382 / 0703305000	ja
Saab	109727	93183669	nein
Saab	112267	96023264 / 90502556	ja
Saab	171338	11562588 / 11518377	ja
Saab	1004509	4502142	ja
Scania	1004548	1433641	ja

Ölablassschrauben im Überblick

Hersteller	Artikel-Nr.	OEM Nummer	Dichtring inklusive
Seat	5440	N90288901 / 113115193	nein
Seat	165175	N90813201 / N90813202	ja
Seat	207719	N0160276	nein
Seat	245443	N0160293 / N0160292	nein
Seat	245444	06L103801	ja
Seat	1004520	028103059A	ja
Seat	1004526	01V409057 / 1V409057	ja
Seat	1004527	018321377B	ja
Seat	1004528	N90281802	ja
Seat	1004531	N90856001	ja
Seat	1004534	N91086801	ja
Seat	1004541	WHT005623A	ja
Seat	1004542	WHT005282	ja
Seat	1004549	WHT001937	ja
Skoda	5440	N90288901 / 113115193	nein
Skoda	165175	N90813201 / N90813202	ja
Skoda	207719	N0160276	nein
Skoda	245443	N0160293 / N0160292	nein
Skoda	245444	06L103801	ja
Skoda	1004520	028103059A	ja
Skoda	1004526	01V409057 / 1V409057	ja
Skoda	1004527	018321377B	ja
Skoda	1004528	N90281802	ja
Skoda	1004531	N90856001	ja
Skoda	1004534	N91086801	ja
Skoda	1004541	WHT005623A	ja
Skoda	1004542	WHT005282	ja
Skoda	1004549	WHT001937	ja
Smart	1004510	A0029973430 / A1239970430	ja
Smart	1004512	N000000000884	ja
Smart	1004513	N000908012009	ja
Smart	1004535	A0019901117	ja
Smart	1004543	A0179903001	ja
Smart	1004547	A0009909518	ja
Suzuki	5429	16590-73J00	nein
Suzuki	5443	09247-14044-000	nein
Suzuki	112267	16590-63P00 / 16590-86J00	ja
Toyota	5429	SU00100579 / SU001-00579	nein

Hersteller	Artikel-Nr.	OEM Nummer	Dichtring inklusive
Toyota	5430	SU001-00187	nein
Toyota	5445	90341-12012	nein
Vauxhall	5443	4805011 / 94535699	nein
Vauxhall	109727	55588255 / 93183669	nein
Vauxhall	112264	4433916 / 93198205	nein
Vauxhall	112267	96023264 / 90502556	ja
Vauxhall	165180	652453 / 90542397	nein
Vauxhall	171338	11562588 / 03536964	ja
Volkswagen	5440	N90288901 / 113115193	nein
Volkswagen	165175	N90813201 / N90813202	ja
Volkswagen	165177	059103193 / N0438541	nein
Volkswagen	207719	N0160276	nein
Volkswagen	245443	N0160293 / N0160292	nein
Volkswagen	245444	06L103801	ja
Volkswagen	1004520	028103059A	ja
Volkswagen	1004524	N91180601	ja
Volkswagen	1004526	01V409057 / 1V409057	ja
Volkswagen	1004527	018321377B	ja
Volkswagen	1004528	N90281802	ja
Volkswagen	1004531	N90856001	ja
Volkswagen	1004532	N91167901	ja
Volkswagen	1004534	N91086801	ja
Volkswagen	1004540	N90414203 / N90414201	ja
Volkswagen	1004541	WHT005623A	ja
Volkswagen	1004542	WHT005282	ja
Volkswagen	1004549	WHT001937	ja
Volvo	5429	30735088	nein
Volvo	112264	31216539	nein
Volvo	165179	30711617 / 8694765	ja
Volvo	1004555	980573	ja



DICHTRINGE IM ÜBERBLICK

Abbildung	Artikelbezeichnung	VPE/Stück	Art.-Nr.	Abbildung	Artikelbezeichnung	VPE/Stück	Art.-Nr.
	Dichtring Citroen/ Peugeot/Ford/Mazda 10 x 21 x 1,5 mm Kupfer	50/100	171335		Dichtring Ford/ Land Rover 13 x 24 x 1,5 mm Stahl/Gummi	50	141696
	Füllring DIN7603 (Form C) 14 x 21 x 2 mm Kupfer	100	167661		Dichtring Opel 18 x 22 x 2 mm Gummi	50/100	165181
	Dichtring Opel 18,5 x 26 x 2,5 mm Stahl/Gummi (Bonded Seal)	50	109806		Dichtring Ford 14 x 22 x 2,5 mm Polyamid	100	080632
	Dichtring Alfa Romeo 18 x 26 x 1,5 mm Kupfer	100	005489		Dichtring DIN7603 (Form A) 14 x 20 x 1,5 mm Aluminium	100	001279
	Dichtring DIN 7603 (Form A) 14 x 20 x 1,5 mm Kupfer	100	000620		Dichtring Ford/Jaguar/ Mazda 13 x 22 x 3 mm Gummi	50/100	165182
	Füllring Hyundai/Kia/ Mitsubishi 14 x 19 x 2,2 mm verzinkt	100	005490		Dichtring DIN 7603 (Form A) 12 x 18 x 1,5 mm Kupfer	100	000833
	Dichtring Daihatsu/Toyota 12 x 24 x 2 mm Klingersil	50	835250		Dichtring Opel/Ford 11 x 21 x 2,5 mm Gummi	50/100	171339
	Dichtring BMW/Daihatsu/ Toyota 12 x 21 x 1,7 mm Aluminium NBR	50	207773		Füllring VAG/Porsche 14 x 20 x 2 mm Stahl verzinkt	50	207775
	Faltenring Nissan 12 x 17 x 3 mm Kupfer	100	171336		Dichtring DIN 7603, (Form A) 18 x 22 x 1,5 mm Aluminium	100	001295
	Dichtring DIN7603 (Form A) 12 x 18 x 1,5 mm Aluminium	100	001252		Dichtring DIN 7603, (Form A) 18 x 22 x 1,5 mm Kupfer	100	000663
	Dichtring Mitsubishi/ Renault 16,6 x 24 x 2,5 mm Stahl/Gummi verzinkt	50	207774		Gummi-Dichtring 30 x 37 x 3 mm NBR	50	337860
	Füllring DIN7603 (Form C) 16 x 22 x 2 mm Kupfer	100	413976				

ZUBEHÖR



Ölwechselschlüssel Universal 8-in-1

- 8 Formen auf einem Steckschlüssel
- Vierkant: 8 mm, 10 mm, 3/8"-Schlüssel, 1/2"-Schlüssel
- Sechskant: 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm Schlüssel
- Die Köpfe des Schraubenschlüssel drehen sich
- Länge: 270 mm

Art.-Nr. 153197



Auffangwanne offen P 45

- Auslauffülle ist innen mit einer Rückflußsperre versehen
- Volumen: 16 l
- Länge x Breite x Höhe: 575 x 465 x 162 mm

Art.-Nr. 911801



Steckschlüssel-Set, Kunststoff- Ölablassschraube

- Zum Entfernen und Montieren der Kunststoff-Ölablassschrauben von FORD, Citroen/Peugeot, BMW, VA
- Beschädigungsfreies Entfernen und Einsetzen der Kunststoff-Ölablassschraube

Art.-Nr. 369058



Kappenschlüssel-Set zum Entfernen der Ölfilterpatrone, 16-teilig

- Für jede Ölfilterpatrone den passenden Schlüssel
- Sichere und schonende Demontage
- Sicher im Kunststoffkoffer aufgeräumt
- Den kompletten Lieferumfang findest du auf shop.berner.eu

Art.-Nr. 005633

Altölsammelgerät

- Auffangschale mit Siebeinsatz, mit Absperrhahn, drehbar und höhenverstellbar
- Füllstand am außenliegenden Schaugrohr ablesbar
- Max. Ablassdruck: 0,5 bar
- Auffangbehälter-Ø: 43,4 cm
- Höhe: 144 cm – 166 cm
- Behälter-Ø: 42 cm
- Fassungsvermögen: 80 l

Art.-Nr. 043954



Ölbinde- und Recyclingsystem

- Effizient, wirtschaftlich, ergonomisch
- Trennt dank integriertem Siebssystem verschmutztes von wiederverwendbarem Bindemittel
- Bindemittel auf Basis von lignocellulosehaltigen Fasern
- Absorbiert alle Arten von nicht korrosiven Flüssigkeiten wie Wasser, Öle und Kühlflüssigkeiten
- Das Bindemittel ist NSF-J1 registriert:
Absorbierendes oder rutschhemmendes Mittel zur Anwendung auf Böden
- Abmessung: 1111 x 796 x 651 mm

Art.-Nr. 412764 inkl. 2 Pack Ölbindemittel 30 l
Art.-Nr. 412765 inkl. 5 Pack Ölbindemittel 30 l



Video
ansehen

GLEICH
MITBESTELLEN



Bindemittel auf
Naturfaserbasis 30 l

Art.-Nr. 412791



BERA® REGALSYSTEM

Optimiere deine Lagerhaltung.

Mit verschiedenen Modulen lässt sich das BERA® Regalsystem individuell für deine Bedürfnisse planen und garantiert bestmögliche Lagerplatzausnutzung. Triff heute die richtige Entscheidung und profitiere von den Refinanzierungsmodellen von BERNER.

Alle Informationen findest du unter
<https://shop.berner.eu/de-de/bera-modul>



Kennst du schon unser neues Nachbestückungssystem BERA® SMARTscan?

Aufwändige Prozessschritte und lange Bearbeitungszeit der Nachbestückung gehören der Vergangenheit an – die Zukunft ist smart!

Neugierig? Dann einfach direkt vorbeischaun unter
<https://shop.berner.eu/de-de/bera-smart>



 **Albert Berner Deutschland GmbH**

Bernerstraße 4
D-74653 Künzelsau

T +49 (0) 800 66 33 123
F +49 (0) 800 66 33 124
info@berner.de

shop.berner.eu

