



 **BERNER**

KAROSSERIE-INSTANDSETZUNG

POLE POSITION FÜR DEIN UNTERNEHMEN

ANWENDUNGSÜBERSICHT

Reparaturen, von kleinen Kratzern bis hin zu kompletten Karosserieschäden, sind dein tägliches Geschäft. Und mit unseren professionellen und innovativen Lösungen für jeden Bedarf sparst du Zeit und Geld und stellst dabei sicher, dass jedes Fahrzeug vollständig wiederhergestellt wird. Lass deine Kunden mit einem guten Gefühl nach Hause gehen - nicht nur wegen des einwandfreien Zustands ihres Fahrzeugs, sondern weil du hervorragende Qualität und Service bietest. Dabei möchten wir dir behilflich sein.



STYROLFREIE

POLYESTERSPACHTELMASSE

PREMIUM



- ▶ Bis zu 40 % schnellere Trocknungszeit
- ▶ Die Trocknung kann durch die Farbveränderung von hellblau (nass) zu grau (ausgehärtet) einfach kontrolliert werden
- ▶ Haftet perfekt auf vertikalen Oberflächen
- ▶ Bildet glatte und leicht schleifbare Oberflächen
- ▶ Kein Zusetzen des Schleifpapiers während des Schleifvorgangs

Art.-Nr. 1000155 | 1,3 kg


VIDEO
ANSEHEN



1 | FAHRZEUGANNAHME



Beginne den Arbeitsablauf mit der idealen Vorbereitung des Fahrzeugs, indem Du jeden Schaden sichtbar machst. Vermeide weitere Schäden und schütze den Innenraum mit unseren effizienten und einfach anzuwendenden Produkten für jeden Bereich.



Dellenreflektor fein Ø 800 mm

- ▶ Schnelles und zuverlässiges Ermitteln von Unebenheiten wie Hagelschäden auf Lackoberflächen
- ▶ Das handliche Streifensegel ist speziell für den mobilen Einsatz konzipiert
- ▶ Breite und schmale Streifen auf der Oberfläche ermöglichen eine genaue Einschätzung der Schadensgröße

Art.-Nr. 335436

Klappbare Flex-Leuchte Lux Slim T-C

- ▶ Flexible und klappbare 2in1-Leuchte
- ▶ Lichtstrom Hauptlicht 600 Lumen
- ▶ USB-C Ladeanschluss

Art.-Nr. 414774

GLEICH MITBESTELLEN:

Ladestecker
Art.-Nr. 367176
Ladekabel Typ USB-C
Art.-Nr. 412564

Klemmbrett DIN A4

Zur einfachen Aufbewahrung der Arbeitspapiere

- ▶ Sehr stabile und robuste Ausführung
- ▶ Langlebige vernickelte Klemmmechanik mit Hakenöse

Farbe	VPE/Packung(en)	Klemmbretter	Art.-Nr.
blau	1	12	213211
rot	1	12	213210
schwarz	1	12	213208



Schlüsselanhänger

- ▶ Aus umweltfreundlicher PP (Polypropylen) Hartfolie, mit Beschriftungsfläche auf beiden Seiten
- ▶ In praktischer Spenderbox à 100 Stück
- ▶ H x B: 35 x 80 mm

Farbe	Höhe	Länge	Breite	VPE/Box	Art.-Nr.
blau	80 mm	210 mm	35 mm	1	032279
rot	80 mm	210 mm	35 mm	1	032281
gelb	80 mm	210 mm	35 mm	1	213202
grün	80 mm	210 mm	35 mm	1	213203



LIEFERBARES ZUBEHÖR:
Wandhalter für Folie
Art.-Nr. 024171

Innenfolienschutz-Set 5in1 STANDARDline

Schützt den Pkw-Innenraum während
Wartung und Reparatur

- ▶ Einzelverpackt in staubdichter Tüte
- ▶ Karton mit 100 Sets – 1 Set á 5 Teile, 13 µ

LIEFERUMFANG:

- ▶ 1x Sitzschoner: 135 x 82 cm
- ▶ 1x Bodenmatte 38 x 50 cm, rutschfest
- ▶ 1x Lenkradschoner Ø 40 cm, Gummizug
- ▶ 1x Handbremshebelschoner mit Gummizug
- ▶ 1x Schaltknäufschoner mit Gummizug

Art.-Nr. 132311



5in1 Clean Set PKW Rolle PREMIUMline

Schützt den Fahrzeuginnenraum vor Schmutz

- ▶ Hochwertig, mit rutschfester Innenfläche
- ▶ Rolle mit 200 Sets – 1 Set á 5 Teile, 13 µ

LIEFERUMFANG:

- ▶ 1x Sitzschoner: 960 x 140 cm mit Bodenmatte 38 x 50 cm, rutschfest
- ▶ 1x Lenkradschoner, dehnbar, passt auf alle Typen, 49 x 15 cm
- ▶ 1x Handbremshebelschoner: 10 x 15 cm
- ▶ 1x Schaltknäufschoner: 9 x 15 cm

Art.-Nr. 208897



2 | DEMONTAGE



Durch unsere breite Palette an Werkzeugen sorgst Du für eine professionelle und schnelle Demontage von beschädigten Komponenten. Und mit unseren individualisierbaren Werkstattwagen ist dein Arbeitsplatz dabei immer perfekt organisiert.

STUFENBOHRER COBRA



Cobra Stufenbohrer DIN 338 HSS

Unlegierte Stähle und Stähle bis 1.000 N/mm², Buntmetalle, Aluminium, PVC, Acrylglas, Holz

- ▶ Schnelles Bohren perfekter zylindrischer Löcher
- ▶ Neuer innovativer Kopf mit abgestufter Geometrie
- ▶ Sehr schönes Finish auf beiden Seiten der Bohrung
- ▶ Präzises Bohren ohne Abrutschen von abgerundeten oder schrägen Flächen
- ▶ Besonders gute Spanabfuhr
- ▶ Kein Durchrutschen des Bohrers im Bohrfutter – durch 3-Flankenschaft
- ▶ Bohrer unter 4 mm haben einen zylindrischen Schaft
- ▶ Die neue Stufegeometrie beginnt ab Ø 2,5 mm
- ▶ Spitzenwinkel 118°



Cobra Stufenbohrer DIN 338 HSCO5 % TiAlN

Hochlegierte Stähle, Edelstahl bis 1.200 N/mm², Guss-eisen, Buntmetalle, Aluminium, PVC, Acrylglas, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe

- ▶ Schnelles Bohren perfekter zylindrischer Löcher
- ▶ Neuer innovativer Kopf mit abgestufter Geometrie
- ▶ Sehr schönes Finish auf beiden Seiten der Bohrung
- ▶ Präzises Bohren ohne Abrutschen von abgerundeten oder schrägen Flächen
- ▶ TiAlN-Beschichtung für 3x längere Lebensdauer
- ▶ Besonders gute und schnelle Spanabfuhr
- ▶ Kein Durchrutschen des Bohrers im Bohrfutter – durch 3-Flankenschaft
- ▶ Bohrer unter 4 mm haben einen zylindrischen Schaft
- ▶ Die neue Stufegeometrie beginnt ab Ø 2,5 mm
- ▶ Spitzenwinkel 118°



Art.-Nr.	Ø mm	Arbeitslänge	Gesamtlänge	VPE/ Stück
1000662	1 mm	10 mm	34 mm	5
1000663	1,5 mm	15 mm	40 mm	5
1000665	2 mm	21 mm	49 mm	5
1000666	2,5 mm	26 mm	57 mm	5
1000667	3 mm	28 mm	61 mm	5
1000668	3,5 mm	33 mm	70 mm	5
1000669	4 mm	37 mm	75 mm	5
1000670	4,5 mm	40 mm	80 mm	5
1000671	5 mm	44 mm	86 mm	5
1000672	5,5 mm	48 mm	93 mm	3
1000673	6 mm	48 mm	93 mm	3
1000674	6,5 mm	53 mm	101 mm	3
1000675	7 mm	58 mm	109 mm	3
1000676	7,5 mm	57 mm	109 mm	3
1000677	8 mm	63 mm	117 mm	3
1000678	8,5 mm	62 mm	117 mm	3
1000679	9 mm	67 mm	125 mm	3
1000680	9,5 mm	66 mm	125 mm	3
1000681	10 mm	72 mm	133 mm	3
1000682	10,5 mm	71 mm	133 mm	1
1000683	11 mm	77 mm	142 mm	1
1000684	11,5 mm	76 mm	142 mm	1
1000685	12 mm	83 mm	151 mm	1
1000686	12,5 mm	82 mm	151 mm	1
1000687	13 mm	81 mm	151 mm	1
1000688	DIN 338 HSS, 19-teilig			
1000689	DIN 338 HSS, 25-teilig			

Art.-Nr.	Ø	Arbeitslänge	Gesamtlänge	VPE/ Stück
1000709	1 mm	10 mm	34 mm	5
1000710	1,5 mm	15 mm	40 mm	5
1000711	2 mm	21 mm	49 mm	5
1000712	2,5 mm	26 mm	57 mm	5
1000713	3 mm	28 mm	61 mm	5
1000714	3,5 mm	33 mm	70 mm	5
1000715	4 mm	37 mm	75 mm	5
1000716	4,5 mm	40 mm	80 mm	5
1000717	5 mm	44 mm	86 mm	5
1000718	5,5 mm	48 mm	93 mm	3
1000719	6 mm	48 mm	93 mm	3
1000720	6,5 mm	53 mm	101 mm	3
1000721	7 mm	58 mm	109 mm	3
1000722	7,5 mm	57 mm	109 mm	3
1000723	8 mm	63 mm	117 mm	3
1000724	8,5 mm	62 mm	117 mm	3
1000725	9 mm	67 mm	125 mm	3
1000726	9,5 mm	66 mm	125 mm	3
1000727	10 mm	72 mm	133 mm	3
1000728	10,5 mm	71 mm	133 mm	1
1000729	11 mm	77 mm	142 mm	1
1000730	11,5 mm	76 mm	142 mm	1
1000731	12 mm	83 mm	151 mm	1
1000732	12,5 mm	82 mm	151 mm	1
1000733	13 mm	81 mm	151 mm	1
1000734	DIN 338 HSC05% TiAlN, 19-teilig			
1000735	DIN 338 HSC05% TiAlN 25-teilig			

**Cobra Stufenbohrer-Satz
DIN 338 HSS,
Ø 1,0 – 10/13 mm**

Art.-Nr. 1000688 | 19-teilig
Art.-Nr. 1000689 | 25-teilig

LIEFERUMFANG:

- ▶ 19/25 Cobra Stufenbohrer DIN 338 HSS
0,5 mm steigend von Ø 1,0 – 10,0/13,0 mm
- ▶ Lieferung in Kunststoffboxen



**Cobra Stufenbohrer-Satz
DIN 338 HSC05% TiAlN
Ø 1,0 – 10/13 mm**

Art.-Nr. 1000734 | 19-teilig
Art.-Nr. 1000735 | 25-teilig

LIEFERUMFANG:

- ▶ 19/25 Cobra Stufenbohrer DIN 338 HSS
0,5 mm steigend von Ø 1,0 – 10,0/13,0 mm
- ▶ Lieferung in Kunststoffboxen




Hochleistungs-Punktbohrer HSS-E CO5 TiAlN PREMIUM^{line}

Speziell für Hochleistungseinsatz unter harten Bedingungen auf den meisten marktüblichen Materialien

- ▶ Bohrt Material bis 67 HRC
- ▶ Punktbohrer HSS-E mit 5 % Kobalt- und TiAlN-Beschichtung
- ▶ Lange Standzeit
- ▶ Spezifisches Schärfen
- ▶ TiAlN-Beschichtung hitzebeständig bis 800 °C
- ▶ Besonders empfohlen für Karosserien, zum Entfernen von Schweißpunkten

Art.-Nr.	Ø mm	Arbeitslänge	Gesamtlänge	VPE/ Stück
207552	8 mm	37 mm	79 mm	1
207553	10 mm	43 mm	89 mm	1



Cliplöser-Set Edelstahl

- ▶ Schnelles und sicheres Lösen von Kunststoff- und Metallclipsen
- ▶ 5-teiliges Set mit verschiedenen Klingen für den universellen Einsatz
- ▶ Sehr robuste Ausführung aus Edelstahl

Art.-Nr. 216502



Türverkleidungszange

Einfaches und lackschonendes Lösen von Befestigungsklammern von Türverkleidungen

- ▶ Keine Lackschäden

Art.-Nr. 876607



Türverkleidungshebel

Zum Entfernen von Kfz-Klammern Türverkleidungen, Kotflügel etc.

- ▶ Einfaches Entfernen der Klammern

Art.-Nr. 341499



Kunststoff-Montagehebel-Satz, 5-teilig

Zum Entfernen von Türverkleidungen oder Zierleisten

- ▶ Lackschäden werden vermieden

Art.-Nr. 038338

WERKSTATTWAGEN EVOLUTION – DER KLASSIKER

KAUM ZU SCHLAGEN IN PREIS UND LEISTUNG

- **Viel Platz:** Modell mit **7 Schubladen** bei Außenmaßen von 880 x 700 x 470 mm bzw. Schubladeninnenmaßen von 565 x 338 mm
 - ▶ Modell mit **9 Schubladen** bei Außenmaßen von 1.026 x 700 x 470 mm bzw. Schubladenkombination
 - 8 Schubladen** 569 x 339 x 75 mm 1 hohe Schublade 569 x 339 x 150 mm
- **Abschließbar**
- **Seitenwände und Rückwand** durchgehend mit Quadrat Lochraster
- **Kugelgelagerte Schubladenführung** zu 100 % ausziehbar und mit **Einzelverriegelung** je Schublade
- Trennbleche ermöglichen **individuelle Schubladeneinteilung**
- Leichtgängige **Vollgummiräder** mit 2 Lenkrollen inkl. Bremsen und zwei starren Rädern
- Tragfähigkeit: 500 kg



Art.-Nr. 164364



Bremsenreiniger 60 l Fass

- ▶ Sehr schnelles Lösen von verrosteten Verbindungen
- ▶ Schmiert Gelenke auch im getrockneten Zustand
- ▶ Erreicht auch schwer zugängliche Stellen
- ▶ Schnell verdunstend durch niedrigen Siedepunkt des Lösungsmittels

Art.-Nr. 142216

Bremssattelbürste mit Messingdraht

- ▶ 2-Komponenten-Griff
- ▶ Schmal, mit gewelltem Messingdraht

Art.-Nr. 175780



Hochleistungsschmierstoff Premium 500 ml

- ▶ Premium-Hochleistungsschmierstoff mit extremer Belastbarkeit und sehr hoher Temperaturbeständigkeit
- ▶ Gute Durchdringung kleinster Spalten
- ▶ Außergewöhnliche Trockenlaufleistung mit PTFE-Trockenschmiermittel

Art.-Nr. 367074



Rostlöser MoS₂

- ▶ Frei von Harz, Silikon und Säure
- ▶ Sehr schnelles Lösen von verrosteten Verbindungen
- ▶ Schmiert Gelenke auch im getrockneten Zustand

Art.-Nr.-Nr. 415322



Proficlean-Tücher, 72 Tücher

- ▶ Schnell einsatzfertig – kein zusätzliches Wasser nötig
- ▶ Leistungsstarke Reinigung
- ▶ Kräftige Handtücher mit 2 verschiedenen Texturseiten
- ▶ Dermatologisch getestet; frischer Duft

Art.-Nr. 022387

3 | STRUKTURELLE REPARATUR



Egal, ob Du Dellen entfernst oder die Karosserie richtest: Wir bieten alles, was Du brauchst, um Schäden auszubessern und die Struktur wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu bringen.

Druckluft Bohrmachine

- ▶ Schnellspannbohrfutter
- ▶ Einhandschaltung Rechts-/Linkslauf
- ▶ Abluft tritt durch den Griff aus
- ▶ Leistungsstark und leicht zu bedienen
- ▶ Der gummierte Griff schützt vor kalten Händen und hemmt Vibrationen



TECHNISCHE DATEN:

- ▶ Luftanschluss: 1/4"
- ▶ Drehzahl Leerlauf: 1.800 U/min
- ▶ Bohrleistung max.: 10 mm

Art.-Nr. 414453

NOTWENDIGES
ZUBEHÖR:
Stecknippel AG 1/4"
DN 7,8 Stahl
Art.-Nr.: 119852

Hartmetallfräser-Sortiment, 5-teilig

- ▶ In verschiedenen Formen erhältlich
- LIEFERUMFANG:**

- ▶ Je 1x Hartmetallfräser
- ▶ 1225 Zylinder 12 mm
- ▶ KEL 1230 Rundkegel 12 mm
- ▶ KUD 1210 Kugel 12 mm
- ▶ HRC 1225 Walzenrund 12 mm
- ▶ SPG 1225 Spitzbogen 12 mm



Art.-Nr. 175741



Druckluft-Winkelschleifer 90 °

- ▶ 90° gebogenes Gehäuse
- ▶ Ermüdungsfreies Arbeiten

TECHNISCHE DATEN:

- ▶ Luftverbrauch: 260 l/min
- ▶ Drehzahl Leerlauf max.: 20.000 U/min
- ▶ Empf. Schlauchdurchmesser: 10mm

Art.-Nr. 201146

NOTWENDIGES
ZUBEHÖR:
Stecknippel 1/4"
AG, DN 7,2
Messing
Art.-Nr.:



Druckluftgeradschleifer kurz

- ▶ Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht
- ▶ Minimale Vibration

TECHNISCHE DATEN:

- ▶ Drehzahl Leerlauf max.: 25.000 U/min
- ▶ Befestigung Schleifmittel: geschraubt
- ▶ Luftverbrauch: 260 l/min
- ▶ Spanschaft: 6 mm
- ▶ Empf. Schlauchdurchmesser: 10 mm

Art.-Nr. 201144

NOTWENDIGES
ZUBEHÖR:
Stecknippel 1/4"
AG, DN 7,2
Messing
Art.-Nr.:



Heißluftgebläse BHAB 2300E-1

Neu entwickeltes Heißluftgebläse mit Luftstrom- und Temperaturregulierung

- ▶ Liefert Heißluft zwischen 80 und 650°C
- ▶ LCD-Anzeige in 10°C-Schritten mit einstellbaren Programmen

Art.-Nr. 412195



Beulen entfernen ohne neu zu lackieren

Vakuumpellenzieher

- ▶ Keine Beschädigung lackierter Oberflächen
- ▶ Zeitsparend

LIEFERUMFANG:

- ▶ Gleithammer mit Griff und Absperrhahn zur Luftregulierung
- ▶ 3 Saugnäpfe: Ø 75 mm, Ø 100 mm, Ø 125 mm
- ▶ 1 Haken mit 90 mm Durchmesser
- ▶ 1 Gewindeanschluss für Lufteinlass
- ▶ Transportkoffer

Art.-Nr. 213261

Trennscheibe METAL^{line} Top Ø 125 x 1,6 x 22 mm

Für Stahlguss, Gusseisen, Bau- und Konstruktionsstahl, Rohre, Stahlbleche

- ▶ Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und weniger Materialverlust
- ▶ Hohe Standzeiten aufgrund dem Einsatz von hochwertigen Korundsorten

Art.-Nr. 038278



Reinigungscheibe mit Dorn Ø 150

Entfernen von Rost, Farbe, Unterbodenschutz und anderen Beschichtungen auf Metall

- ▶ Optimale Standzeit
- ▶ Geringe thermische Entwicklung
- ▶ Keine Ablagerung feiner Teilchen
- ▶ Porenstruktur
- ▶ Hoch flexibel

Art.-Nr. 154334




Mini-Schleifmopteller SSPS Ø 50 mm P 40

Kanten- und Flächenschleifen Stahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, Baustahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle

- ▶ Schneller Scheibenwechsel durch Schnellspannsystem
- ▶ Optimal für schwer zugängliche Stellen geeignet

Art.-Nr. 175751



Fiberscheibe Ø 115 mm P 36

Stahl, Gusseisen, Eisen, Metalle

- ▶ Nur mit Stützteller verwenden

Art.-Nr. 050854



Winkelschleifer BAG-125-2E 1.700 W im Karton

Kick-Back-Schutz ermittelt einen plötzlichen Drehzahlabfall beim Verkanten der Scheibe

- ▶ Drehzahlregelung zwischen 2.800 und 11.500 U/min
- ▶ Wiederanlaufschutz verhindert ungewolltes Wiederanlaufen der Maschine

Art.-Nr. 217711



Ambosse und Glättungshämmer

Verschiedene Formen und Ausführungen
für alle Anforderungen




Handfaust-Mix Form
Art.-Nr. 418631



**Handfaust mit
Absatzform 7280**
Art.-Nr. 069086



Handfaust-Zehenform
Art.-Nr. 418630




Handfaust Universal 7200
Art.-Nr. 069043



Handfaust mit Zehenform
Art.-Nr. 134021



Hebeleisen
Art.-Nr. 588245



Löffeleisen flach 200 mm
Art.-Nr. 418632



Glättungshammer rund, Vierkantkopf glatt
Art.-Nr. 084170



Glättungshammer rund, Vierkantkopf, karierte Textur
Art.-Nr. 084171



Ausbeulhammer eckig und glatt
Art.-Nr. 418628



Glättungshammer – Quadratische Bogenfläche
Art.-Nr. 418635



Spann- und Schlichthammer HZ 1938
Art.-Nr. 902508



Pickhammer mit Pinne
Art.-Nr. 084168



Eindrückhammer
Art.-Nr. 418629



Ersatzstiel für Ausbeulhammer
Art.-Nr. 170679

Arbeitshandschuh Flexus Dry Gr. 10

- ▶ Schutz vor Flüssigkeiten, Ölen und Lösungsmitteln durch blaue Nitril-Vollunterschicht
- ▶ Ergonomisch und komfortabel zu tragen
- ▶ Sicherer Griff und hervorragende Abriebfestigkeit

Art.-Nr. 199716



weitere Größen unter www.berner.de erhältlich

Schutzbrille "Comfort" klar

- ▶ Leicht mit optimaler Passform
- ▶ Angenehmer Tragekomfort
- ▶ Geringes Gewicht von nur 28 g
- ▶ Schwenkbare und verstellbare Bügel mit weichen Enden
- ▶ Flexibler Nasenbügel
- ▶ Hochwertige Kratz- und Beschlagschutz-Beschichtung

Art.-Nr. 332973

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Band in Kunststoffbox, 1 Paar

- ▶ Druckfreie Passform
- ▶ Drei Lamellen für eine perfekte Passform
- ▶ Keine Größenanpassung notwendig
- ▶ Schnell und einfach zu bedienen
- ▶ Immer griffbereit durch die Kordel
- ▶ Vorgeformte Gehörschutzstopfen
- ▶ Wiederverwendbar
- ▶ Waschbar und pflegeleicht
- ▶ Hygienisch
- ▶ Aus hautfreundlichem Kunststoff

Art.-Nr. 023115



4 | KAROSSERIE-INSTANDSETZUNG



Auf das Trocknen von Spachtelmasse zu warten, ist zeitraubend. Mit unserer innovativen und styrolfreien Spachtelmasse kannst du die Wartezeit verringern. Der Farbwechsel zeigt visuell an, wann das Karosserieteil zur Weiterverarbeitung bereit ist.

NEU



Schnelle styrolfreie Leichtspachtelmasse PREMIUM 1,3 kg

Styrolfreier, leichter Polyesterspachtel Zur Verwendung auf allen Oberflächen in der Karosseriereparatur wie Stahl, Aluminium, verzinkte Karosserien, glasfaserverstärktem Kunststoff sowie auf Holzteilen

- ▶ Spart 40 % der Anwendungszeit
- ▶ Farbwechsel als Indikator für die Trocknung des Produkts
- ▶ Styrolfrei

Art.-Nr. 1000155

Nitril-Einweghandschuh Premium

Arbeiten mit Lack, Farben, Kunstharzen, Klebstoffen, Reinigungs- /Poliermitteln uvm.

- ▶ Hervorragende Passform mit angenehmem Tragekomfort
- ▶ Gute Griffigkeit dank der aufgerauten Fingerspitzen
- ▶ Extrem reißfest
- ▶ Hochwertiges und dickes Material



Japanspachtel Set 4-teilig

- ▶ Extra biegsames Blatt aus Federbandstahl
- ▶ Lösungsmittelbeständiger Kunststoffrücken

INHALT:

- ▶ Je 1x Ø 50, Ø 80, Ø 100 und Ø 120 mm

Art.-Nr. 291820



Größe	Art.-Nr.	Box/Stück
M ca. Größe 7 – 7,5	183920	100
L ca. Größe 8 – 8,5	180558	100
XL ca. Größe 9 – 9,5	180559	100

5 | LACKIERVORBEREITUNGEN UND -SCHUTZ



Bereite alles für eine optimale Lackierung vor, egal ob für einen kleinen Bereich oder ein ganzes Fahrzeugteil. Wir wissen, dass effizientes Arbeiten eine glatte, saubere und gut abgeklebte Oberfläche braucht. Hierfür bieten wir die richtigen Produkte an.

NEU



Klettschleifscheibe **FINISHline** Premium Ø 150 mm, 15 Löcher

Schleifen von Autolacken und Übergangsbereichen Zwischenschliff von Grundierung, Spachtel, Lack, Farbe, Füller Auch für Nicht-eisenmetalle, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe geeignet

- ▶ Sehr lange Lebensdauer dank der starken Folienunterstützung
- ▶ Hohe Abtragsleistung dank des hochwertigen, scharfen Aluminiumoxidkorns
- ▶ Perfektes Finishing ohne Nacharbeit
- ▶ Anti-Zusetz-Beschichtung zur Reduzierung der Hitze und der Zusetzung der Schleifscheibe



Karosseriefeile 350 x 35 mm

- ▶ Bogenförmige Anpassung der Feile an den Untergrund durch Verstellung möglich
- ▶ Feilenblätter nach DIN 7264 Form A und F

Anzahl Zähne je Zoll	Form Zähne	VPE/Stück	Art.-Nr.
9 Z/"	halbrund	1	069221
9 Z/"	schräg	1	221856
12 Z/"	halbrund	1	069230
12 Z/"	schräg	1	217638

Art.-Nr.	Ø außen	Körnung	Streuung	VPE/St.
424706	150 mm	P 80	OG	100
424707	150 mm	P 100	OG	100
424708	150 mm	P 120	OG	100
424709	150 mm	P 150	OG	100
424710	150 mm	P 180	OG	100
424711	150 mm	P 220	OG	100
424712	150 mm	P 240	HOG	100
424713	150 mm	P 320	HOG	100
424714	150 mm	P 400	HOG	100
424715	150 mm	P 500	HOG	100
424716	150 mm	P 600	HOG	100
424717	150 mm	P 800	HOG	100
424718	150 mm	P 1000	HOG	100
424719	150 mm	P 1200	HOG	100
424720	150 mm	P 1500	HOG	100
424721	150 mm	P 2000	HOG	100

Streuung: offen gestreu = OG halboffen gestreut = HOG



Karosseriefeilengriff, Zinnhobel

- ▶ Einstellbar für konkaves und konvexes Arbeiten
- ▶ Durch verstellbare Schraube in der Mitte am Boden ausrichtbar

LIEFERUMFANG:

- ▶ Karosseriefeilengriff, Lieferung ohne Feile

Art.-Nr. 069213

Druckluft Exzentrerschleifer 150 mm 1/4"

- ▶ Ergonomischer Einhand-Exzentrerschleifer
- ▶ Für ermüdungsfreies Arbeiten
- ▶ Für alle Schleifarbeiten
- ▶ Schleifteller in 15-Loch-Ausführung


TECHNISCHE DATEN:

- ▶ Schleifteller Ø: 150 mm
- ▶ Exzentrizität: 5 mm
- ▶ Empf. Schlauch-Ø: 8 mm

Art.-Nr. 422610



Erhältlich in den Körnungen:
P 80, P 100, P 120, P 150, P 180, P 220, P 240, P 320, P 400, P 500, P 800, P 1200 und P 1500



Erhältlich in den Körnungen:
P 80, P 100, P 120, P 150, P 180, P 220, P 240, P 320 und P 400



Erhältlich in den Körnungen:
P 80, P 100, P 120, P 150, P 180, P 220, P 240, P 320 und P 400

Klettscheiben Multiloch Car-Lack Ø 150 Top

Lackschliff von Karosserie und Anbauteilen. Abschleifen von Altlacken, Vorbereitung von Neulackierungen. Formschleifen von Füller, Mattieren von Lackierungen, Ausschleifen von Übergängen

- ▶ Hoher Abtrag
- ▶ Scharfes Oxyd-Aluminium-Schleifkorn
- ▶ Sehr gute Anpassung an Konturen

Art.-Nr. 094421

Klettschleifscheibe NETline Ø 150 mm Top

Schleifen von Farben, Lacken, Grundierungen, Kunststoffen, Zwischenlackschleifen, Abschleifen von Beschichtungen.

- ▶ Höhere Lebensdauer
- ▶ Staubabsaugung über die gesamten Oberfläche der Scheibe möglich
- ▶ Sehr hohe Schleifleistung

Art.-Nr. 341605

Klettschleifscheibe Ø 150 mm

Schleifen von Autolacken, Vorbereiten des Finishes. Zwischenschliff von Grundierung und Füllstoff, Mattieren von Finishes.

- ▶ Hoher Abtrag
- ▶ Scharfes Oxyd-Aluminium-Schleifkorn
- ▶ Sehr gute Anpassung an Konturen

Art.-Nr. 245328



Erhältlich in den Körnungen:
P 600, P 800 und P 2000



Erhältlich in den Körnungen:
P 60, P 100 und P 220

Klettscheiben Multiloch Car-Lack Ø 150 Premium

Lack- und Füllerschliff sowie Decklackschliff

- ▶ Scharfes und spitzes Siliziumkarbid-Schleifkorn
- ▶ Sehr hohe Lebensdauer
- ▶ Staubabsaugung ohne Zusatzeffekt

Art.-Nr. 094425

Klettschleifklotz

Handschleifen kleiner Flächen mit Klettscheiben Ø 150 mm

- ▶ Robust und wasserabweisend
- ▶ Kunststoff-Design
- ▶ Rutschfeste Befestigung mit Klettsystem

Art.-Nr. 109981

Schleifschwamm 100 x 70 x 25 mm

Nass- und Trockenschliff

- ▶ Flexibles Material für einfaches und sauberes Schleifen
- ▶ Mit Wasser auswaschbar

Art.-Nr. 050849



Körnung
P 100, P 120, P 150
P 180, P 220 P 280,
P 320, P 360, P 400,
P 600, P 800, P 1000
P 1200, P 1500 und
P 2000

Nassschleifpapier 230 x 280 mm

Für Lack- und Spachtelschliff

- ▶ Vielseitiges Schleifen auf trockenen oder nassen Materialien
- ▶ Hohe Abtragsleistung
- ▶ Flexibles Schleifpapier

Art.-Nr. 050542



Körnung
P 400
P 800
und P 1200

Klettscheiben Mini Top 75 mm

Schleifen von Polycarbonatscheinwerfern vor dem Polieren

- ▶ Schleifen von Polycarbonatscheinwerfern

Art.-Nr. 187119



Körnung
P 2000

Klettscheiben Mini Premium 75 mm

Letzter Schleifdurchgang vor dem Polieren von Polycarbonatscheinwerfern

- ▶ Schleifen von Polycarbonatscheinwerfern

Art.-Nr. 187116



Feinschleifscheibe Trizact Ø 150 mm

P 1000 zum Zwischenschliff von Lack
P 3000 zum Nachschliff von Lack

- ▶ Gleichbleibendes, makelloses Finish aufgrund Trizact Schleifmineral, das sich in Form von mehreren Lagen mikroskopisch, gleichförmiger Pyramiden auf dem Trägermaterial befindet
- ▶ Reduzierung der Polierzeit um bis zu 50 %, des Poliermittelzusatzes und der Wärmeentwicklung

Art.-Nr. 047842



Körnung
P 40, P 60
und P 80

Gewebeschleifband Zirkonkorund 10 x 330 mm

Zum Ausschleifen kleiner Öffnungen, zum Nachschleifen von Formen, zum Trimmen, Entrosten, Entfernen von Farbe. Universell geeignet für Stahl, Edelstahl, hochwertigen Stahl, Metalle, Nichteisenmetalle

- ▶ Hohe Lebensdauer

Art.-Nr. 032114

Abdeckband - Gold 18 mm x 50 m

Für Abklebungen bei Maler- und Lackierarbeiten

- ▶ Besonders feine Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farbe
- ▶ Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- ▶ Für glatte und raue Untergründe

Art.-Nr. 244997



Feinstaubmaske FFP 3 mit Ventil

- ▶ Perfekter und dichter Sitz
- ▶ Vorgeformtes Design, einstellbare Nasenklemme und Nasendichtung innen

Art.-Nr. 519396





6 | MONTAGE



Mit unserer großen Auswahl an Clips, Nieten, Schrauben und Muttern garantieren wir einen effizienten Wiederausammenbau der reparierten Teile. Sicher und in kürzester Zeit.

Finger-Ratsche für 1/4" Steckschlüsseleinsätze

- ▶ Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen
- ▶ Mit nur zwei Fingern zu bedienen
- ▶ Mit Rechts-/Linksumschaltung

Art.-Nr. 033421



Hohlraumkonservierung transparent, 500 ml

Hohlraumversiegelung für den Einsatz auf allen blanken Metalloberflächen auf Wachsbasis

- ▶ Hervorragende Durchdringung in die kleinsten Lücken und Öffnungen
- ▶ Hohe Temperaturbeständigkeit, geeignet für den Einsatz in der Nähe von Motorblöcken
- ▶ Dauerelastisch mit selbstheilenden Eigenschaften

Art.-Nr. 141028



Hartschaumeinlage mit Schraubendreher-Sortiment, 9-teilig, 2K Top TX

- ▶ Komfortabler 2-Komponenten-Griff
- ▶ Gute Beständigkeit gegen Flüssigkeiten wie Erdöl, Diesel, Benzin, Fett, Bremsflüssigkeit, Mineralöle
- ▶ Inhalt: J1x Tx 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30 TX 40 in einer Hartschaumeinlage

Art.-Nr. 240293



34 Teile in der "SMART-BOX Gr. 1" inkl. herausnehmbarer Inlett, passen für die Berner-Werkstattwagen-systeme

Steckschlüsselsatz 1/4" BFD mit Hebelumschaltknarre 60 Zähne in Smart-Box

- ▶ Steckschlüsseleinsätze für deutlich mehr Kontaktfläche
- LIEFERUMFANG:**
- ▶ 12x Steckschlüssel-Einsätze 6-kt.: SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 - ▶ 15x Schraubendreher-Einsätze: Innen-6-kt. SW 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm; TX 15, TX 20, TX 25, TX 30; PH 1, PH 2, PH 3; LS 0,6 x 4,5, 0,8 x 5,5, 1,2 x 6,5 mm
 - ▶ Je 1x Hebelumschaltknarre, Handschrauber 4-kt., T-Gleitgriff, Bit-Adapter, Kardangelenk, Verlängerungen 55 und 100 mm

Art.-Nr. 399174

WERKSTATTWAGEN REVOLUTION – DER GIGANT



VEREINT DESIGN, RAUM UND FUNKTIONALITÄT

- 40 % mehr Raumangebot
- Extra große Arbeitsfläche
- Ergonomische, rückenfreundliche Arbeitshöhe
- Individuelle Farbauswahl
- Absolute Kippsicherheit durch gegenseitige Auszugssperre der Schubladen

mit **8 Schubladen** (6 flache, 2 hohe Schubladen)

Blaue Ausführung Art.-Nr. 034223

Rote Ausführung Art.-Nr. 034224

Silbergraue Ausführung Art.-Nr. 034225



7 | FERTIGSTELLUNG UND ÜBERGABE



Gib deiner Arbeit den letzten Schliff und Sorge zum Schluss für ein perfektes Finish des Fahrzeugs. Poliert, sauber und bereit für den Kunden – als wäre nie etwas beschädigt gewesen.



Felgenreiniger Active

Kraftvolles und intensives Reinigen von Stahlfelgen, lackierten Alufelgen, Radkappen

- ▶ Entfernt hartnäckigen Bremsenstaub, Straßenschmutz, Öl, Fett und sonstige Verschmutzungen
- ▶ Wirkt antikorrosiv

Art.-Nr. 214880 | 500 ml

Art.-Nr. 214879 | 5 l

Art.-Nr. 415753 | 25 l



LKW Außenreiniger

Zur Außenreinigung von Nutzfahrzeugen

- ▶ Intensives Reinigungsmittel zum gründlichen Entfernen von Schmutz aus Industrie und Landwirtschaft
- ▶ Greift lackierte Flächen nicht an, sorgt für glänzende Oberflächen
- ▶ Hochkonzentrierte und damit wirtschaftliche und sparsame Rezeptur

Art.-Nr. 363418 | 5 l

Art.-Nr. 363416 | 25 l

Art.-Nr. 363419 | 210 l



Autoschwamm

- ▶ Sehr weich und saugfähig
- ▶ Für empfindliche Oberflächen
- ▶ Maße: 165 x 110 x 60 mm

Art.-Nr. 103866

Autoshampoo Active 25 l


Gründliche und lackschonende Reinigung von Kraftfahrzeugen aller Art

- ▶ Synergistisch wirkend mit hohem Lösevermögen bei Öl-, Fett- und Schmutzrückständen
- ▶ Schaumstark und materialschonend
- ▶ Mit Selbsttrocknungseffekt

Art.-Nr. 216481



BERNER POLITURSYSTEM – AUF DIE RICHTIGE KOMBINATION KOMMT ES AN!





Handpolierschwamm
Ø 120 mm

Schnelle, einfache und manuelle Anwendung auf Lacken

- ▶ Ausgezeichnete Anpassung auf Oberflächen und schmalen Zwischenräumen
- ▶ Zur Anwendung in Rundungen und Ecken aufgrund der weichen Struktur

Art.-Nr. 100755



Lammwoll-Polierpad

Mechanisches Polieren der Übergänge zwischen alter und neuer Farbe

- ▶ Polieren von Kratzern und kleinen Steinschlägen
- ▶ Starke bis mittlere Abtragrate, niedriges Glanzniveau

Art.-Nr. 097859 | Ø 80 mm | VPE 4
 Art.-Nr. 097860 | Ø 135 mm | VPE 2
 Art.-Nr. 097862 | Ø 160 mm | VPE 2



Polierpad für X-in-1-Politur

Polieren und Versiegelungsprozess

- ▶ Universelleinsetzbar – alle Anwendungen möglich
- ▶ Aluminiumpulver wird gleichmäßig poliert – Spinnenstruktur
- ▶ Offene Zellen lassen Hitze ab

Art.-Nr. 411656 | Ø 80 mm | VPE 4
 Art.-Nr. 412191 | Ø 135 mm | VPE 2
 Art.-Nr. 412192 | Ø 160 mm | VPE 2



Polierschwamm lila

- ▶ Kombiniert die positiven Eigenschaften des Lammwoll-Polierpads mit den Eigenschaften von Schaumstoff-Polierpads
- ▶ Zur Anwendung mit Politur MEDIUM

Art.-Nr. 249769 | Ø 80 mm | VPE 4
 Art.-Nr. 249770 | Ø 135 mm | VPE 2
 Art.-Nr. 249771 | Ø 160 mm | VPE 2



Polierschwamm gelb

Zum Auspolieren und Entfernen von Schleifspuren und leichten Kratzern

- ▶ Zum Polieren von matten und verwitterten Lacken
- ▶ Universell zur Lackaufbereitung einsetzbar

Art.-Nr. 173443 | Ø 80 mm | VPE 4
 Art.-Nr. 173442 | Ø 135 mm | VPE 2
 Art.-Nr. 097858 | Ø 160 mm | VPE 2



Polierschwamm schwarz

Sehr feine Abtragrate, kein Schleifeffekt, hoher Glanzgrad

- ▶ Niedrige Hitzeentwicklung während des Arbeitsprozesses
- ▶ Langes und leistungsfähiges Polieren aufgrund der hohen Absorption der Polierpaste

Art.-Nr. 249766 | Ø 80 mm
 Art.-Nr. 249767 | Ø 135 mm
 Art.-Nr. 249768 | Ø 160 mm

Schleifblüte Lack, Spachtel Ø 36 mm, P 2000, klebend

Punktgenaues Schleifen von Staubeinschlüssen, Läufnern, Kratzern und Steinschlägen, wenn diese nicht zu tief sind

- ▶ Hoch flexibel
- ▶ Nur nass einzusetzen
- ▶ Perfekt für gekrümmte Oberflächen und Ecken
- ▶ Sehr hochwertige Körnung mit Siliziumkarbid

Art.-Nr. 117802



Polierschwamm soft schwarz Ø 80 mm

Sehr feine Entfernungsrate, kein Schliff, starker Glanz

- ▶ Niedriges Spritz- und Staubverhalten während der Anwendung
- ▶ Niedrige Hitzeentwicklung während des Arbeitsprozesses
- ▶ Langes und leistungsfähiges Polieren aufgrund hoher Absorption der Polierpaste

Art.-Nr. 249766



Schleifpolitur INTENSIV

- ▶ Sehr hohe Abtragleistung
- ▶ Sehr geringe Staubeentwicklung aufgrund hochwertigem Aluminiumoxid

Art.-Nr. 249786 | Flasche | 1 kg



Schleifpolitur MEDIUM

- ▶ Hohe Abtragleistung bei perfektem Glanzgrad, keine FINISH-Politur notwendig
- ▶ Sehr geringe Staubeentwicklung aufgrund hochwertigem Aluminiumoxid

Art.-Nr. 249787 | Flasche | 1 kg



Schleifpolitur FINISH

- ▶ Bestens geeignet um Hologramme und Polierschleier bei dunklen Lacken zu entfernen
- ▶ Extrem hoher Glanzgrad

Art.-Nr. 249788 | Flasche | 1 l



Micro Stretch Super Soft

Zur Entfernung von Politurresten

- ▶ Hohe Reinigungs- und Saugkraft
- ▶ Lackschonend
- ▶ Über 100x waschbar

Art.-Nr. 155053



X-in-1 Politur & Versiegelung

Poliert, versiegelt und schützt lackierte Oberflächen mit einem einzigen Produkt

- ▶ Sehr guter Oberflächenschutz, mühelose Kratzerentfernung, hologrammfreie Oberfläche,
- ▶ Hervorragende Glanzeigenschaften mit lang anhaltender Wachsbeschichtung
- ▶ Poliert, versiegelt und schützt lackierte Oberflächen mit einem einzigen Produkt

Art.-Nr. 409940 | Flasche | 1 l



Lackversiegelung Hochglanz

Nachhaltige Konservierung, Schutz und Versiegelung aller Lacksorten

- ▶ Sorgt für Glanzzugewinn der aufbereiteten Lackfläche
- ▶ Hinterlässt keine Mikrokratzer
- ▶ Dauerhafte Witterungsbeständigkeit und UV-Schutz

Art.-Nr. 250788 | Flasche | 1 l





Rotationspoliermaschine

Extrem leistungsstarker Winkel-Polierer für Fahrzeuge und weitere Polieranwendungen

- ▶ Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für professionelle Oberflächenbearbeitung an Fahrzeugen und anderen Oberflächen
- ▶ Leistungsaufnahme: 1.200 W

Art.-Nr. 175035



Exzenterpoliermaschine Rupes Bigfoot LHR15ES

- ▶ Exzenter mit 5.000 U/min
- ▶ Polierteller Ø 125 mm
- ▶ 15 mm Hub für maximale Geschwindigkeit
- ▶ Nahezu vibrationsfrei
- ▶ Praktisch keine Hitzeentwicklung auf der Oberfläche
- ▶ Keine lästigen Hologramme

Art.-Nr. 251491



Klett-Schleif-/Polierteller 3 in 1

- ▶ Eine Aufnahme für drei Klettscheibengrößen Ø 76, 125 und 150 mm
- ▶ Beste Materialanpassung durch sehr flexibles Material
- ▶ Rutschfeste Befestigung des Schleifmittels durch Klettsystem

LIEFERUMFANG:

- ▶ Klettschleifteller 3 in 1 mit Ø 76, 125 und 150 mm

Art.-Nr. 250893



Klett-Schleif-/Polierteller

- ▶ Zum Anbringen von Polierschwämmen
- ▶ Anschlussgewinde M14 für Poliermaschinen

Art.-Nr.	Ø außen	Härtegrad	VPE/Stück
173439	75 mm	mittel	1
173438	125 mm	mittel	1
141815	150 mm	hart	1



Nass-/Trockensauger BWDVC 26 I

Filterreinigungssystem Push & Clean für ein sekundenschnelles Reinigen des Filterelements

- ▶ Waschbarer PET-Textilfilter
- ▶ Integrierte Ein- und Ausschaltautomatik

LIEFERUMFANG:

- ▶ Nass- und Trockensauger
- ▶ Saugschlauch, Ø 32 mm x 5 m
- ▶ 2 Aluminium-Verlängerungsrohre, je 513 mm lang
- ▶ Je 1x Bodendüse, Stufenadapter, Fugendüse, Saugbürste,
- ▶ Filterbeutel, PET-Filterelement, Zubehörordner, Klemmring für Verlängerungsrohr

TECHNISCHE DATEN:

- ▶ Leistungsaufnahme: 1.250 W
- ▶ Saugleistung: 3.600 l/min
- ▶ Unterdruck max.: 210 mbar
- ▶ Länge Kabel und Saugschlauch: je 5 m
- ▶ Gewicht: 9,0 kg

Art.-Nr. 213734

Mikrofasertuch Super Soft

- ▶ Eine Seite zum Reinigen, die andere zum Polieren
- ▶ Lange Fasern sind ideal zum Auftragen und Entfernen von Polituren
- ▶ Hohe Schmutzaufnahme
- ▶ Optimale Reinigungsleistung
- ▶ Fussel- und staubfrei
- ▶ Größe 40 x 40 cm

Art.-Nr. 155053



LED Lampe Pen Light 7+1

Zur Durchführung einer Inspektion und Ausleuchtung von Reparatur- und Montageteilen

- ▶ 7 helle LEDs der neuesten Generation für das Hauptlicht, 1 helle LED für das Spotlicht
- ▶ Magnet und Taschenclip an der Rückseite
- ▶ Handlich und klein für die Tasche

TECHNISCHE DATEN:

- ▶ Lichtstrom: 50 – 90 Lumen
- ▶ Ladeanschluss: Micro USB

Art.-Nr. 200559



Wonderclean PREMIUM, 400 ml

Reinigung und Pflege von lackierten Flächen, Aluminium, Chrom, Leichtmetall-Felgen, Scheinwerfern, Spiegeln, Kunststoffen und lackiertem Holz

- ▶ Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang
- ▶ Schmutz und Staub werden beim Einsprühen abgelöst und eingekapselt
- ▶ Entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- ▶ Versiegelt die Oberfläche durch Silikonanteile

Art.-Nr. 032988



Xin1 Multischaumreiniger PREMIUM, 500 ml

Reinigt Polster, Dachhimmel, Displays, lackierte Flächen, Chrom, Glas und Spiegel

- ▶ Kein Produktwechsel für verschiedene Oberflächen erforderlich
- ▶ Reinigung aller Oberflächen
- ▶ Aktivschaum mit sehr hoher Reinigungskraft

Art.-Nr. 369938



weitere
Varianten unter
www.berner.de

Luffterfrischer Kirschblüte, 600 ml

- ▶ Erfrischend einfach
- ▶ Lang anhaltender Duft

Art.-Nr. 407882





BERNER VERKAUFSNIEDERLASSUNGEN:

BERNER VERKAUFSNIEDERLASSUNG BERLIN

Meeraner Straße 5 – 7
12681 Berlin

T 030 63 10 56 0
F 030 63 10 56 1

Berlin.profipoint@berner.de

BERNER VERKAUFSNIEDERLASSUNG CHEMNITZ

Annaberger Straße 150, Gewerbehof
09120 Chemnitz

T 0371 27 80 39 0
F 0371 27 80 39 16

Chemnitz.profipoint@berner.de

BERNER VERKAUFSNIEDERLASSUNG DRESDEN

Niedersedlitzer Straße 54 – 62
01257 Dresden

T 0351 20 28 88 80
F 0351 20 28 88 81

Dresden.profipoint@berner.de

BERNER VERKAUFSNIEDERLASSUNG KÜNZELSAU

Würzburger Straße 10
74653 Künzelsau

T 0 79 40 12 13 57 5
F 0 79 40 12 13 57 7

Kuenzelsau.profipoint@berner.de

BERNER VERKAUFSNIEDERLASSUNG LEIPZIG

Stöhrerstr. 26
04347 Leipzig

T 0341 23 48 81 28
F 0341 23 48 81 30

Leipzig.profipoint@berner.de

BERNER VERKAUFSNIEDERLASSUNG NÜRNBERG

Industriestraße 25
91207 Lauf

T 0 91 23 96 53 24 2
F 0 91 23 96 53 24 5

Nuernberg.profipoint@berner.de

BERNER VERKAUFSNIEDERLASSUNG MÜNCHEN

Mittenheimer Straße 66
85764 Oberschleißheim

T 089 37 50 54 0
F 089 37 50 54 20

Muenchen.profipoint@berner.de

Albert Berner Deutschland GmbH

Bernerstraße 4
D-74653 Künzelsau

Kundenservice:
T 0800 66 33 123
F 0800 66 33 124

www.berner.de

Ihr/e Berner Fachberater/in