



RESPONSIBLE PRODUCTS

PUSHING THE LIMITS

Für eine bessere Zukunft



UNSER ANGEBOT AN RESPONSIBLE PRODUCTS

Verantwortungsbewusstsein – das ist es, was uns antreibt. Wir möchten deinen Arbeitsplatz sicherer machen und die negativen Auswirkungen der Arbeit mit Chemikalien auf die Umwelt und die anwendenden Personen reduzieren. Mit all unserem Fachwissen streben wir danach, Produkte zu entwickeln, die für ihre Anwendungsbereiche, die Menschen, die mit ihnen arbeiten und unsere Natur weniger schädlich sind. Schonend und doch stark, effizient und ergiebig – genau das zeichnet unsere **responsible products** aus.



USER PROTECT



ECO PROTECT



Video
ansehen

- 1 USER PROTECT - GESUNDHEITSRISIKEN REDUZIEREN 4**
- 2 ECO PROTECT - DIE UMWELTBELASTUNG REDUZIEREN 10**

PROFITIERE VON UNSEREN RESPONSIBLE PRODUCTS!

USER PROTECT

Unsere Produkte kommen täglich bei den unterschiedlichsten Arbeiten zum Einsatz. Produkte, die mit USER protect gekennzeichnet sind, müssen frei von Gefahrenhinweisen sein und freiwillig auf eine Vielzahl potenziell giftiger Substanzen verzichten, um sicherzustellen, dass die anwendenden Personen einem möglichst geringen Risiko ausgesetzt sind.

<p>Keine CLP-Kennzeichnung außer H229</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Unsere Produkte enthalten keine H-Sätze oder Gefahrenpiktogramme auf dem Etikett. • Warum erlauben wir H229?: „Behälter unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.“ Wo immer es möglich ist, möchten wir Propan und Butan durch Luft als Treibmittel ersetzen. Luft ist nicht brennbar wie Propan und Butan. Auch mit Luft als Treibmittel handelt es sich um eine Druckgaspackung und benötigt daher den Gefahrenstoffsatz H229.
<p>Keine Verwendung von DIC, MEKO, Phthalat, Styrol</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wir garantieren, dass unsere USER protect-Produkte keine dieser Substanzen enthalten: • DIC (Diisocyanate), wird in Produkten verwendet, die PU (Polyurethan) enthalten, z. B. PU-Schaumstoffe, PU-Dichtstoffe, PU-Klebstoffe. Es ist bekannt, dass DIC allergische Reaktionen auslösen. • MEKO, Methylethylketoxim, wird in Oximsilikonen verwendet, meist mit einem Gewichtsanteil von <0,1 %, um jegliche Gefahrenkennzeichnung zu vermeiden, aber MEKO steht im Verdacht, bereits in geringen Konzentrationen krebserregend und gesundheitsschädlich zu sein. • Phthalate werden hauptsächlich als Weichmacher verwendet und sind bekannte endokrine Disruptoren und werden mit verminderter Fruchtbarkeit und Schwangerschaftsverlust in Verbindung gebracht. • Styrol wird hauptsächlich in Spachtelmassen verwendet und kann eine Sensibilisierung der Atemwege verursachen und ist potenziell krebserregend.

ECO PROTECT

Bei vielen Produkten besteht die Gefahr, dass sie – auch unbeabsichtigt – in die Umwelt gelangen. Dabei stehen vor allem Schmierstoffe oder Reinigungsmittel im Fokus. Für den Fall, dass Produkte in die Umwelt gelangen, möchten wir sicherstellen, dass unsere ECO protect-Produkte so spezifiziert sind, dass sie möglichst geringe Auswirkungen haben.

<p>Leicht biologisch abbaubar gem. zur OECD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Produkte der ECO protect-Reihe sind gemäß OECD 301 leicht biologisch abbaubar. Der Großteil des Produkts muss innerhalb der ersten 28 Tage biologisch abgebaut werden.
<p>Kein GHS09 (toter Baum und toter Fisch)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • GHS09 – zeigt einen toten Baum und einen toten Fisch. Produkte, die dieses Gefahrenpiktogramm benötigen, können im Falle einer unkontrollierten Leckage eine Gefahr für die Umwelt sein.
<p>Frei von Mikroplastik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mikroplastik belastet unsere Umwelt, insbesondere weil es schwer abbaubar ist und eine ähnliche Dichte wie Wasser aufweist. Tiere nehmen sie über die Nahrung auf und so gelangt das Mikroplastik auch in unsere Nahrungskette. Normalerweise sind sie in Produkten mit abrasiven Eigenschaften enthalten, beispielsweise in Handreinigern oder Poliermitteln.



USER PROTECT

Sicher arbeiten und verantwortungsvoll handeln – das bedeutet USER protect. Mit unserem stetig wachsenden Portfolio setzen wir neue Maßstäbe für risikoärmeres Arbeiten mit Chemikalien und sorgen so für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz für dich und dein Team. Ohne Styrol, Diisocyanate, Phthalate und MEKO erfordern unsere USER protect-Produkte keine Gefahrenhinweise hinsichtlich gesundheitlicher Auswirkungen – und das bei gleichbleibend starker Leistung.

DICHTSTOFFE



Flächendichtung orange, 50 ml

- Kein Schrumpfen, Reißen und Verformen
- Spaltfüllvermögen: 0,5 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C – +150 °C

Art.-Nr. 243442



Flächendichtung grün, 50 ml

- Kein Schrumpfen, Reißen und Verformen
- Spaltfüllvermögen: 0,3 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C – +150 °C

Art.-Nr. 243443



Motorendichtmasse schwarz, 200 ml

- Nach dem Aushärten dauerelastisch
- Hervorragende Haftung auf Metallen

Art.-Nr. 343965



Hydraulikdichtung, 50 ml

- Metallische Gewinde bis max. 3/4"
- Niedrige Viskosität, so dass es für hydraulische Systeme verwendet werden kann

Art.-Nr. 243444

SCHMIERMITTEL



Druckluftöl, 1 l

- Reduziert die Reibung innerhalb der Werkzeuge
- Hohe Viskosität
- Kein Silikonzusatz

Art.-Nr. 128863



LKW-Reifenmontagefett, 4 kg

- Für extra große Reifen von LKWs und schwer beladenen Land- und Baumaschinen optimiert
- Langsame Trocknung für längere Handhabungszeit, auch in warmen oder heißen Umgebungen
- Transparente Trocknung auf Felge und Reifen

Art.-Nr. 333535



Hochleistungs-Nutzfahrzeugfett

- Hochleistungsfett für hohe Belastungen
- Geeignet für Anwendungen mit erhöhter Wasserauswaschung
- DIN 51502: KP2K-30

Art.-Nr.	Behälter	Inhalt
415673	Kartusche	400 g
415676	Lube-Shuttle®	400 g

KONSERVIERUNG

Biologisch abbaubares Sprühöl, 5 l

- Biologisch abbaubar und für den Einsatz in Lebensmittelverarbeitungsanlagen geeignet, NSF-H1-registriert
- Reduziert den Verschleiß von Komponenten in landwirtschaftlichen und lebensmittelverarbeitenden Geräten
- Schützt Metallteile bei langer Lagerzeit vor Korrosion

Art.-Nr. 415478



TECHNISCHE CHEMIE



Leckfinder, 400 ml

-  Benutzerfreundlich
 - Schnelle und sichere Diagnose durch starke Schaumbildung
-  Gute Materialverträglichkeit
 - Nicht korrosiv
 - Auch für Autogas, Erdgas, Methangas und Wasserstoff geeignet
-  Zertifizierte Qualität
 - DVGW-geprüfte 400 ml Dose (Reg.-Nr. NG-5170AO0758)

Art.-Nr. 148383



AdBlue®

-  Schützt SCR-Systeme dank der hohen Qualität der Lösung
-  Verbessert den Kraftstoffverbrauch: Verbrauchsreduzierung um 5 % – ohne Reduzierung der Motorleistung
-  Es reduziert die Abgasemissionen: NOx-Menge im Abgas kann um 85 – 95 % reduziert werden

Art.-Nr. 408795

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt
408791	Kanister	5 l
408795	Kanister	10 l
408796	Fass	210 l
369392	IBC-Container	1.000 l

REINIGUNG



Abflussreiniger 500 ml

-  Mikrobiologische Formel für eine wirksame vorbeugende Reinigung
-  Kein Chlor, keine ätzenden Chemikalien, kein Alkohol
-  100 % biologisch abbaubar

Art.-Nr. 419036



Mehrzweckreiniger 500 ml

-  Effiziente, sichere Reinigung vieler Oberflächen: Arbeitsbereiche, Stahl/ Aluminium, Fenstergläser/-rahmen, Türen, Tische
-  Konzentrat: einfach zu lagern und weniger Plastikabfall
-  VOC-frei

Art.-Nr. 419038



Ölfleckenentferner 500 ml

-  Müheloser und wirksamer Ölfleckenentferner
-  Entfernt Ölflecken auf natürliche Weise – VOC-frei
-  Hinterlässt keine Rückstände

Art.-Nr. 419040

HANDREINIGUNG



Reinigungstücher Profi Clean

- Gebrauchsfertig
- Kein Wasser erforderlich
- Starke Reinigung und dermatologisch getestet

Art.-Nr.	Behälter	Inhalt
129648	Box	15 Stück
022387	Eimer	72 Stück
412789	Eimer	100 Stück



Handreiniger Premium

- Natürliche Reibemittel: Enthält mikro-gemahlene, sanfte Reibemittel, die aus Walnusschalen gewonnen werden. Enthält hautfreundliche und umweltneutrale Ester zur Unterstützung der Reinigungskraft
- Entfernt effektiv alle Arten von Schmutz: Lacke, Farben, Dichtstoffe, Harze, Klebstoffe, PU-Schäume, Öle, Schmiermittel usw.
- Hautfreundlich: Dermatologisch getestet

Art.-Nr.	Behälter	Inhalt
420471	Tube	250 ml
420472	Softflasche	2 l
420473	Dose	3 l



Hautschutz

- Verhindert das tiefe Eindringen von Schmutz in die Haut.
- Reduziert Hautreizungen aufgrund der Belastung der Haut durch chemische Arbeitsstoffe
- Bei konsequenter Anwendung kann das Risiko berufsbedingter Hauterkrankungen durch den Kontakt mit chemischen Arbeitsstoffen verringert werden

Art.-Nr.	Behälter	Inhalt
240032	Tube	250 ml
219324	Softflasche	1 l



Handcreme Premium

- Leicht fettende Lotion, reich an hautpflegenden Wirkstoffen
- Mit natürlichem α -Bisabolol (Kamille) und natürlichem Vitamin E
- Dexpanthenol wirkt entzündungshemmend und fördert die Heilung
- Vitamin A fördert die Regeneration UV-gealterter Haut

Art.-Nr.	Behälter	Inhalt
420474	Tube	250 ml
420475	Softflasche	1 l



Handwaschpaste, 10 l

- Hochkonzentrierter Handreiniger auf Basis von Holzmehl und hautverträglichen Stoffen

Art.-Nr. 132238



Handreinigungslotion, 2 l

- Milde Handreinigung für leichte bis mittlere Verschmutzungen

Art.-Nr. 410759



Über deine/n Fachberater/
in kannst du dir einen
Hautschutzplan
bestellen

Handreiniger Standard

- Natürliche Reibemittel: Enthält mikrogemahlene, sanfte Reibemittel, die aus Maiskolbenmehl gewonnen werden
- Löst Öl, Fett, Staub und Ruß
- Hautfreundlich: Dermatologisch getestet

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt
362808	Tube	250 ml
362807	Softflasche	2 l
362813	Dose	3 l
362812	Eimer	30 l



Flächendesinfektionstücher Destix MA61, 120 Stück

- Einfache Anwendung
- Effiziente und schnelle Desinfektion

Art.-Nr. 410581



Sonnencreme UV30, 100 ml

- Wirkt sofort nach der Anwendung
- Schützt vor UV-A- und UV-B-Strahlen, beim Arbeiten im Freien
- Schützt vor UV-C-Strahlen, beim Schweißen

Art.-Nr. 249074



X-TREME TEILEREINIGER



Biologisch abbaubar nach
der OECD 301A Methode

- Schnelle und einfache Entfernung von starken Verschmutzungen
- Ideal zur Reinigung von Teilen, mechanischen Geräten, Motoren, Ketten, Förderanlagen, Bremssteilen, Kunststoffteilen usw.
- Sehr gute Materialverträglichkeit

Art.-Nr. 1001698, 5 l
Art.-Nr. 1001704, 20 l



ECO PROTECT

Reduziere die Auswirkungen auf unsere Umwelt mit ECO protect und stelle sicher, dass die Produkte, die du täglich verwendest, bei sachgemäßer Anwendung keine negativen Auswirkungen auf offene Gewässer oder das Ökosystem im Allgemeinen haben. Und auch über die Abwasserentsorgungsvorschriften musst du dir keine Gedanken machen, da alle Standards eingehalten werden. ECO protect stellt sicher, dass das Produkt laut OECD biologisch abbaubar, frei von Mikroplastik und nicht mit dem Piktogramm „umweltschädlich“ (GHS09) gekennzeichnet ist – denn Verantwortungsbewusstsein kennt keine Kompromisse.



REINIGUNG



Abflussreiniger, 500 ml

- Mikrobiologische Formel für eine wirksame vorbeugende Reinigung
- Kein Chlor, keine ätzenden Chemikalien, kein Alkohol
- 100 % biologisch abbaubar

Art.-Nr. 419036



Mehrzweckreiniger, 500 ml

- Effiziente, sichere Reinigung vieler Oberflächen: Arbeitsbereiche, Stahl/ Aluminium, Fenstergläser/-rahmen, Türen, Tische
- Konzentrat: einfach zu lagern und weniger Plastikabfall
- VOC-frei

Art.-Nr. 419038



Ölfleckentferner, 500 ml

- Müheloser und wirksamer Ölfleckenentferner
- Entfernt Ölflecken auf natürliche Weise – VOC-frei
- Hinterlässt keine Rückstände

Art.-Nr. 419040



Geruchsentferner, 500 ml

- Gebrauchsfertiges Produkt ohne Verdünnung
- Langanhaltende Wirkung mithilfe mikrobiologischer Wirkstoffe
- Effiziente Geruchsbeseitigung auch bei schwer zu entfernenden Gerüchen

Art.-Nr. 421383



X-treme Teilerreiniger

- Schnelle und einfache Entfernung von starken Verschmutzungen
- Ideal zur Reinigung von Teilen, mechanischen Geräten, Motoren, Ketten, Förderanlagen, Bremsteilen, Kunststoffteilen usw.
- Sehr gute Materialverträglichkeit

Art.-Nr.	Inhalt
1001698	5 l
1001704	20 l



Scheibenreiniger, 400 ml

- Hocheffiziente Reinigung; Entfernt mühelos Insekten, Fett, Staub von der Straße, Gummiablagerungen, Silikonrückstände, Teerrückstände usw.
- Reinigt ohne Streifen zu hinterlassen
- Sehr gute Materialkompatibilität

Art.-Nr. 147968



Polsterreiniger, 400 ml

- Sehr gute Reinigungswirkung durch Aktivschaum
- Gute Standfestigkeit, auch auf senkrechten Flächen einsetzbar

Art.-Nr. 148017



Schaumreiniger NSF A1 400 ml

- Entfernt Fett, Öl, Schmutz und andere hartnäckige Flecken
- Wasserbasierter, leistungsfähiger Mehrzweck-Schaumreiniger und -Entfetter für die Verwendung an technischer Ausrüstung zur Lebensmittelverarbeitung
- NSF-A1-registriert für den Einsatz außer- und innerhalb von Produktionsbereichen

Art.-Nr. 367952

KONSERVIERUNG



Biologisch abbaubares Sprühöl, 5 l

- Biologisch abbaubar und für den Einsatz in Lebensmittelverarbeitungsanlagen geeignet, NSF-H1-registriert
- Reduziert den Verschleiß von Komponenten in landwirtschaftlichen und lebensmittelverarbeitenden Geräten
- Schützt Metallteile bei langer Lagerzeit vor Korrosion

Art.-Nr. 415478

 **Albert Berner Deutschland GmbH**

Bernerstraße 4
D-74653 Künzelsau

T +49 (0) 800 66 33 123
F +49 (0) 800 66 33 124
info@berner.de

shop.berner.eu

