



**BERNER**

**MBM  
2024**

Auto&Construcții



## **CREȘTE EFICIENȚA LOCULUI DE MUNCĂ CU UNELTE ȘI SERVICII BERNER**

În prezent trebuie să lucrezi rapid, eficient și cu profit maxim. Cu toate acestea, în atelier te așteaptă zilnic multe distrageri, cum ar fi căutarea uneltelor, folosirea de rafturi și cărucioare de scule dezorganizate, completarea stocului de produse: toate acestea îți răpesc timpul și împiedică un proces de lucru rapid. Poți evita aceste neplăceri colaborând cu BERNER. Ne ocupăm de toate produsele în ceea ce privește depozitarea, organizarea, stocarea și siguranța muncii - mai ales când vine vorba de cerințe stricte precum mașinile electrice. Cu soluțiile noastre inteligente, nu numai că te poți pregăti pentru fiecare provocare din atelierul tău dar le poți oferi clienților servicii suplimentare, astfel, îți poți crește veniturile! Optimizează-ți munca cu ajutorul BERNER, vei fi mai organizat și mai eficient ca niciodată.

# MANAGEMENTUL SECURITĂȚII CHIMICE

Gestionarea substanțelor chimice poate fi destul de împovărătoare: costuri administrative mari din cauza cerințelor de documentare impuse de lege, asigurarea unui loc de muncă sigur, poziționarea companiei ca angajator responsabil și respectarea reglementărilor legale - toate necesare, dar și consumatoare de timp și greoaie.


Cu toate acestea, nu trebuie să fie. Vă oferim o soluție inteligentă care simplifică tot ce ține de substanțele chimice din compania ta.

## MISIUNEA NOASTRĂ

- Furnizarea unui instrument de documentare unic, gata de utilizare
- Fișe practice de antrenament pentru locul de muncă
- Instruire anuală a angajaților privind manipularea în siguranță a materialelor periculoase
- Acces rapid la toate informațiile în caz de urgență prin aplicație
- Informații garantate mereu la zi

## BENEFICIILE TALE

- Reducerea sarcinilor legale și administrative
- Formare orientată spre practică într-un limbaj ușor de înțeles
- Sprijin practic în timpul lucrului cu substanțe periculoase
- Angajator responsabil
- Siguranță mai mare la locul de muncă



Suport, instruire bază de date



Introducerea conceptului




Analiza portofoliului



Instruirea anuală a angajaților



Baza de date chimice



Creați o bază de date personalizată



## ATELIERUL

Ușurează-ți munca cu cărucioarele de scule revoluționare BERNER!  
Cu opțiunile noastre de configurare, poți rezolva cu ușurință provocările care apar în timpul organizării atelierului.



Configurează-ți căruciorul  
online!

# Cărucior pentru scule EVOLUTION

Suprafata de lucru standard  
Cu suport ABS și multe opțiuni de  
depozitare



Spațiu suficient cu 6 (sau 8) sertare,  
dimensiuni interioare 565 x 338 x 57 mm,  
1 sertar mare, 565 x 338 x 135 mm  
(înălțime)

TOPline: mâner ergonomic din  
cauciuc pentru ambele mâini și loc  
pentru șurubelnițe

Poate fi blocat cu o încuietorie  
centrală - protejează uneltele  
împotriva accesului neautorizat.  
Blocarea în poziția închis împiedică  
deschiderea accidentală a sertarelor  
în timp ce căruciorul este în mișcare

Pereți perforați încastrați pe ambele  
părți și pe spate pentru montarea  
diverselor accesorii

Sertarele sunt complet (100%)  
extensibile.  
Sine pentru sertare cu rulmenți

Sarcina totala dinamica posibila in  
timpul rularii pana la 300 kg.  
Este posibilă o sarcină statică totală  
de până la 500 kg.  
Capacitate maximă de încărcare de  
25 kg per sertar

4 roți Ø 125 mm,  
2 roți multidirecționale cu frâne

| Art.    | Număr<br>sertare | Descriere |
|---------|------------------|-----------|
| 1000954 | 7                | BASICline |
| 1000955 | 9                | BASICline |
| 1000956 | 7                | TOPline   |
| 1000957 | 9                | TOPline   |

## Banc de lucru „Compact 8266“

- Extrem de robust
- Susține până la 250 kg

Art.-Nr. 428266



# DIMENSIUNI INSERTII

## Seturi de scule în inserții de spumă dură

- Uneltele lipsă sunt evidențiate datorită sistemului de stocare format din două straturi de culori diferite
- Inserțiile sunt rezistente la diferite substanțe chimice (uleiuri, acizi), umiditate și durabile

## Opțiuni de utilare

Configurează propriul cărucior de scule  
Desenele îți arată simplu și clar ce opțiuni de utilare sunt disponibile.

### Căruciorul Evolution

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| A | A | B | C | B | D | E | A | A | A |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

### Căruciorul Revolution

|   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| A | A | A | A | A | BB | C | A | D | B | E | E | A | A | B |  |
|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

### Căruciorul XXL

|   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | A | A | A | A | A | A | BB | C | C | A | D | D | A | A | E | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### Cărucior tip banc de lucru

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | B | C | B | D |
|---|---|---|---|---|---|

### Cărucior E-Mobility

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | B | C | B | D |
|---|---|---|---|---|---|


## A - dimensiunea insertii din spumă

Dimensiune: 337 x 228  
mm



### Set de chei inelare în suport din spumă

Art.-Nr. 034582



### Set de chei combinate flexibile cu clichet

Art.-Nr. 371219



### Șurubelnițe 2K Premium cu capac de percuție LS/PH

Art.-Nr. 240279



### Suport din spumă dură cu set de clești de siguranță

Art.-Nr. 121460



### Sortiment șurubelnițe 2K Premium cu capac de percuție TX

Art.-Nr. 240252



### Set, clichet 1/4"-1/2" BFD+ Socket în suport spumă dură

Art.-Nr. 399208

## D - dimensiunea insertii din spumă

Dimensiune: 337 x  
556 mm



### Set chei tubulare 1/2"

Art.-Nr. 370300

### Set chei tubulare BFD 1/4" + 1/2", clichet cu comutator 60 D

Art.-Nr. 399210





# VEHICULE ELECTRICE

NOU



## Insertie din spumă tare cu clești VDE

- Izolație pentru joasă tensiune, 1.000 V c.a./1.500 V c.c.
- Cei mai necesari clești într-o inserție din spumă
- Foarte rezistentă

Art.-Nr. 415720



## Sortiment șurubelnițe VDE Force LS/PH/PZ spumă

- Integrabil pe toate cărucioarele Evolution și Revolution BERNER
- Putere totală de transmisie cu ajutorul mânerului complementar
- Cu aprobare VDE pentru electricieni

Art.-Nr. 240251

## Set de chei tubulare izolate 3/8", 11 piese, în Smartbox

- Izolare VDE în conformitate cu IEC 60900:2004
- Se poate conecta cheia tubulară cu clichet sau prelungitor cu clichet
- Fără părți metalice neizolate

Art.-Nr. 129588





# SETURI CHEI TUBULARE COMPLET IZOLATE

- ▶ Pentru lucrul în siguranță sub tensiune electrică de până la 1000 V
- ▶ Piesele metalice sunt fabricate din crom vanadiu pentru durabilitate ridicată
- ▶ Toate piesele metalice sunt acoperite cu izolație VDE și nu există puncte neizolate

## NOU

### Set de chei tubulare complet izolate 1/2"

Art.-Nr. 1001227



### Set de chei tubulare complet izolate 3/8"-1/2"

Art.-Nr. 1001228



### Set tubulare complet izolate 3/8"

Art.-Nr. 1001230



### Set tubulare complet izolate 1/2"

Art.-Nr. 1001234

# BURGHIE ELICOIDALE COBRA STEP DIN 338

NOU

INOVATIV. PATENTAT.  
EXCLUSIV LA BERNER.

## De ce Cobra Step

- ▶ Proces de găurire mai rapid
- ▶ Durată de viață îndelungată
- ▶ Cel mai bun gidaj
- ▶ Găuri perfect rotunde



versiune HSS



versiune  
HSCO5% TiAlN



## AVANTAJE PRODUS

### Noul burghiu patentat COBRA STEP: geometrie în trepte inovatoare

#### 1 GĂURIRE RAPIDĂ

Vârf de burghiu foarte ascuțit, care taie ușor, cu cale rapidă de eliminare a aschiilor în direcția tijei.

#### 2 DURATĂ DE VIAȚA MAI MARE

Vârful burghiului acoperit cu TiAlN. Protecție împotriva uzurii și durată de viață de 3 ori mai mare în comparație cu burghiile CO5 netratate

#### 3 GIDAJ MAI BUN

Geometrie în trepte descrescătoare de la cap la tijă. Capacitate excelentă de autocentrare, în special pe suprafețe curbe precum țevi sau suprafețe înclinate.

#### 4 GĂURI PERFECT ROTUNDE

Toate treptele au aceeași suprafață pentru a asigura îndepărtarea lină a așchiilor la fiecare pas și pentru a asigura avansarea vârfului prin material cât mai uniform posibil.



### Burghiu elicoidale Cobra Step DIN 338 HSS

**STANDARD**line



**BUCATĂ**  
Ø 1.00-13.00



**SET 19 BUC**  
Ø 1.00-10.00  
Art. 1000688



**SET 25 BUC**  
Ø 1.00-13.00  
Art. 1000689

### Burghiu elicoidale Cobra Step DIN 338

HSC05% TiAlN **PREMIUM**line



**BUCATĂ**  
Ø 1.00-13.00



**SET 19 BUC**  
Ø 1.00-10.00  
Art. 1000734



**SET 25 BUC**  
Ø 1.00-13.00  
Art. 1000735


# MINI-LANTERNĂ DE BUZUNAR USB-C

Dimensiuni: 89 x 21 x 21 mm




Art.-Nr. 1000382

 **BERNER**





### Disc velcro abraziv cu Ø 150 mm pentru industria auto, cu 15 găuri Premium

-  Soluție dedicată pentru toate aplicațiile de șlefuire a vehiculelor
-  Tehnologie care nu creează înfundare
-  Disc flexibil și durabil, pentru o finisare perfectă

| Nr. articol | Diametru exterior | Granulație | UABucăți |
|-------------|-------------------|------------|----------|
| 424706      | 150 mm            | P 80       | 100      |
| 424707      | 150 mm            | P 100      | 100      |
| 424708      | 150 mm            | P 120      | 100      |
| 424709      | 150 mm            | P 150      | 100      |
| 424710      | 150 mm            | P 180      | 100      |
| 424711      | 150 mm            | P 220      | 100      |
| 424712      | 150 mm            | P 240      | 100      |
| 424713      | 150 mm            | P 320      | 100      |
| 424714      | 150 mm            | P 400      | 100      |
| 424715      | 150 mm            | P 500      | 100      |
| 424716      | 150 mm            | P 600      | 100      |
| 424717      | 150 mm            | P 800      | 100      |
| 424718      | 150 mm            | P 1000     | 100      |
| 424719      | 150 mm            | P 1200     | 100      |
| 424720      | 150 mm            | P 1500     | 100      |
| 424721      | 150 mm            | P 2000     | 100      |

### Disc de rețezat METALline TOP 125x1,0x22 T

Art.-Nr. 038276



### Disc abraziv zirconiu-corindon nylon plat Ø 125 P60

Art.-Nr. 045060



### Disc de taiat INOXline TOP 125x1,0x22 T

Art.-Nr. 038500



### Disc de taiat INOXline TOP 125x1,6x22 T

UA 1/25  
Art.-Nr. 038501
























### Disc de degroșat INOXline TOP 125x6x22,2

Art.-Nr. 679534



# MATRICE

| Aplicații                  |   | INOX   |  |  |   | METAL   |  |  |
|----------------------------|---|--|--|--|---|---|--|--|
| Discuri de tăiere          |    |   |   |                  |                        |    |   |  |
| Descriere                  | Premium   | Top  | Premium  | Top  | Premium   | Top   | Top  |  |
| Forma                      |    |   |   |                  |                        |    |   |  |
| Grosimea și alezajul în mm |   |  |  |  |   |   |  |  |
| Ø-ext                      | Ø 65 mm   |  |  |  |   | 65×1,2×10/65×1,2×6  |  |  |
|                            | Ø 75 mm   |  |  |  |   | 1,2×6/1,0×10<br>1,2×10/1,5×10<br>2,0×10/3,0×10  |  |  |
|                            | Ø 76 mm   |  |  |  |   | 1,2×10  |  |  |
|                            | Ø 100 mm  |  | 1,0×10   |  |   |   |  |  |
|                            | Ø 115 mm  | 1,0×22,23/1,5×22,23  | 0,8×22,23/1,0×22,23,2<br>1,6×22,23/3,0×22,23   |  |   |   | 1,0×22,23/1,6×22,23<br>2,0×22,23/3,0×22,23   |  |
|                            | Ø 125 mm  | 1,0×22,23/1,5×22,23  | 0,8×22,23/1,0×22,23,2<br>1,6×22,23/3,0×22,23   | 0,8×22,23  | 1,0×22,23/1,6×22,23   |   | 1,0×22,23/1,6×22,23<br>2,0×22,23/3,0×22,23<br>2,5×22,23  |  |
|                            | Ø 150 mm  |  | 1,0×22,23/1,6×22,23  |  |   |   | 2,0×22,23/3,0×22,23  |  |
|                            | Ø 180 mm  |  | 1,6×22,23  |  |   |   | 2,0×22,23/3,0×22,23  |  |
|                            | Ø 230 mm  | 1,9×22,23  | 1,9×22,23/3×22,23  |  |   |   | 1,90×22,23/2,5×22,23<br>3,0×22,23  |  |
|                            | Ø 300 mm  |  |  |  |   |   | 3,5×20,0/3,5×22,23<br>3,8×25,4/4,0×20  |  |
| Ø 350 mm                   |   |  |  |  |   | 3,0×25,4/3,5×25,4<br>4,0×20,0/4,0×25,4<br>4,5×32  |  |  |
| Calitate:                  |  |                                       |   |                 |                      |    |                                       |  |
| Viteza de tăiere           | ***   | **   | ***  | **   | ***   | **  | **   |  |
| Rezistență                 | ***   | **   | ***  | **   | ***   | **  | **   |  |
| Avantaje produs:           | Tehnologie Aqua stop, care protejază discul de umiditate și îmbătrânire.            | Tăieri fine și precise în oțel inoxidabil.   | Tehnologie Aqua stop, care protejază discul de umiditate și îmbătrânire. Schimbare rapidă a discului datorită sistemului X-lock. | Tăieri fine și precise în oțel inoxidabil. Schimbare rapidă a discului datorită sistemului X-lock. | Ideal pentru spații înguste, disc subțire pentru tăieri rapide și fine, discul are durată de viață lungă. | Selecție completă pentru toate nevoile. Rezistență ridicată cu performanțe bune. Tăieri rapide și precise.  | Rezistență ridicată cu performanțe bune. Tăieri rapide și precise. Schimbare rapidă a discului datorită sistemului X-lock. |  |
| Materiale:                 |   |  |  |  |   |   |  |  |
| Oțel:                      | **  | **   | **   | **   | **  | **  | **   |  |
| Oțel construcții:          | **  | **   | **   | **   | **  | **  | **   |  |
| Oțel aliat:                | **  | **   | **   | **   | *   | *   | *  |  |
| Tablă:                     | **  | **   | **   | **   | **  | **  | **   |  |
| Inox:                      | **  | **   | **   | **   | **  | **  | **   |  |
| Oțel pentru scule:         | **  | **   | **   | **   | **  | **  | **   |  |
| Fontă:                     | **  | **   | **   | **   | **  | **  | **   |  |
| Metale neferoase:          | *   | *  | *  | *  | *   | *   | *  |  |
| Aluminiu:                  | *   | *  | *  | *  | *   | *   | *  |  |
| Cupru:                     | *   | *  | *  | *  | *   | *   | *  |  |
| Zinc:                      | *   | *  | *  | *  | *   | *   | *  |  |
| Alamă:                     | *   | *  | *  | *  | *   | *   | *  |  |
| Plexiglas (până la 4 mm)   | **  | **   | **   | **   |   |   |  |  |
| Lemn:                      |   |  |  |  |   |   |  |  |
| Lemn cu cuie:              |   |  |  |  |   |   |  |  |
| Plastic:                   |   |  |  |  |   |   |  |  |
| Gips:                      |   |  |  |  |   |   |  |  |
| Beton:                     |   |  |  |  |   |   |  |  |
| Țiglă:                     |   |  |  |  |   |   |  |  |
| Piatră naturală:           |   |  |  |  |   |   |  |  |
| Asfalt:                    |   |  |  |  |   |   |  |  |
| Cărămidă:                  |   |  |  |  |   |   |  |  |
| Art.-Nr.:                  | 248710<br>243911, 243910, 243913,<br>243912, 243914                                 | 053642, 038496, 038497,<br>038495, 038500, 038501<br>038502, 038499, 040763,<br>244032, 159957, 159956,<br>178209, 38503 | 419630   | 399421, 399422   | 335076  | 038271, 038272, 042075,<br>042087, 042088,<br>154814, 038273,<br>38274 <sup>(1004753)</sup> ,<br>177709, 038275, 038276,<br>38278 <sup>(1004754)</sup> ,<br>177792, 038279, 177679,<br>167047, 679461,<br>177687 <sup>(1002852)</sup> , -<br>038280, 038282,<br>092299, 038281, 316130,<br>149115, 038283, 042091,<br>549240, 038284, 042782,<br>052889, 515914 | 399424, 399423,<br>411142  |  |



## X-in-1 Cleanstar Magic Premium

- Curățați și etanșați parbrizul cu o singură operațiune
- Vizibilitate sigură datorită efectului de etanșare
- Potrivit pentru toate anotimpurile

Art.-Nr. 420466



## Spumă de curățare universală X în 1

- Nu conține silicon
- Spumă activă cu putere de curățare enormă
- Spumă activă stabilă

Art.-Nr. 369938



## Spray pentru dezghețat parbrize 500 ml

- Evită formarea de gheață pe geamuri
- Garniturile de cauciuc rămân elastice

Art.-Nr. 1003474



## Degresant special 500 ml

- Îndepărtează resturile de ulei și de grăsime și alte mizerii
- Nu este coroziv
- Nu atacă cauciucul sau materialul plastic

Art.-Nr. 407948



## Lavetă Micro Stretch Super Soft 40 x 40 cm

- Foarte moale
- Fibre lungi, excelente pentru lustruire
- Se poate utiliza în condiții uscate și umede

Art.-Nr. 155053





# X-in-1 Cleanstar Magic Premium


Produsul este aplicat pentru curățarea și etanșarea parbrizelor, indiferent de condițiile meteorologice  
Poate fi folosit și pentru toate celelalte suprafețe de sticlă

Curățați și etanșați parbrizul cu o singură operațiune

Vizibilitate sigură datorită efectului de etanșare

Potrivit pentru toate anotimpurile (-15°C)

Art.-Nr. 420466





# NE DEPĂȘIM LIMITELE, PENTRU UN VIITOR MAI BUN



Să fim responsabili – aceasta este prioritatea noastră. Dorim să facem spațiul de lucru mai sigur și să reducem impactul negativ asupra mediului și utilizatorilor atunci când se lucrează cu substanțe chimice. Folosindu-ne întreaga experiență, ne străduim să creăm produse mai puțin dăunătoare pentru mediul de aplicare, cei care lucrează cu ele și natură, în general. Delicate, dar puternice, eficiente și productive la utilizare – exact așa se caracterizează Responsible Products.

## GAMA NOASTRĂ DE RESPONSIBLE PRODUCTS



### USER PROTECT

Produsele noastre sunt utilizate zilnic într-o mare varietate de lucrări. Produsele cu eticheta **USERprotect** „Protecția utilizatorului” trebuie să aibă **mențiunea că nu sunt periculoase** și să nu conțină substanțe care pot fi toxice, astfel încât **utilizatorii să fie expuși la cel mai mic risc posibil**.



### ECO PROTECT

În cazul multor produse, există riscul eliberării lor în mediu, chiar și neintenționat.

În special lubrifianții sau agenții de curățare. În cazul în care produsele sunt eliberate în mediu, vrem să ne asigurăm că produsele noastre **ECOprotect** „(Protecția mediului) au” o astfel de compoziție încât **să fie cât mai puțin dăunătoare**.

Descoperă  
produsele noastre  
responsabile:



## Soluție de curățat piese X-treme 5 l

- ▶ Îndepărtarea rapidă și ușoară a murdăriei puternice
- ▶ Un singur produs de curățare - diverse utilizări (pulverizator, baie cu ultrasunete, baie)
- ▶ Compatibilitate ridicată cu diverse materiale

Art.-Nr. 1001700



## Produs pentru îndepărtarea petelor de ulei B.Green 500 ml

- ▶ Produs pentru îndepărtarea petelor de ulei în mod eficient și fără efort
- ▶ Îndepărtează petele de ulei într-un mod natural - fără COV
- ▶ Nu lasă reziduuri

UA 1/12  
Art.-Nr. 419040



## Detergent de curățat tapițerii Active 400ml SG5

- ▶ Îndepărtează pete
- ▶ Rezistență de durată, poate fi aplicat și pe suprafețe verticale
- ▶ Nu atacă culorile

UA 1/15  
Art.-Nr. 148018



## Produs de curățare flexi B.Green 500 ml

- ▶ Curățare eficientă și sigură pentru suprafețe precum zonele de lucru, oțel și aluminiu, geamuri și rame, uși, mese
- ▶ Concentrat: ușor de depozitat și reduce deșeurile de plastic
- ▶ Fără COV

UA 1/12  
Art.-Nr. 419038



## Spray anti-mirosuri B.Green

- ▶ Produs gata de utilizare, fără a fi nevoie de diluare
- ▶ Efect de durată cu ajutorul componentelor microbiologice active
- ▶ Eliminare eficientă a mirosurilor chiar și în cazul celor greu de îndepărtat

UA 1/20  
Art.-Nr. 421383



## Produs de curățare pentru scurgeri B.Green

- ▶ Formula microbiologică pentru o curățare preventivă eficientă
- ▶ Fără clor, fără substanțe chimice corozive, fără alcool
- ▶ 100% biodegradabil

UA 1/12  
Art.-Nr. 419036



## Protecție pentru mâini

- Reduce pătrunderea profundă a murdăriei în piele
- Reduce iritația pielii cauzată de agenți chimici

| Nr. articol | Ambalaj     | Conținut | UACantitate |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| 240033      | Tub         | 250 ml   | 1/12        |
| 219324      | Sticlă soft | 1 l      | 1/6         |



## EFFI clean Premium

| Nr. articol | Ambalaj | Conținut | UABucăți |
|-------------|---------|----------|----------|
| 420471      | Tub     | 250 ml   | 1/12     |
| 420472      | Sticlă  | 2 l      | 1/6      |
| 420473      | Doză    | 3 l      | 1/4      |



## Șervețele Profi Clean 72 buc.

- Pregătit de utilizare
- Nu este necesară apă suplimentară
- Agent de curățare puternic cu două fețe

UA 1/6/12  
Art.-Nr. 022387

## Loțiune de curățare a mâinilor 2 l

- Miroș ușor și pH neutru

UA 1/6  
Art.-Nr. 410759



## Cremă de mâini EFFI Care Premium

| Nr. articol | Ambalaj     | Conținut | UABucăți |
|-------------|-------------|----------|----------|
| 420474      | Tub         | 250 ml   | 1/12     |
| 420475      | Sticlă soft | 1 l      | 1/6      |



## Pastă de spălat mâinile 10 l găleată

- Este perfectă pentru eliminare ulei, grăsimi, bitum, cerneală
- Testat dermatologic
- Cu miros plăcut de citrice

UA 1/44  
Art.-Nr. 132238

## Lanternă de frunte cu senzor

- Lanternă de frunte foarte ușoară, de 52 g, cu control prin gesturi integrat pentru aprindere/stingere
- Capul reglabil al lanternei garantează o iluminare optimă în toate situațiile
- Acumulator foarte puternic, care permite un timp de funcționare de 9 h

UA 1  
Art.-Nr. 1000381



## SET HEADLAMP+CHARGER+CABLE

Art.-Nr. 1002394



Art.-Nr. 412564

Art.-Nr. 367176

## Pachet 2 lanterne Pen Light Hybrid + încărcător Dual-Pad complet

- Ideal pentru 2 angajați sau pentru a lucra toată ziua fără nici o întrerupere
- Pachet wireless cu încărcare dinamică
- Cea mai bună performanță a lanternei tip stilou hibride

UA 1  
Art.-Nr. 414144



## Pachet lanternă Pen Light wireless Hybrid + încărcător Pad-Single complet

Art.-Nr. 412560

# APROVIZIONARE MANUALĂ? ȚINE DE TRECUT. , VIITORUL ESTE INTELLIGENT.

## BERA*smart*


Accelerează fluxul de lucru prin eliminarea comenzilor manuale inutile, care necesită timp, din lista ta de sarcini. Noile linii de produse BERA SMARTscan și SMARTscale vor facilita în curând înlocuirea pieselor de schimb.

### SMARTscan


#### PROCESUL INTELIGENT DE COMANDĂ

- Comandă rapidă și convenabilă
- Economie de timp, prin accelerarea procesului de comandă
- Reduce numărul de procese manuale, predispuse la erori
- Posibilitatea introducerii KANBAN
- Plug & play: gata de utilizare

#### PROCESUL DE COMANDĂ:



SCANEZI  
PRODUSUL




AȘTEPTI  
LIVRAREA COMENZII

### SMARTscale


#### URMĂTORUL NIVEL DE STOCARE

- Complet automat, cu tehnologie de măsurare inovatoare brevetată
- Poți reduce nivelurile de inventar
- Nu mai există întârzieri din cauza materialelor lipsă
- Transformă-ți afacerea conform cerințelor Industriei 4.0!
- Plug & play: gata de utilizare

#### PROCESUL DE COMANDĂ:



SISTEMUL COMANDĂ  
INDEPENDENT



AȘTEPTI  
LIVRAREA COMENZII



Vezi  
mai mult

# DEPOZITUL



Un flux de lucru fără probleme este la fel de important pentru succes precum o transmisie lubrifiată corespunzător pentru funcționarea autovehiculelor. Totul începe din depozit. Din fericire, serviciile noastre de reumplere și rafturile modulare sunt pregătite pentru orice provocare: vă personalizăm soluția de depozitare și vă livrăm consumabilele necesare.

## SOLUȚII PENTRU DEPOZITARE INTELIGENTĂ

### Modul superior pentru produse chimice

Art.-Nr. 1000020



### Modul superior pentru DIN-uri

- ▶ Toate dimensiunile vizibile
- ▶ 25 de spații de depozitare dedicate pentru diferite cutii

UA 1  
Art.-Nr. 1000018



## Spray vopsea RAL

- ▶ Repede și ușor
- ▶ Opacitate ridicată și acuratețe a culorii
- ▶ Protecție pe termen lung


| Nr. articol | Culoare                     | Grad luciu  |
|-------------|-----------------------------|-------------|
| 220418      | RAL 9010, Alb pur           | mat         |
| 176065      | RAL 7021, Gri negru         | lucios      |
| 176064      | RAL 5007, Albastru briliant | lucios      |
| 173620      | RAL 3020, Roșu trafic       | lucios      |
| 150638      | RAL 3000, Roșu foc          | lucios      |
| 150636      | RAL 9010, Alb pur           | lucios      |
| 061541      | RAL 7016, Gri antracit      | lucios      |
| 051891      | RAL 6010, Verde iarbă       | lucios      |
| 046979      | RAL 6005, Verde moos        | lucios      |
| 046978      | RAL 9006, Aluminiu alb      | mat mătășos |
| 046977      | RAL 7035, Gri deschis       | lucios      |
| 042926      | RAL 9005, Negru profund     | mat         |
| 040535      | RAL 9011, Negru grafit      | lucios      |



## Spray vopsea OEM

- ▶ Rapid și ușor
- ▶ Opacitate ridicată și acuratețe a culorii
- ▶ Protecție pe termen lung

| Nr. articol | Culoare                | Culoare referință | Grad luciu    |
|-------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 170246      | alb iarnă              | Volvo 1103        | lucios        |
| 170245      | alb                    | IC 194            | lucios        |
| 170244      | roșu șasiu             | IC 105            | lucios        |
| 170241      | gri actros             | MB 7329           | luciu mătășos |
| 150639      | gri nova               | MB 7350           | lucios        |
| 150637      | roșu șasiu             | MB 3575           | lucios        |
| 147520      | galben Liebherr        | Liebherr          | lucios        |
| 147519      | galben KOMATSU         | Komatsu           | lucios        |
| 147518      | galben KOMATSU NATURAL | Komatsu           | lucios        |
| 147516      | verde JOHN DEERE       | John Deere        | lucios        |
| 147515      | verde FENDT            | Fendt             | lucios        |
| 147509      | galben CATERPILLAR     | Caterpillar       | lucios        |





## Spray INOX

- Strat de acoperire de suprafață cu uscare rapidă, cu pigmenți metalici de foarte înaltă calitate
- Oferă un finisaj fin din oțel inoxidabil, de lungă durată
- Se poate vopsi cu toate sistemele de vopsire obișnuite

Art.-Nr. 333618



## Spray inox 400 ml

- Strat de acoperire de suprafață cu uscare rapidă, cu pigmenți metalici de înaltă calitate
- Oferă un finisaj din oțel inoxidabil
- Se poate vopsi cu toate sistemele de vopsire obișnuite

Art.-Nr. 335528



## Spray de protecție contacte Premium 400 ml

- Respinge apa în mod eficient și are efect de uscare
- Se aplică în TOATE direcțiile cu ajutorul unui cap de pulverizare la 360°
- Efect anticoroziv printr-o peliculă microscopică de protecție

Art.-Nr. 420556



## Cauciuc pulverizabil 400 ml

- Oferă o protecție pe termen lung împotriva umezelii
- Rapid și ușor de aplicat
- Universal aplicabil

Art.-Nr. 1001276



## Lubrifiant cu performanță ridicată Premiumline

- Lubrifiant premium de înaltă performanță, cu capacitate de încărcare extremă și rezistență la temperaturi foarte mari
- Performanță excepțională de lubrifiere uscată cu lubrifiant PTFE uscat

Art.-Nr. 367074



## Degripant Premium ICE 400 ml

- Putere de penetrare extrem de mare
- Efectul de răcire (-40 °C) desprinde cu ușurință îmbinările ruginite
- Eliminare foarte bună a apei

Art.-Nr. 341628



## POWER Pastă îndepărtare rugină Premium

- Îndepărtarea eficientă a ruginii
- Funcționează perfect, fără picături pe suprafețele verticale
- Biodegradabil

Art.-Nr. 424401





### Set extractoare știfturi M 6 - 12 mm 5 buc.

- ▶ Nu deteriorează filetul
- ▶ Hexagon exterior
- ▶ Prindere perfectă

Art.-Nr. 404642



### Set adaptoare chei tubulare pentru tarozi

Art.-Nr. 404597



### Set clichet de mână 1/4", 24 piese

UA 1  
Art.-Nr. 030363



### Set extractoare filet stânga M3 - M18

Art.-Nr. 067024



### Set extractoare filet stânga M3 - M45

Art.-Nr. 067040



### Gheară flexibilă

Art.-Nr. 372754

## Set LOOP-RACHET în cutie SMART-BOX 40 piese

- ▶ Clichet, prelungitor și chei tubulare cu gaura de trecere, potrivite pentru șuruburi
- ▶ Datorită înălțimii scăzute se pot utiliza în mod optim în spații strâmte
- ▶ Pot fi utilizate și cu inserții de șuruburi convenționale cu adaptoare 1/4" și 1/2"

UA 1  
Art.-Nr. 048374



### Suport bit Slim Lock 1/4 MAG 300 mm

Art.-Nr. 340645



### Suport bit Slim Lock 1/4 MAG 150 mm

Art.-Nr. 340644



### Bandă reparații Multi Stretch

- ▶ Funcționează în condiții meteorologice extreme
- ▶ Aplicare, precum și îndepărtare curate și ușoare
- ▶ Repararea rapidă a scurgerilor

Art.-Nr. 244677



### Șurubelniță 2K Premium scurtă PH/PZ 6 în 1

- ▶ Ideală lucrări pe suprafață mică
- ▶ 1 lamă cu 6 capete PH - PZ 1 - 2 - 3

Art.-Nr. 218425



### Șurubelniță 2K Premium PH/PZ 6 în 1

- ▶ 1 lamă cu 6 soluții PH - PZ 1 - 2 - 3

Art.-Nr. 218424



### Set Duo-Fix

- ▶ Adeziv universal instant de vâscozitate medie
- ▶ Întărire foarte rapidă datorită activatorului conținut
- ▶ Adecvat și pentru suprafețe poroase

Art.-Nr. 245755



### Substanță îndepărtare etichete NSF K3 500 ml

- ▶ NSF-K3 înregistrat ca un agent de curățare solvenți și adezivi
- ▶ Dezlipirea rapidă și îndepărtarea reziduurilor adezive din benzi adezive, autocolante, etichete, etichete de preț, etichete folie
- ▶ Proprietate bună de dizolvare gumă de mestecat, ceară și acoperiri

Art.-Nr. 367943





# SOLID CA O STÂNCĂ

Cofraj stabil cu BERNER

# ROCKbeaver



## 3 Muchii de tăiere

- ▶ Găuri rotunde perfecte datorită geometriei simetrice a capului



## Placă de carbură monocomponentă

- ▶ Viteză de găurire semnificativ mai mare datorită transferului direct de energie de la ciocanul rotopercutor la burghiu



## Vârf de centrare inovator

- ▶ Găurire precisă și ghidare optimă



## 3 caneluri spirale

- ▶ Viteză mare de găurire constantă pe toată durata de viață a burghiului




## Spirala extinsă până la cap

- ▶ Capul scurt permite îndepărtarea rapidă a prafului de foraj prin canalizarea rapidă a acestuia în spirală



## Geometrie spirală de volum mare


- ▶ Îndepărtare rapidă a prafului de foraj, încălzire lentă și durată de viață mai lungă



Fixare balustradă



Fixare grea



Foraj în piatră naturală



A/C, încălzire și ventilație



Foraj în zidărie solidă



Găuri precise în beton armat



# PREGĂTIREA ZONEI DE CONSTRUCȚIE

## Set laser rotativ Multi HV-R

- ▶ Funcționare simplă, cu program clar de operare și auto-nivelare automată prin apăsarea unui buton
- ▶ Utilizare universală pe trepid, perete și podea cu trei moduri de lucru diferite
- ▶ Carcasa din aluminiu solid, cu pereți groși. Protejează laserul în timpul utilizării dure pe șantiere



Art.-Nr. 245070

## Set nivelă pentru construcții BBN24

- ▶ Transmitere simplă și exactă a cotelor
- ▶ Calcularea diferențelor de nivel
- ▶ Trasarea colțurilor

Art.-Nr. 001669





|                          | Spray marcare  | Spray marcare PREMIUMline   | Spray marcare Premium Alphabet  |
|--------------------------|--|---|---|
| Calitate                 | Standard   | Premium   | Premium   |
| Nr. culori disponibile   | 4  | 7   | 4   |
| Acoperire                | III  | IIIII   | IIIII   |
| Utilizare pe verticală   | III  | III   | IIIII   |
| Rezistență la intemperii | III  | IIIII   | IIIII   |
| Manevrabilitate          | III  | IIIII   | IIIII   |
| Avantaje                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ușor de utilizat, utilizare completă</li> <li>• Extrem de economic</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poate fi pulverizat în orice direcție cu o supapă specială rotativă la 360°</li> <li>• Nivel foarte ridicat de rezistență la abraziune</li> <li>• Particule cu o concentrație foarte mare de pigment și, ca rezultat, o acoperire și luminozitate excelente</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ușor de utilizat, utilizare completă</li> <li>• Duza Stop&amp;Go patentată</li> <li>• Marcaje care pot fi plasate foarte precis</li> </ul> |


## Spray marcaj PREMIUMline 180°



- Conținut de pigmenți foarte ridicat, deci opacitate și luminozitate extrem de ridicate
- Ventilul special pulverizează în fiecare poziție
- Perioada de rezistență a vopselei aplicate, în funcție de suprafață, 8-10 luni

| Nr. articol | Culoare    | Tip  | Conținut | UACantitate |
|-------------|------------|------|----------|-------------|
| 341506      | roz        | 180° | 500 ml   | 1/12/60     |
| 178193      | verde      | 180° | 500 ml   | 1/12/60     |
| 178192      | alb        | 180° | 500 ml   | 1/12/60     |
| 178191      | portocaliu | 180° | 500 ml   | 1/12/60     |
| 131598      | albastru   | 180° | 500 ml   | 1/12/60     |
| 131597      | galben     | 180° | 500 ml   | 1/12/60     |
| 099439      | roșu       | 180° | 500 ml   | 1/12/60     |

## Marker alfabet Premium



- ▶ Performanță de marcare remarcabilă
  - Dezvoltat special pentru marcarea cu precizie a literelor și numerelor
  - Cel mai scurt timp de uscare
  - Strălucire și opacitate maxime datorită pigmentilor cu fluorescență de înaltă calitate
  - Rezistență excelentă la intemperii
- ▶ Utilizare sigură
  - Capul de pulverizare Stop & Go brevetat asigură eliminarea pulverizării accidentale în timpul transportului
- ▶ Design extrem de ergonomic și confortabil
  - Designul special al capului de pulverizare permite operarea și cu mănuși groase
  - Pentru aplicare pe pereți și suprafețe verticale
  - Supapa de 360° permite pulverizarea în fiecare poziție a recipientului

| Nr. articol | Culoare         | Conținut | UADoze |
|-------------|-----------------|----------|--------|
| 412818      | lila            | 500 ml   | 1/15   |
| 412817      | roz neon        | 500 ml   | 1/15   |
| 412816      | alb             | 500 ml   | 1/15   |
| 412815      | verde neon      | 500 ml   | 1/15   |
| 372617      | albastru neon   | 500 ml   | 1/15   |
| 372612      | roșu neon       | 500 ml   | 1/15   |
| 372607      | portocaliu neon | 500 ml   | 1/15   |
| 372602      | galben neon     | 500 ml   | 1/15   |

## Spray de marcare



- ▶ Performanță bună de marcare, pentru aplicare rapidă
  - Uscare rapidă
  - Opacitate și strălucire ridicate
  - Rezistență bună la intemperii
- ▶ Design intuitiv
  - Cea mai bună aplicare ergonomică pe pardoseală prin supapa din partea superioară a capului de pulverizare
  - Designul special al capului de pulverizare permite operarea cu mănuși
  - Supapa de 360° permite pulverizarea în fiecare poziție a recipientului

| Nr. articol | Culoare    | Conținut | UADoze  |
|-------------|------------|----------|---------|
| 372555      | albastru   | 500 ml   | 1/15/60 |
| 372550      | roșu       | 500 ml   | 1/15/60 |
| 372545      | portocaliu | 500 ml   | 1/15/60 |
| 372539      | galben     | 500 ml   | 1/15/60 |



BERNER

## Creion pentru dulgher

- Produs de înaltă calitate fabricat din lemn de tei

Art.-Nr. 000178



## Creion pentru zidar, verde

- Produs de înaltă calitate fabricat din lemn de tei

Art.-Nr. 032724



## Aparat fir pentru trasat Speed 30 m

- Angrenaj special 1 : 3 pentru recuperarea rapidă a firului

Art.-Nr. 117498



## Praf cretă pentru trasat

- Culori intensive
- Putere mare de marcare, rezistent UV
- Granulele speciale asigură o aderență excepțională la marcare

| Nr. articol | Culoare  | Conținut | Material |
|-------------|----------|----------|----------|
| 871936      | albastru | 250 g    | cretă    |
| 103333      | roșu     | 250 g    | cretă    |

## Geantă pentru scule construcții (goală)

Art.-Nr. 141270





### Tambur cu cablu pentru șantier 40 m

- Tambur de oțel, împământat
- Mâner ergonomic în arc cu profil antiderapant din material plastic
- Modele pe curent alternativ cu protecție împotriva stropilor de apă, protecție tip IP44

Art.-Nr. 121547



### Rolă cu cablu CEE 400 V 20 m 16 A

- Rolă cablu de înaltă calitate, robustă, de 400 V 16 A, de 20 m
- Prize 1x CEE și 2x Schuko sau franceze
- Concepută pentru utilizare permanentă la exterior

Art.-Nr. 372762



### Lumini avertizare construcții LED

| Nr. articol | Lățime | Înălțime | Culoare         |
|-------------|--------|----------|-----------------|
| 086548      | 170 mm | 350 mm   | galben / galben |
| 086547      | 170 mm | 350 mm   | roșu/alb        |

### Lopată pentru nisip, întărită, cu coadă

Art.-Nr. 146772



### Baterie bloc alcalină 4R25

- Calitate durabilă
- Durabilă
- Utilizare intensă

| Nr. articol | Mărime universală la baterie | Tensiune | Capacitate |
|-------------|------------------------------|----------|------------|
| 1001709     | 4R25                         | 6 V      | 50 Ah      |
| 086553      | 4R25                         | 6 V      | 900 0 m Ah |



### Folie pentru construcții, transparentă 4x50 m grosime 200 μ

- Protecție sigură și robustă în construcții

Art.-Nr. 342794

# NU UITAȚI DE ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE!

## Cască de protecție

- Confort ridicat la purtare datorită celor 6 fante de aerisire și curelele textile cu 6 găuri
- Casca de siguranță ușoară, cu o greutate de numai 332 g
- Apărătoare frontală extinsă



| Nr. articol | Culoare  | UABucăți |
|-------------|----------|----------|
| 108132      | albastru | 1        |
| 102058      | galben   | 1        |

## Vestă de siguranță Hi-Vis

- Cu închidere cu velcro
- Extrem de ușoară
- Mărime universală

| Nr. articol | Mărime     | Culoare         | UABucăți |
|-------------|------------|-----------------|----------|
| 137358      | universală | portocaliu neon | 1        |
| 007534      | universală | galben neon     | 1        |



## Ochelari de protecție Confort fumurii

- Ușori, cu potrivire optimă
- Confort la purtare datorat poziționării ideale a ramei din nailon pe față
- Acoperire anti-zgâriere și anti-aburire de înaltă calitate



Art.-Nr. 332974

# PREGĂTIREA COFRAJELOR

De ce ai fi atent doar la fixarea corectă a oțelului de armare atunci când pregătești cofrajul, dacă poți face și ceva pentru a proteja mediul? Te așteptăm cu o gamă în continuă extindere de produse fără PVC și reciclate pentru a satisface nevoile de poziționare, fixare și siguranță la locul de muncă. Fă încă un pas către durabilitate.

## Inele de sârmă

| Nr. articol | Diametru | Lungime | UABucăți |
|-------------|----------|---------|----------|
| 052704      | 1 mm     | 140 mm  | 5000     |
| 352203      | 1 mm     | 160 mm  | 5000     |
| 352204      | 1 mm     | 180 mm  | 5000     |



## Sârmă pentru legături 1,6 mm 2 kg

Art.-Nr. 160682

## Foarfecă de tăiat plasă de oțel

Art.-Nr. 048097



## Clește de împletit fire de fier 280 mm

Art.-Nr. 170886

## Bandă de sprijin Druwa

- Datorită formei sale în zig-zag și a picioarelor decalate, este permisă o curgere bună a betonului
- Această bandă de sprijin poate fi folosită pur și simplu prin răsturnare, chiar și pe suprafețe moi
- Datorită formei speciale, această bandă de sprijin poate fi stivuită perfect pentru a economisi spațiu

| Nr. articol | Lungime | Acoperire cu beton | Metri per colac | Metru per palet |
|-------------|---------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1002173     | 0,8 m   | 20 mm              | 48 m            | 3024 m          |
| 1002174     | 0,8 m   | 25 mm              | 32 m            | 2240 m          |
| 1002175     | 0,8 m   | 30 mm              | 32 m            | 2016 m          |
| 1002176     | 0,8 m   | 35 mm              | 24 m            | 1680 m          |
| 1002177     | 0,8 m   | 40 mm              | 24 m            | 1512 m          |
| 1002178     | 0,8 m   | 50 mm              | 16 m            | 1232 m          |

**NOU**



**FĂRĂ PVC**





## Clește de tăiat tăiat bolțuri 140KG/QMM L750

Art.-Nr. 134999



## Disc de retezat METALline TOP 125x1,0x22 T

- O gamă completă, pentru toate nevoile
- Rezistență ridicată cu performanțe bune
- Tăieri rapide și precise pentru o lucrare perfectă

Art.-Nr. 038276



## Nivelă fără magnet

- Unealtă profesională fiabilă pentru măsurare
- Face față încercărilor zilnice de pe șantierul de construcții

Art.-Nr. 113474

## Pastă pentru montare țevi HT 250 g

- Utilizarea sigură
- Instalarea ușoară a conductelor
- Lubrifiere fiabilă

Art.-Nr. 399308



## Polizor unghiular cu acum., fără perii 125 mm BACAG-1 BL 18V, 5,0 Ah, BC+

- Performanță excelentă cu o putere echivalentă de 1.200 W
- Siguranță ridicată a utilizatorului cu mai multe funcții
- Ergonomie și echilibru accesibile utilizatorului

Art.-Nr. 412909





## Silicon Oxim Premium no MEKO

- ▶ Deplasare maximă a îmbinării
- ▶ ISO 11600 F&G 25LM
- ▶ EN 15651 Fațadă (EXT-INT-CC), sticlă, domeniul sanitar (XS1)

Art.-Nr. 411103

## Profil de siguranță cu inserție din oțel

- ▶ Protecție testată de la o înălțime de 3,0 m până la 100 kg
- ▶ Poate fi aplicat în poziție orizontală și verticală
- ▶ Plastic rezistent la intemperii, rezistent la perforare și reutilizabil



Art.-Nr. 363119

## Profil de siguranță fără inserție din oțel

- ▶ Rezistent la perforare și reutilizabil
- ▶ Poate fi aplicat în poziție orizontală și verticală
- ▶ Plastic rezistent la intemperii



Art.-Nr. 363114

## Capac de protecție pentru bare

- ▶ Pentru a garanta lucrări sigure în zona de construcții
- ▶ Protecție testată de la o înălțime de 3,0 m până la 100 kg
- ▶ Înșurubați capacul de protecție în sensul acelor de ceasornic pe oțelul de ranforsare



Art.-Nr. 1002187

## Capac de protecție pentru bare

- ▶ Pentru a garanta lucrări sigure în zona de construcții
- ▶ Structură de rupere pentru o mai bună fixare pe bara de ranforsare
- ▶ Fără PVC



Art.-Nr. 1002185

**FĂRĂ PVC**





# PEREȚI



## Burghiu pentru cofraje de lemn cu prindere SDS-plus

- Vârf de foraj din oțel de înaltă calitate pentru o durată lungă de viață
- Respectă cele mai recente cerințe de siguranță din DIN 7490
- Sunt disponibile 2 versiuni: coadă cilindrică sau SDS-plus
- Prindere SDS-plus întărită

| Nr. articol | Diametru | Lungime lucru | Lungimetotală |
|-------------|----------|---------------|---------------|
| 113577      | 10 mm    | 87 mm         | 400 mm        |
| 113578      | 10 mm    | 87 mm         | 600 mm        |
| 112516      | 12 mm    | 100 mm        | 600 mm        |
| 113580      | 12 mm    | 100 mm        | 400 mm        |
| 112517      | 14 mm    | 100 mm        | 600 mm        |
| 112519      | 16 mm    | 100 mm        | 600 mm        |
| 112520      | 18 mm    | 100 mm        | 600 mm        |
| 113585      | 18 mm    | 100 mm        | 400 mm        |
| 112521      | 20 mm    | 100 mm        | 600 mm        |
| 113586      | 20 mm    | 100 mm        | 400 mm        |
| 112522      | 22 mm    | 100 mm        | 600 mm        |
| 115089      | 30 mm    | 100 mm        | 400 mm        |





## Șuruburi de ancorare MMS+ SS 10 x 100 ZI

- ▶ Ancora cu înșurubare cu cap hexagonal și șaiba combinată asigură un aspect plăcut pentru fixările vizibile
- ▶ Eficiență ridicată la instalare prin reducerea suplimentară a adâncimii de fixare
- ▶ Siguranță maximă în mai multe materiale de bază confirmată de evaluări diferite

UA 25/100  
Art.-Nr. 341205

## Mașină înșurubat, acumulator cu impact BACIW CO-1 18V, 5.0 Ah, Bera Clic+

- ▶ Performanță înaltă până la 339 Nm
- ▶ Comandă a antrenării cu patru setări diferite ale vitezei și cuplului pentru maximizarea versatilității aplicației
- ▶ Design scurt al capului cu 3 LED-uri luminoase



Art.-Nr. 412905

## PONT



## Chei tubulare de impact, hexagonale, 1/2" 10 mm

Art.-Nr. 133879

## Ciocan rotopercutor și dăltuit cu acum. fără perii BACRHD BL 18V, 5,0 Ah

- ▶ Mecanismul puternic al ciocanului livrează o energie de impact de 2,5 J la vibrații joase de 8,9 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Sistem inteligent cu sistem de prevenire a supraîncălzirii și supra-descărcării
- ▶ Parte a gamei de platforme BERNER 18 V cu acumulator – bazată pe acumulatorii Li-Ion de 18V cu 2, 3, 4, 5 sau 9 Ah



Art.-Nr. 250799



### Dop de etanșare capac interior

- Perfect pentru distanțiere de cofraje impermeabile pentru lungimi personalizate
- Folosit în combinație cu dop de etanșare și tub distanțier
- Nu este necesară lipirea

Art.-Nr. 363071



### Excenter Plus 48 mm


- Pentru poziționarea rapidă și ușor de utilizat a cofrajelor pe fundații din beton
- Poziționare fără probleme pe suprafețe dure
- Poate fi folosit cu aproape toate dispozitivele obișnuite de șuruburi și cuie

Art.-Nr. 1002172

### Țeavă distanțier cu dopuri

- Gata de utilizare cu țeavă și două dopuri
- Scurtat la dimensiuni comune
- Fără PVC


Art.-Nr. 363120



### Con distanțier

- Conul distanțier este atașat pentru a tăia la lungimea tubului distanțier
- Îndepărat după decapare
- Reutilizabil

Art.-Nr. 363076



### Cui placă izolatoare

- Instalare ușoară cu cuie
- Lungimi diferite pentru diferite rezistențe ale plăcilor
- Cui de placă din HDPE

Art.-Nr. 363070



### Dop de etanșare

- Dop conic din plastic pt. închiderea distribuit. de țevi sau a țevelor în stea după decapare și îndepărtarea conurilor

Art.-Nr. 363072





### Dop de etanșare 22mm

- Perfect pentru distanțiere de cofraje impermeabile pentru lungimi personalizate
- Folosit în combinație cu capac de etanșare și tub distanțier
- Nu este necesară lipirea

Art.-Nr. 363064



### Distanțier roată 25 MM 4-12

- Distanțier universal, utilizat pentru mai multe aplicații
- Atașare rapidă și ușoară la ranforsare
- Folosit pentru aplicații verticale

Art.-Nr. 363078

### Pană de nivelare plină 8 MM

- Compensarea diferențelor de înălțime la amplasarea elementelor prefabricate orizontale și de cofraj
- Mică și ușor de utilizat
- Fără coroziune, fără post-tratare



Art.-Nr. 363055



### Pană de lemn 180/80

- Pentru nivelarea diferențelor de înălțime la amplasarea elementelor prefabricate din beton și a elementelor de cofraj

Art.-Nr. 1002192



### Chenar trapezoidal din lemn

- Bandă triunghiulară reutilizabilă ecologică
- Perfect pentru a crea margini de aprox. 45°

Art.-Nr. 1005051

# SCĂRI, BALCONE, ALTE ZONE



| Mortar de fixare | MCS Dimond   | MCS Uni Plus   |
|------------------|--|--|
| Art.-Nr.         | 114861-6   | 177823-12  |
| Avantaje         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rășină epoxidică de înaltă performanță, cu rezistență ridicată de aderență</li> <li>• Datorită timpilor lungi de uscare și întărire, poate fi folosit și pentru lucrări de volum mare, chiar și la temperaturi mai ridicate</li> <li>• Rezistența mare de lipire permite fixarea în gauri realizate cu un burghiu cu diamant</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mortar de fixare universal, fără stiren, care s-a dovedit a fi aplicabil pe scară largă</li> <li>• Performanță dovedită la sarcini mari în timpul tuturor procedurilor de omologare, ceea ce garantează o fixare extrem de sigură</li> <li>• Clasa de rezistența la foc R120</li> </ul> |

## SPECIFICAȚII

|                                 |                     |           |           |
|---------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Clasa de rezistență a betonului | C10/12 – C50/60     | Da        | Da        |
| Metoda de foraj                 | Burghiu cu percuție | Da        | Da        |
|                                 | Burghiu cu diamant  | Da        | Da        |
| Bare de beton                   | Diametre            | 8–40 mm   | 8–28 mm   |
| Rezistența la cutremur          |                     | Da        | Nu        |
| Timp de prelucrare              | +20 °C              | 30 minute | 5 minute  |
| Timp minim de întărire          | +20 °C              | 18 ore    | 60 minute |





### Burghiu Rockbeaver II SDS+ 16X400/470

- ▶ Viteză de găurire mai mare datorită designului inovator al burghiului cu percuție
- ▶ Cea mai mare durată de viață datorită geometriei optimizate cu carburi
- ▶ Capul complet din carburi asigură cea mai mare rezistență împotriva lovirii de barele de ranforsare

UA 1/5  
Art.-Nr. 188155



### Burghiu Rockbeaver II SDS-MAX 16X400/540

- ▶ Burghiu performant pt. mașini cu percuție, cu cap de găurire din 3 piese și canelură cu 3 spirale găurire rapidă
- ▶ Geometria optimizată a carburilor, în funcție de diametru, asigură o durată mare de viață
- ▶ Marcajul inovator anti-uzură asigură găuri de dimensiuni perfecte

UA 1/5  
Art.-Nr. 188173

### Daltă pentru beton SDS MAX 16

- ▶ Dălți de înaltă calitate pentru uz profesional pe ciocane grele cu tijă SDS-max



UA 1  
Art.-Nr. 149243



## ACCESORII



### Tub de amestecare pentru MCS DIAMOND 390 ml

UA 10  
Art.-Nr. 184393



### Ajutor injectare- Ø16 roșu (Ø 9)

Art.-Nr. 143406

### Trusă de armare MCS DIAMOND

Art.-Nr. 114864



### Furtun de curățare cu pistol cu aer comprimat

Art.-Nr. 143400



### Duze MCS pentru curățarea găurilor Ø 16- Ø 19 MM

UA 2  
Art.-Nr. 143431



### Perii de curățare MCS pentru găuri de Ø 16 mm

Art.-Nr. 143389



### Ajutor găurire pentru armare ulterioară

UA 1  
Art.-Nr. 143401

# PREGĂTIREA COFRAJELOR

La noi, cofrarea este rapidă și ușoară: doar tăiați materialul la dimensiune, îl asamblați și gata. Asta e tot? Nu chiar, pentru că de fapt oferim și mai mult decât atât: uleiul nostru de cofraj PREMIUM ușor biodegradabil protejează uneltele folosite pentru lucru de influențele externe și previne să rămână murdărie supărătoare pe ele după demontarea cofrajului. Mai puțină muncă și mai multă durabilitate: combinația perfectă.

## Fierăstrău circular cu acumulator BACCS-2 BL 18 V 5,0 Ah, rapid, BC+

- Lamă de 190 mm care oferă o adâncime de tăiere de 64,5 mm
- Posibilitate șină de ghidare
- Parte a gamei de platforme BERNER 18 V cu acumulator – bazată pe acumulatorii Li-Ion de 18V cu 2, 3, 4, 5, 8 sau 9 Ah



Art.-Nr. 414389

## Disc WOODline 190X2,5X30 P24 S

- Pânză multifuncțională pentru toate tipurile de lemn
- Diverse tipuri de finisări
- Dinți din carburi pentru o durată de viață lungă



UA 1  
Art.-Nr. 200164





### Fierăstrău coadă de vulpe 600 mm dulgher

- Fierăstrău profesional care combină puterea și performanța pentru o muncă intensă

Art.-Nr. 076361



### Ruletă din fibră de sticlă cu cadru 30 m

- Instrument de măsură rezistent și fiabil

Art.-Nr. 048252

### Mășină de bătut cuie BPT-SN-P-25-90-20

- Mâner cauciucat confortabil pentru prindere în condiții de siguranță și fără alunecare
- Magazie aluminiu cu placă de bază din oțel reglabilă
- Adâncime bătaie reglabilă

Art.-Nr. 337873



### Pistol pentru spumă montaj ECO 3

- Pistol ușor din metal/material plastic
- Mâner ergonomic
- Manipulare optimă

UA 1

Art.-Nr. 365905



### Pistol spumă montaj XL

- Special pentru deschiderile adânci de perete și zonele inaccesibile datorită vârfului de prelucrare foarte lung
- Acoperirea specială PTFE previne lipirea resturilor de spumă în adaptor
- Spumare fără efort și fără scară

UA 1

Art.-Nr. 250991

## Spumă pistol universală

- ▶ Performanță bună datorită ratei medii de expandare în timpul întăririi
- ▶ Aderență bună pe aproape toate suprafețele
- ▶ Stabilitate fiabilă fără reducere a volumului sau expandare ulterioară

UA 1/12/60/312/624  
Art.-Nr. 372459



## Spumă de pistol, gri beton

- ▶ Culoarea gri similară betonului este ideală pentru aplicații în construcții noi
- ▶ Capacitate ridicată de umplere: spumă de izolație pentru ferestre cu randament ridicat (23 m de spumă în 500 ml)
- ▶ Valori foarte bune ale izolației termice și acustice

UA 1/12/60/312/624  
Art.-Nr. 372448



## Agent de îndepărtare a spumei PU 300 ml

UA 1/6  
Art.-Nr. 407954



## Soluție de curățat pistol și spumă PU 500ml

- ▶ Utilizabil pentru toate pistoalele și tipurile de spumă
- ▶ Degresarea suprafețelor din oțel

UA 1/12  
Art.-Nr. 717126



## Decofrol

- ▶ Decofrare ușoară
- ▶ Separare curată
- ▶ Nu rămân pete pe suprafața betonului

Art.-Nr. 047462



## Pulverizator pentru decofrol de 6 și 10 litri

- ▶ Manometrul și supapa de siguranță interschimbabile
- ▶ Suport pentru tubul prelungitor și pulverizator
- ▶ Suport unic de pompă

| Nr. articol | Volum |
|-------------|-------|
| 011127      | 6 l   |
| 011128      | 10 l  |





## Agent de decofrare Premium

Durabilitate mai mare - asta promite agentul nostru de cofraj Premium. În plus, își îndeplinește promisiunea de două ori: produsul nu conține ulei mineral și solvenți și este ușor biodegradabil, economic astfel prelungeste durata de viață a cofrajului.

**Amprenta ecologică mai mică?**

**Bifat!** ✓

**Lucru mai rentabil în general?**

**De asemenea, bifat!** ✓ ✓

20 L

Art.-Nr.: 1004906



## VREI AVANTAJE MAI MULTE? LE PRIMEȘTI:

- ✓ Proprietăți excelente de separare; excelent potrivit pentru betonul expus
- ✓ Gata de utilizare, economic și ușor biodegradabil
- ✓ Poate fi folosit atât pentru cofraje absorbante, cât și pentru cele neabsorbante

### Teu pentru apă 600 mm, cu coadă

- ✓ Datorită lamelei duble teu pentru apă asigură îndepărtarea excelentă a apei
- ✓ Teul de cauciuc pentru apă are o lamelă puternică și stabilă din cauciuc

600 mm

Art.-Nr.: 050043





## BETONAREA

Uniformă, nivelată și curată: așa ar trebui să arate o lucrare de betonare perfectă când ați terminat de nivelat. Acesta este momentul în care prelatele sunt întinse sau betonul este stropit pentru a preveni uscarea prea rapidă. Cu toate acestea, datorită soluției noastre practice anti-evaporare, toate acestea sunt de domeniul trecutului.

Când utilizați produsul, puteți elimina pur și simplu microfisurile fără a lua măsuri de precauție.



### Mistrie pătrată pentru zidărie

Art.-Nr. 187504



### Dreptar din aluminiu

- ▶ Cu amortizare
- ▶ Profil din metal ușor

Art.-Nr. 369866



### Mistrie de netezire

Art.-Nr. 166460



### Dreptar din aluminiu cu 2 mânere 2,5 m

- ▶ Produs foarte rezistent, care absoarbe șocurile

UA 1  
Art.-Nr. 369869



### Dispozitiv de ajustare beton

- ▶ Permite o suprafață plată și netedă cu o manipulare simplă și necomplicată
- ▶ Coală de aluminiu dur special, cu o margine înconjurătoare
- ▶ Suport de mâner mobil Ø 32 mm

Art.-Nr. 209438



### Dispozitiv de ajustare beton

- ▶ Permite distribuirea ușoară a betonului cu o manipulare simplă și fără complicații
- ▶ Profil tubular din aluminiu cu capetele suprapuse, închis la ambele capete
- ▶ Suport de mâner mobil Ø 32 mm

Art.-Nr. 209437



### Coadă pentru dispozitiv de ajustare beton

Art.-Nr. 209436

### Răzuitor cu coadă

- ▶ Cu lamă de oțel de arc detașabilă
- ▶ Grosime tablă oțel de arc: 1,2 mm

| Nr. articol | Lățime |
|-------------|--------|
| 039567      | 150 mm |
| 148477      | 300 mm |
| 039566      | 500 mm |



### Greblă pentru pietriș, fără coadă

- ▶ Oțel călit
- ▶ Vopsită

Art.-Nr. 051729

### Coadă pentru răzuitor, lungime 1300 mm

Art.-Nr. 003667



### Coadă pentru greblă de pietriș

UA 1  
Art.-Nr. 051726



## Cizme din PVC S5 galbene

- ▶ Foarte flexibile, pentru confort maxim
- ▶ Nivel ridicat de protecție și design confortabil

| Nr. articol | Mărime |
|-------------|--------|
| 145005      | 39     |
| 917532      | 40     |
| 917540      | 41     |
| 917559      | 42     |
| 917567      | 43     |
| 917575      | 44     |
| 917583      | 45     |
| 122616      | 46     |
| 145014      | 47     |
| 219016      | 48     |



## Cizme de protecție Construction S5 negre

- ▶ Amestec special din PVC-nitril pentru o durabilitate mai mare
- ▶ Rămân flexibile la temperaturi scăzute, până la -30 °C

| Nr. articol | Mărime |
|-------------|--------|
| 1002258     | 39     |
| 1002259     | 40     |
| 1002260     | 41     |
| 1002261     | 42     |
| 1002262     | 43     |
| 1002263     | 44     |
| 1002264     | 45     |
| 1002265     | 46     |
| 1002266     | 47     |

## Furtun de apă PVC galben 19 x 25 m

- ▶ Furtun universal pentru livrarea apei în toate zonele

Art.-Nr. 168339



## Pistol de pulverizare apă

- ▶ Pistol de pulverizare apă cu declanșator

Art.-Nr. 168773



## Racord rapid cu mufă cu stop 19 mm tată

- ▶ Racord de apă cu mufă cu stop inclusă: întrerupere automată

Art.-Nr. 168771



## Racord rapid pentru furtun de apă 19 mm tată

- ▶ Fabricat din alamă pentru utilizare intensă și continuă

Art.-Nr. 168769



# Agent de întărire a betonului

- Crește rezistența pieselor din beton
- Creează o peliculă protectoare, reducând evaporarea apei
- Crește hidratarea betonului prin păstrarea apei în amestec
- Minimizaază contracția și fisurarea betonului în timpul procesului de uscare
- Îmbunătățește finisarea suprafeței betonului
- Încetinește în mod semnificativ întărirea suprafeței
- Reduce tensiunea superficială care duce la crăpare
- Reduce rugozitatea și suprafețele nisipoase
- Fiabilitate ridicată
- Formulă fără solvenți
- Gata de folosire
- Peliculă de protecție pe bază de parafină





## DEMONTAREA COFRAJGELOR

Avem la dispoziție scule de înaltă calitate, cu ajutorul cărora poți îndepărta cofrajele în câteva secunde. Instrumentele noastre asigură o muncă simplă, rapidă, eficientă și sigură în același timp, deoarece este important ca nimic să nu fie deteriorat inutil în timpul procesului. Nu uita să ai grijă de cel mai important instrument de lucru: mâinile!



### Ciocan pentru acoperiș integral din oțel Top

- ▶ Turnat dintr-o singură bucată
- ▶ Conexiune incasabilă între coadă și cap
- ▶ Cu magnet

Art.-Nr. 244657



### Baros cu coadă lungă

Art.-Nr. 244605



### Ciocan pentru acoperiș cu coadă din țeavă de oțel striat

Art.-Nr. 362789



### Levier dulgherie lungime 1000 mm

- ▶ Cu dispozitiv de extragere a cuielor și parte plată

Art.-Nr. 065927



### Levier pentru cuie Flex

- ▶ Formă robustă și stabilă
- ▶ Mâner ajustabil în 6 direcții pentru a putea lucra eficient în zone strâmte

Art.-Nr. 183771



### Levier cu picior scobit triunghiular 1.30 m

- ▶ Levier din oțel călit C45

Art.-Nr. 156969



## Scară combinată aluminiu 3x8 Top

- Adaptată pentru utilizarea profesională
- Foarte sigură
- Confort de nivel superior al utilizatorului

UA 1  
Art.-Nr. 368902



|                                     | Mănuși tricotate albastre | Mănuși tricotate galbene | Mănuși de lucru Flexus | Mănuși de lucru Flexus Dry | Mănuși de lucru din piele de vacă |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| DIN                                 | EN 388                    | EN 388                   | EN 388                 | EN 388                     | EN 388                            |
| Nivel de performanță conform EN 388 | 4.1.1.1.X                 | 3.1.1.1.X                | 4.1.3.1.X              | 4.1.3.1.X                  | 3.1.3.3.X                         |
| Aderența când este umedă            |                           |                          |                        |                            |                                   |
| Permeabilitatea aerului             | I                         |                          |                        |                            |                                   |
| Protecție împotriva umezelii        |                           |                          |                        |                            |                                   |
| Sensibilitate la atingere           | I                         |                          |                        |                            |                                   |
| Flexibilitate                       | I                         |                          |                        |                            |                                   |
| Aderență uscat                      |                           |                          |                        |                            |                                   |
| Marimea 7                           | -                         | -                        | 152823-6               | 199713-6                   |                                   |
| Marimea 8                           | -                         | -                        | 152824-6               | 199714-6                   |                                   |
| Marimea 9                           | -                         | 046953-12                | 152825-6               | 199715-6                   | 351679-6                          |
| Marimea 10                          | 034976-12                 | 046954-12                | 152826-6               | 199716-6                   | 351680-6                          |
| Marimea 11                          | -                         | 339154-12                | 152827-6               | 199717-6                   | 351681-6                          |



# PREGĂTIREA ȘI CURĂȚAREA ZONEI DE LUCRU

## Ciocan rotopercutor BHD 10-52

- ▶ Ideal pentru găurirea în beton și zidărie cu un diametru de la 12 mm până la 52 mm și carote de până la 150 mm
- ▶ Control vibrații cu mânerul spate decuplat de vibrații și mânerul lateral amortizat pentru a reduce vibrațiile
- ▶ Dispozitivul anti-recul detectează o pierdere a controlului și răspunde imediat prin oprirea alimentării

Art.-Nr. 342985



## Daltă PREMIUMline SDS-max

- ▶ Daltă premium cu auto-ascuțire pentru cea mai mare rată de îndepărtare pe toată durata de viață a sculei
- ▶ Design special pentru performanță ridicată de îndepărtare și risc redus de blocare
- ▶ Potrivită pentru toate ciocanele-daltă și ciocanele rotopercutoare cu tijă SDS-max

Art.-Nr. 423528

## Set de dălți Premium SDS Max

- ▶ Set cu 3 dălți SDS-max premium diferite, într-o cutie reutilizabilă
- ▶ Dălți cu auto-ascuțire pentru cea mai mare rată de îndepărtare pe toată durata de viață a sculei
- ▶ Design special pentru performanță ridicată de îndepărtare și risc redus de blocare

Art.-Nr. 423530



## Mașină de șlefuit beton BCG

- ▶ Secțiunea apărătorii mobile de protecție permite rectificarea directă până la marginile podelelor etc.
- ▶ Sistem de extracție a prafului pentru lucrări aproape fără praf, în combinație cu aspiratoarele BERNER PERM.
- ▶ Motor puternic de 1500 W, pentru progres rapid în timpul lucrului, inclusiv la sarcină mare.



Art.-Nr. 341742

## Disc abraziv diamantat Specialline Basic Ø 125x22,2 mm

- ▶ Soluție economică pentru șlefuirea betonului, cu o performanță bună
- ▶ Aplicații versatile cu un singur disc
- ▶ Rând dublu de segmente, pentru o bună durabilitate



UA 4  
Art.-Nr. 213960

## Disc-oală SPECIALline Top pentru beton 180 x 22,2 mm

- ▶ Aplicații versatile cu o durată lungă de viață: diamante de înaltă calitate și rând dublu de segmente
- ▶ Cupă cu auto-răcire și extragere optimizată a prafului



UA 1  
Art.-Nr. 120495

## Disc diamantat 230X22,2 DRY B-1

- ▶ Raport preț-performanță foarte bun
- ▶ Durată de viață bună, datorită segmentelor de 10 mm



UA 1/5/10  
Art.-Nr. 147438

## Disc diamantat de tăiat Constructionline Dry Turbo 230x22,2 mm

- ▶ Utilizare universală, ideal pentru șantier
- ▶ Tăiere rapidă și de precizie, finisare bună, fără a fi nevoie de lucrări de remediere



UA 1/5/10  
Art.-Nr. 042978

## Agent de impregnare a betonului

- ▶ Protejează suprafața betonului de petele de umezeală prin proprietăți hidrofobe
- ▶ Previne formarea mușchiului și mucegaiului și reduce murdăria suprafețelor din beton
- ▶ Nu formează peliculă, nu modifică culoarea și aspectul vizual al materialului de suprafață tratat

Art.-Nr. 1004908

## Mortar umplere/reparații beton 2K POWER

- Mortar puternic pentru umplerea și repararea betonului și a diverselor tipuri de piatră
- Manevrare ușoară prin sistemul de pungă din cu 2 componente, utilizabil în pistolul standard cu cartuș cu silicon
- Timp scurt de întărire



Art.-Nr. 411472



## Pistol pentru cartușe 18:1

- Corp rotativ
- Sistem anti-picurare
- Cu cârlig de scară

Art.-Nr. 343034

## Soluție de curățat universală 1 l

- Nu atacă vopseaua pe termen scurt
- Îndepărtează uleiul, grăsimea și siliconul
- Adecvat și pentru diluarea de multe produse BERNIER



Art.-Nr. 014795

## Soluție de îndepărtat rugina 5 l

- Mare putere de curățare într-un timp de reacție scurt
- Utilizare economică pentru că este concentrat
- Îndepărtează cu ușurință resturi de rugină și pete mici de rugină



Art.-Nr. 1003176

## Găleată construcții Premium 12 litri

- Reciclabilă
- Foarte robustă
- Cu scală gradată - litri



Art.-Nr. 338078

## Saci menajeri albaștri foarte rezistenți de 120 l 200μ

- Foarte rezistenți, pentru operațiuni grele
- Fabricați din materiale reciclate



UA 50  
Art.-Nr. 368990

## Teu pentru apă 450 mm, cu coadă

- Datorită lamei duble teul pentru apă asigură îndepărtarea curată a apei
- Teul de cauciuc pentru apă are o lamelă puternică și stabilă din cauciuc

Art.-Nr. 050044



# NU UITA SĂ AI GRIJĂ ȘI DE TINE!

## Pastă specială de curățare a mâinilor STANDARDline

- ▶ Particule naturale de frecare bazate pe pulbere de porumb
- ▶ Testată dermatologic

UA 1/4  
Art.-Nr. 362813



## Set de biți de calitate 1/4" TX 10 piese

- ▶ Cutie practică cu cei mai relevanți biți TX și suport magnetic
- ▶ Ușor de deschis și apucare ușoară a unui singur bit
- ▶ Biți de calitate pentru utilizatori profesioniști pentru înșurubare manuală sau mecanică

Art.-Nr. 421290



 **Albert Berner srl**

Str. Vrancei Nr. 51-55  
310315 - Arad

T +40 257 212291  
F +40 257 250460  
office@berner-romania.ro

[www.berner.com.ro](http://www.berner.com.ro)



Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice. Răspunderea materială pentru eventualele greșeli este exclusă.