



**BERNER**

**BERNER  
NSF**

Industria alimentară

NEW

# X-TREME PARTS CLEANER

Art.-Nr. 1001700 - 5 l

Art.-Nr. 1001705 - 25 l





**X-treme Parts Cleaner**

DE Teilereiniger X-treme  
 FR Nettoyant pièces mécaniques X-treme  
 IT X-treme Parts Cleaner

REINIGEN/PFLEGEN · NETTOYER/RÉNOVER · PULIZIA/MANUTENZIONE · RENSE/PLÉJE

**DE Teilereiniger X-treme** schneller und effizienter Reiniger für starke Verschmutzungen auf Metallteilen. Beseitigt alle Fett- und Ölschichten und entfernt Fettspuren vollständig oder mit Wasser abwaschbar. In einem Bad/Waschschüssel 5-10 Minuten einwirken lassen, dann den Schmutz mit einer Bürste oder anderen Werkzeugen entfernen.  
 Messinggeschlecht Berner AG, Alpenstr. 3  
 CH-4123 Herisau, CH, T +41 71 316 222

**FR Nettoyant pièces mécaniques X-treme** nettoyeur rapide et efficace à base d'eau pour les saletés fortes. Appliquez le produit, laissez agir pendant 5 à 10 minutes, puis retirez la saleté avec une brosse ou un autre outil.

**IT X-treme Parts Cleaner** detergente rapido ed efficace a base d'acqua per le sporcature forti. Applicare il prodotto, lasciare in contatto il componente non per più di 5-10 minuti, quindi rimuoverlo con una spazzola o altro strumento.

**DE X-treme Parts Cleaner** schneller und effizienter Verschmutzungsreiniger für hartnäckige Verschmutzungen auf Metallteilen. Beseitigt alle Fett- und Ölschichten und entfernt Fettspuren vollständig oder mit Wasser abwaschbar. In einem Bad/Waschschüssel 5-10 Minuten einwirken lassen, dann den Schmutz mit einer Bürste oder anderen Werkzeugen entfernen.

**FR X-treme Parts Cleaner** nettoyeur rapide et efficace à base d'eau pour les saletés fortes. Appliquez le produit, laissez agir pendant 5 à 10 minutes, puis retirez la saleté avec une brosse ou un autre outil.

**IT X-treme Parts Cleaner** detergente rapido ed efficace a base d'acqua per le sporcature forti. Applicare il prodotto, lasciare in contatto il componente non per più di 5-10 minuti, quindi rimuoverlo con una spazzola o altro strumento.

# NSF

## CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA PRODUSELOR

NSF - A1 Produse universale de curățare care pot fi utilizate în zone alimentare fără contact direct cu alimentele

NSF - A7 Produse pentru utilizare în lustruirea metalelor în zone alimentare, fără contact direct cu alimentele

NSF - A8 Produse folosite la îndepărtarea de grăsimi și carburi, pentru utilizate în zonele alimentare

NSF - C1 Produse cu utilizare universală pentru zonele non-producătoare, alimentare

NSF - K1 Produse universale de curățare cu solvenți care pot fi utilizați în zonele alimentare

NSF - K3 Adezivi sau curățitori de resturi de adezivi care pot fi folosiți în zonele de producere a alimentelor

## DEGRIPARE ȘI LUBRIFIERE

NSF - H1 Lubrifianți sau agenți de eliberare care pot fi expuși la contactul accidental, neintenționat cu alimentele

NSF - H2 Lubrifianți, agenți de eliberare sau agenți anticorozivi care pot fi utilizați în zone apropiate de alimente fără contact direct cu alimentele.

## LIPIRE

NSF - P1 Diverse aplicații, nepotrivite pentru contactul direct sau indirect cu produsele alimentare.

# CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA PRODUSELOR

## Soluție de curățat universală NSF A1

- Cost eficient în utilizare, pentru că este foarte concentrat
- Nu conține silicon, AOX, NTA, EDTA și acizi

**NSF  
A1**

Nr. articol	Ambalaj	Conținut
367949	Canistră	5 l
367948	Canistră	25 l



## Spumă de curățat NSF A1

- Îndepărtează grăsimea, uleiul, murdăria și alte pete persistente

UA 1/15  
Art.-Nr. 367952

**NSF  
A1**



## Agent de curățare pentru pardoseală 5 l

- Formula ecologică pentru o curățare eficientă
- Aprobat de NSF-A1 pentru contactul cu alimentele
- Biodegradabile

UA 1  
Art.-Nr. 419044



**NSF  
A1**

## Spray pentru oțel inoxidabil

- Îndepărtează praful, murdăria, amprentele și peliculele de produse de lubrifiere într-o singură operațiune, fără a lăsa urme
- Pelicula protectoare cu acțiune îndelungată respinge apa și previne lipirea murdăriei noi
- Are efect antistatic

Nr. articol	Ambalaj	Conținut
160366	Doză spray	400 ml
367945	Canistră	5 l



**NSF  
A7**

## Soluție de curățat universală NSF K1/A8

- ▶ Înregistrare NSF
  - K1: Agent de curățare a solvenților - Produse pentru zone neprelucrate
  - A8: Produs de curățare - degresant, îndepărtare hidrocarburi
- ▶ Pentru îndepărtare
  - grăsime, ulei, gudron, rășină, silicon, adeziv și altele
- ▶ Pentru curățare și degresare
  - Sisteme de frânare, benzi transportoare, rulmenți, angrenaje, încuietori, cilindrii, lanțuri, balamale, axe, arbori etc.
- ▶ Nu lasă reziduuri și se usucă repede

UA 1/15  
Art.-Nr. 367950

**NSF  
A8 K1**



## Substanță îndepărtare etichete NSF K3 500 ml

- ▶ NSF-K3 înregistrat ca un agent de curățare solvenți și adezivi
- ▶ Dezlipirea rapidă și îndepărtarea reziduurilor adezive din benzi adezive, autocolante, etichete, etichete de preț, etichete folie
- ▶ Proprietate bună de dizolvare gumă de mestecat, ceară și acoperiri

UA 1/15  
Art.-Nr. 367943

**NSF  
K3**



## Șervețele pentru curățat suprafețe din inox NSF C1 30 buc.

- ▶ Îndepărtarea fără efort a petelor, amprentelor și a depunerilor
- ▶ Împiedică ruginirea și formarea de pete de apă
- ▶ Menține strălucirea inoxului

UA 1/6  
Art.-Nr. 084839

**NSF  
C1**



# DEGRIPARE ȘI LUBRIFIERE

## Soluție degripant NSF 400 ml

- Putere foarte mare de penetrare
- NFS-H1: sigur pentru contactul accidental cu alimentele
- Ideal pentru uz industrial

UA 1/15  
Art.-Nr. 415734

**NSF  
H1**



## Vaselină pulverizabilă albă NSF

- Adecvat pentru utilizarea pe echipamente de procesare a alimentelor, înregistrate NSF-H1
- Rezistență bună la acizi slabi
- Reduce coroziunea și oxidarea

UA 1/15  
Art.-Nr. 213965

**NSF  
H1**



## Vaselină pulverizabilă cu silicon 400 ml

- Adecvat pentru utilizarea pe echipamente de procesare a alimentelor: înregistrate NSF-H1
- Rezistență mare la temperaturi ridicate, îmbătrânire și substanțe chimice agresive
- Protejează componentele electrice

UA 1/15  
Art.-Nr. 001684

**NSF  
H1**



## Spray cu silicon NSF 400 ml

- NSF-H1: aprobat pentru industria alimentară
- Previne lipirea componentelor din cauciuc
- Reduce îmbătrânirea pieselor din cauciuc și plastic

UA 1/15  
Art.-Nr. 201035

**NSF  
H1**



## Lubrifiant cu performanță ridicată Premiumline

- Lubrifiant premium de înaltă performanță, cu capacitate de încărcare extremă și rezistență la temperaturi foarte mari
- Penetrare mare în cele mai mici goluri
- Performanță excepțională de lubrifiere uscată cu lubrifiant PTFE uscat

UA 1/15  
Art.-Nr. 367074

**NSF  
H2**



## Lubrifiant pentru cabluri de sârmă/roți dințate

- Lubrifierea pieselor supuse unor sarcini mari la viteze mici până la medii
- Lubrifiant solid MoS<sub>2</sub>: rezistență la presiune f. mare, previne blocarea și uzura excesivă în condiții extreme
- Lubrifică la temperaturi extrem de ridicate

UA 1/15  
Art.-Nr. 363483

**NSF  
H2**



# LIPIRE

## Adeziv Duo Fix 50 g

- Adeziv universal cu vâscozitate medie
- Întărire foarte rapidă datorită întăritorului (Articol nr. 243431)
- Potrivit și pentru suprafețe poroase

UA 1  
Art.-Nr. 244679

**NSF  
P1**



## Întăritor Duo Fix 200 ml

- Adeziv universal cu vâscozitate medie
- Întărire foarte rapidă datorită întăritorului (Articol nr. 243431)
- Potrivit și pentru suprafețe poroase

UA 1  
Art.-Nr. 243431

**NSF  
P1**



## Superadeziv RO/HR

- Adeziv instant universal
- Certificare NSF pentru industria alimentară și utilizare apă uz casnic și de băut
- Putere de lipire foarte bună chiar și pe suprafețe inactive (piele, material plastic non-polar)

UA 1  
Art.-Nr. 244149



**NSF  
P1**



# ETANȘARE

## Etanșant filet 50 ml



- Filet metalic până la max. 3"/M80
- Certificat NSF pentru utilizare în industria alimentară
- Verificare DIN-DVGW

UA 1  
Art.-Nr. 243445

**NSF  
P1**



## Etanșant suprafețe verde 50 ml



- Nu necesită strângere prin șuruburi
- Decalaj max. 0,3 mm

UA 1  
Art.-Nr. 243443

**NSF  
P1**

## Soluție fixat bucșe și lagăre 60g



- Certificat NSF pentru industria alimentară și pentru utilizare apă uz casnic și apă de băut
- Previne coroziunea

UA 1  
Art.-Nr. 244688

**NSF  
P1**

## Etanșant suprafețe portocaliu 50 ml



- Fără etichetare pericole conform CLP
- Certificat NSF pentru industria alimentară și pentru utilizare apă uz casnic și apă de băut
- Adeziv pentru metal

UA 1  
Art.-Nr. 243442

**NSF  
P1**



## Ulei pulverizabil Bio 5 l

- ▶ Biodegradabil și potrivit pentru utilizarea în echipamentele de prelucrare a alimentelor, înregistrat NSF-H1
- ▶ Reduce uzura componentelor din echipamentele agricole și de prelucrare a alimentelor
- ▶ Protejează piesele metalice împotriva coroziunii în perioadele lungi de depozitare

UA 1  
Art.-Nr. 415478

**NSF  
H1**



 **Berner Romania**

RO-310315  
Vrancei Nr. 51-55  
Arad  
T. +40 257 212 291  
office@berner-romania.ro

[www.berner.com.ro](http://www.berner.com.ro)



Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice. Răspunderea materială pentru eventualele greșeli este exclusă.